

1911 RECOIL SPRING PLUG - BROWNELLS RECOIL SPRING PLUG, GOVT. (S)

[Części - broń krótka](#) > [Części urządzenia powrotnego](#) > [Zatyczki sprężyny powrotnej](#)

Części produkcji amerykańskiej do pistoletu 1911 Auto

Każda część jest produkcji amerykańskiej, wysokiej jakości i gwarantuje dopasowanie oraz działanie jak oryginalna część fabryczna.



Cechy

- Nazwa: [BROWNELLS RECOIL SPRING PLUG, GOVT. \(S\)](#)
- Producent: [BROWNELLS](#)
- Nr produktu: 100000886
- Nr prod.: P61S
- Model: Government
- Typ broni: 1911
- Waga dostawy: 0.045kg
- Szerokość wysyłki: 83mm
- Długość wysyłki: 146mm

Szczegóły pozycji

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja bezpieczeństwa dla Zatyczki sprężyny powrotnej 1911 RECOIL SPRING PLUG BROWNELLS RECOIL SPRING PLUG, GOVT. \(S\)](#)
- [O nas](#)

Instrukcja bezpieczeństwa dla Zatyczki sprężyny powrotnej 1911 RECOIL SPRING PLUG BROWNELLS RECOIL SPRING PLUG, GOVT. (S)

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Zatyczki sprężyny powrotnej 1911 RECOIL SPRING PLUG BROWNELLS RECOIL SPRING PLUG, GOVT. (S). Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz dostarczenie niezbędnych informacji na temat instalacji, użytkowania i utylizacji. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami bezpieczeństwa.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Produkt jest przeznaczony wyłącznie do zastosowań związanych z bronią palną typu 1911 Auto.
- Używaj produktu zgodnie z zaleceniami producenta.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny Zatyczki sprężyny powrotnej oraz innych części broni.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń lub nieprawidłowości, zaprzestań użytkowania i skontaktuj się z profesjonalistą.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed instalacją Zatyczki sprężyny powrotnej.
- Nie używaj Zatyczki sprężyny powrotnej, jeśli nie jest odpowiednio dopasowana do Twojego modelu broni.
- Zawsze stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak okulary ochronne i rękawice, podczas pracy z bronią.
- Nie modyfikuj Zatyczki sprężyny powrotnej ani nie używaj jej w sposób niezgodny z przeznaczeniem.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne narzędzia do instalacji.
- Sprawdź, czy Zatyczka sprężyny powrotnej jest w dobrym stanie, bez widocznych uszkodzeń.

2. Instalacja:

- Rozładuj broń i upewnij się, że nie ma w niej amunicji.
- Zdejmij starą Zatyczkę sprężyny powrotnej zgodnie z instrukcją obsługi broni.
- Włóż nową Zatyczkę sprężyny powrotnej w odpowiednie miejsce, upewniając się, że jest prawidłowo dopasowana.
- Sprawdź, czy Zatyczka jest stabilna i nie ma luzów.

3. Użytkowanie:

- Po zainstalowaniu Zatyczki sprężyny powrotnej, przetestuj broń na strzelnicy, aby upewnić się, że działa poprawnie.
- Regularnie sprawdzaj stan Zatyczki sprężyny powrotnej podczas rutynowej konserwacji broni.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Zatyczka sprężyny powrotnej oraz inne części broni powinny być utylizowane zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- Nie wyrzucaj Zatyczki sprężyny powrotnej ani innych części broni do zwykłego kosza na śmieci.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się utylizacją odpadów, aby uzyskać informacje na temat właściwej procedury.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Zakończenie

Pamiętaj, że bezpieczeństwo jest najważniejsze. Używaj Zatyczki sprężyny powrotnej 1911 RECOIL SPRING PLUG BROWNELLS RECOIL SPRING PLUG, GOVT. (S) zgodnie z powyższymi wskazówkami, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl