

MILITEC-1 OIL - MILITEC OIL 4OZ BOTTLE

[Czyszczenie broni](#) > [Oleje i lubrykanty](#) > [Lubrykanty i olejki ochronne](#)

Zapobiega zacięciom, korozji i awariom broni

Oparty na syntetykach środek do kondycjonowania metalu zapewnia stałą, samosmarującą ochronę dla Twoich metalowych części, aby zapewnić niezawodne działanie w ekstremalnych warunkach. W rzeczywistości staje się częścią metalu; ciepło generowane podczas normalnego strzelania łączy materiał z metalem broni na poziomie molekularnym.



Cechy

- Nazwa: [MILITEC OIL 4OZ BOTTLE](#)
- Producent: [MILITEC](#)
- Nr produktu: 100001419
- Nr prod.: NONE
- Rozmiar: 4 oz
- Waga dostawy: 0.136kg
- Wysokość wysyłki: 152mm
- Szerokość wysyłki: 18mm
- Długość wysyłki: 25mm
- UPC: 055492106402

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa MILITEC1 OIL 4 OZ](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa MILITEC1 OIL 4 OZ

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór MILITEC1 OIL. Ten syntetyczny środek do kondycjonowania metalu został zaprojektowany w celu zapewnienia samosmarującej ochrony dla Twoich metalowych części, co zapewnia niezawodne działanie nawet w ekstremalnych warunkach. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użycie tego produktu, prosimy o zapoznanie się i stosowanie się do poniższych instrukcji bezpieczeństwa.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zapewnij, że produkt jest używany tylko zgodnie z jego przeznaczeniem jako lubrykant i środek ochronny dla części metalowych.
- Przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób wrażliwych.
- Zawsze przechowuj w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i źródeł ciepła.
- Sprawdź, czy opakowanie nie jest uszkodzone przed użyciem. Nie używaj, jeśli opakowanie jest uszkodzone.
- W przypadku przypadkowego spożycia, natychmiast skontaktuj się z lekarzem.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Noś rękawice i okulary ochronne podczas stosowania oleju, aby zapobiec kontaktowi ze skórą i oczami.
- Używaj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, aby uniknąć wdychania oparów.
- Unikaj kontaktu ze skórą. W przypadku kontaktu, umyj dotknięty obszar mydłem i wodą.
- Nie mieszaj z innymi chemikaliami lub olejami, chyba że jest to określone w instrukcjach produktu.
- Jeśli doświadczysz jakichkolwiek reakcji niepożądanych, zaprzestań używania i skonsultuj się z profesjonalistą medycznym.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Dokładnie oczyść metalowe powierzchnie, aby zapewnić optymalne przyleganie oleju.
- Upewnij się, że obszar jest dobrze wentylowany.

2. Aplikacja:

- Przed użyciem delikatnie wstrząśnij butelką.
- Nałóż niewielką ilość MILITEC1 OIL bezpośrednio na metalową część za pomocą czystej szmatki lub aplikatora.
- Równomiernie rozprowadź po powierzchni, aby zapewnić pełne pokrycie.
- Pozwól olejowi połączyć się z metalem przez kilka minut przed użyciem sprzętu.

3. Konserwacja:

- Regularnie sprawdzaj metalowe części pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń.
- Ponownie nałóż MILITEC1 OIL w razie potrzeby, w zależności od użytkowania i warunków środowiskowych.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj wszelkie niewykorzystane oleje i puste opakowania zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wylewaj do kanalizacji ani nie wyrzucaj do zwykłych odpadów domowych.
- Sprawdź lokalne wytyczne dotyczące utylizacji odpadów niebezpiecznych, aby zapewnić bezpieczną utylizację.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub dodatkowych informacji na temat MILITEC1 OIL, skonsultuj się z opakowaniem produktu lub swoim sprzedawcą w celu uzyskania odpowiednich danych kontaktowych.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić bezpieczne i skuteczne użycie MILITEC1 OIL. Dziękujemy za uwagę na te wytyczne i ciesz się korzyściami wynikającymi z lepszej ochrony Twoich metalowych części.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl