

AR-15 KX3 FLASH SUPPRESSOR 22 CALIBER - NOVESKE RIFLEWORKS KX3 FLASH SUPPRESSOR 22 CALIBER 1/2-28 STEEL PHOSPHATE

[Części - karabiny](#) > [Urządzenia wylotowe](#) > [Tłumiki płomienia](#)

Redukuje Błysk Wylotowy i Chroni Pobliskich Przed Boczny Wybuch

Unikalny design kieruje wstrząsy do przodu, zapewniając lepsze tłumienie błysku niż standardowy tłumik A2 w krótkolufowych karabinach AR-15/M16/M4 oraz innych broni zasilanych gazem. W praktyce eliminacja bocznego wybuchu chroni pobliskich ludzi podczas walki w bliskim kontakcie, wchodzenia do budynków oraz strzelania z wnętrza pojazdów. Zmniejsza odczuwalny odrzut i redukuje wznoszenie wylotu, co pomaga utrzymać cel w polu widzenia podczas szybkich strzałów i doskonałej kontroli odrzutu w karabinach szturmowych z pełnym automatem, szczególnie z lufami o długości 13" lub krótszymi. Wysokowęglowa stal z matowym czarnym wykończeniem manganowym fosforanem wytrzymuje ciepło i ciśnienie tysięcy strzałów. Wygodne, 3/4" płaskie miejsca na klucz umożliwiają łatwą instalację przy użyciu tego samego klucza, który służy do usunięcia fabrycznego tłumika błysku. Dołączona podkładka ściskająca. Każda jednostka ma indywidualny numer seryjny dla kontroli jakości.



Cechy

- Nazwa: [NOVESKE RIFLEWORKS KX3 FLASH SUPPRESSOR 22 CALIBER 1/2-28 STEEL PHOSPHATE](#)
- Producent: [NOVESKE RIFLEWORKS](#)
- Nr produktu: 100003335
- Nr prod.: 05000517
- Kaliber: 22 Caliber (.223-.224)
- Materiał: Steel
- Rodzaj wykończenia: Phosphate
- Rozmiar: 1.343
- Skręt: 1/2-28
- Typ broni: AR-15
- Waga dostawy: 0.204kg
- Wysokość wysyłki: 5mm
- Szerokość wysyłki: 89mm
- Długość wysyłki: 175mm
- UPC: 840906103715

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Tłumika Płomienia AR15 KX3 Kaliber 22](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Tłumika Płomienia AR15 KX3 Kaliber 22

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Tłumika Płomienia AR15 KX3 Kaliber 22 od Noveske Rifleworks. Produkt ten został zaprojektowany w celu zwiększenia wydajności Twojej broni przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa podczas użytkowania. Proszę dokładnie zapoznać się z tą instrukcją, aby zrozumieć niezbędne środki ostrożności oraz instrukcje instalacji.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze traktuj tłumik jako naładowany, nawet gdy nie jest używany.
- Trzymaj tłumik i broń z dala od dzieci oraz osób nieuprawnionych.
- Używaj tłumika tylko z kompatybilnymi bronią, jak określono w opisie produktu.
- Nigdy nie modyfikuj tłumika ani nie używaj go w sposób niezgodny z przeznaczeniem producenta.
- Regularnie sprawdzaj tłumik pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia.
- Zawsze noś odpowiednie okulary i ochronniki słuchu podczas strzelania z broni wyposażonej w tłumik.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.
- Bądź na bieżąco z aktualizacjami dotyczącymi wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Szczególne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed podłączeniem lub odłączeniem tłumika.
- Sprawdź, czy gwinty wylotu Twojej broni odpowiadają specyfikacji 1/2"28 tłumika.
- Bądź świadomy potencjalnego wzrostu ciśnienia wstecznego i dostosuj swoją technikę strzelania.
- Unikaj używania tłumika w ekstremalnych temperaturach, aby zapobiec uszkodzeniu materiału.
- Nie przekraczaj zalecanej szybkości strzałów, szczególnie w przypadku karabinów o krótkiej lufie, aby uniknąć przegrzania.
- Zawsze bądź świadomy swojego otoczenia i zapewnij bezpieczne warunki strzelania.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że Twoja broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Zbierz niezbędne narzędzia, w tym klucz $\frac{3}{4}$ ".

2. Instalacja:

- Usuń fabryczny tłumik błysku za pomocą klucza.
- Oczyszczyć gwinty wylotu swojej broni, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia.
- Dostosuj tłumik do gwintów wylotu i ręcznie go dokręć.
- Użyj klucza, aby mocno dokręcić tłumik, upewniając się, że jest solidnie zamocowany.
- Zainstaluj dołączoną podkładkę ściskającą dla optymalnego dopasowania.

3. Użytkowanie:

- Podczas strzelania utrzymuj pewny chwyt na swojej broni.
- Monitoruj tłumik pod kątem nagrzewania się podczas dłuższych sesji strzelania.
- Po użyciu pozwól tłumikowi ostygnąć przed obsługą.

4. Pielęgnacja po Użyciu:

- Czyść tłumik zgodnie z instrukcjami producenta.
- Przechowuj tłumik w bezpiecznym i suchym miejscu, gdy nie jest używany.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj tłumik zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj tłumika do zwykłych odpadów domowych.
- Jeśli tłumik jest uszkodzony lub nie nadaje się do użytku, skontaktuj się z lokalnym urzędem zarządzania odpadami w celu uzyskania informacji na temat właściwych metod utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących użytkowania lub bezpieczeństwa Tłumika Płomienia AR15 KX3, prosimy o zapoznanie się z punktami kontaktowymi producenta lub lokalnymi władzami w zakresie broni palnej w celu uzyskania wskazówek. Zawsze upewnij się, że przestrzegasz lokalnych przepisów dotyczących akcesoriów do broni palnej.

Dziękujemy za uwagę na te instrukcje bezpieczeństwa. Ciesz się odpowiedzialnym doświadczeniem strzeleckim.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl