

QUICK-DETACH SLING SWIVEL - VLTOR WEAPON SYSTEMS

QUICK-DETACH SLING SWIVEL

[Akcesoria strzeleckie](#) > [Bączki do pasów i zawieszzeń](#) > [Sling Loop Sets](#)

Wytrzymały uchwyt do pętli wykonany z trwałej stali nierdzewnej pasuje do gniazd QD na Vltor Modstock lub innych akcesoriach. Posiada pętlę o średnicy 1¼", która akceptuje różne standardowe typy taktycznych pasków. Łatwe w obsłudze przyciskowe zwolnienie umożliwia szybkie mocowanie i odłączanie.



Cechy

- Nazwa: [VLTOR WEAPON SYSTEMS QUICK-DETACH SLING SWIVEL](#)
- Producent: [VLTOR WEAPON SYSTEMS](#)
- Nr produktu: 100004880
- Nr prod.: QDS
- Materiał: Steel
- Styl: Sling Loop
- Waga dostawy: 0.005kg
- Wysokość wysyłki: 5mm
- Szerokość wysyłki: 61mm
- Długość wysyłki: 79mm

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa QUICKDETACH SLING SWIVEL](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa QUICKDETACH SLING SWIVEL

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór QUICKDETACH SLING SWIVEL od VLTOR Weapon Systems. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje dotyczące prawidłowego użytkowania i konserwacji produktu. Prosimy o uważne przeczytanie tego podręcznika, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze upewnij się, że uchwyt jest prawidłowo zamocowany przed użyciem.
- Przed każdym użyciem sprawdź uchwyt pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia.
- Unikaj używania uchwyty z niekompatybilnymi lub uszkodzonymi paskami.
- Upewnij się, że uchwyt nie jest przeciążony ponad określone limity.
- Trzymaj uchwyt z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub wypadki odpowiednim władzom.

Szczególne środki ostrożności przy użyciu

- **Potencjalne zagrożenia:**
 - Ryzyko obrażeń spowodowanych niewłaściwym zamocowaniem lub zwolnieniem.
 - Ryzyko awarii sprzętu, jeśli używany z niekompatybilnymi akcesoriami.
- **Instrukcje unikania zagrożeń:**
 - Upewnij się, że uchwyt jest kompatybilny z Twoim sprzętem przed użyciem.
 - Zawsze stosuj się do wytycznych producenta dotyczących instalacji i użytkowania.
 - Nie przekraczaj zalecanej szerokości pasków (1¼") podczas korzystania z uchwyty.
 - Regularnie sprawdzaj mechanizm uchwyty pod kątem prawidłowego działania.
- **Ostrzeżenia specyficzne dla wieku:**
 - Produkt nie jest przeznaczony do użytku przez dzieci. Upewnij się, że dorośli nadzorują użycie w pobliżu nieletnich.

Instrukcje instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Zlokalizuj gniazdo szybkiego odłączania na swoim Vltor Modstock lub kompatybilnym akcesorium.
- Wyreguluj uchwyt tak, aby pasował do gniazda.
- Wciśnij uchwyt do gniazda, aż usłyszysz kliknięcie, co oznacza, że jest prawidłowo zablokowany.

2. Użytkowanie:

- Aby zamocować pasek, przeciągnij pasek przez pętlę uchwyty.
- Upewnij się, że pasek jest prawidłowo osadzony w pętli.
- Aby odłączyć, naciśnij przycisk zwalniający na uchwycie i wyciągnij go z gniazda.

3. Regularna konserwacja:

- Regularnie czyść uchwyt suchą szmatką, aby usunąć brud i zanieczyszczenia.
- Sprawdzaj na obecność rdzy lub korozji, szczególnie jeśli był narażony na wilgoć.
- Jeśli którakolwiek część uchwyty wydaje się uszkodzona, zaprzestań używania i natychmiast wymień.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj uchwyt zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów domowych.
- Rozważ opcje recyklingu dla komponentów metalowych, gdzie to możliwe.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących bezpieczeństwa, użytkowania lub wsparcia produktu, prosimy o kontakt z producentem bezpośrednio. Upewnij się, że masz dostępne szczegóły dotyczące produktu do odniesienia.

Dziękujemy za przestrzeganie tych zasad bezpieczeństwa. Twoja uwaga na te instrukcje pomoże zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie QUICKDETACH SLING SWIVEL.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl