

RUGER SR9/SR40 ULTIMATE 3.5 TRIGGER CONNECTOR - GHOST ULTIMATE 3.5 TRIGGER CONNECTOR

[Części - broń krótka](#) > [Części mechanizmu spustowego](#) > [Łączniki szyny spustowej](#)

Poprawia celność poprzez zmniejszenie oporu spustu i nadmiaru ruchu

Przeprojektowany łącznik zmniejsza fabryczny opór spustu do 3½ do 5 lbs., jednocześnie drastycznie skracając lub całkowicie eliminując nadmierny ruch, który wpływa na celność. Kanał odpływowy pozwala na wydostawanie się kurzu, brudu, zanieczyszczeń i innych obcych ciał z systemu spustowego, co pomaga zapewnić niezawodność działania. Dostępne są trzy modele, aby zaspokoić różnorodne potrzeby, w tym noszenie ukryte, zawody oraz użycie w organach ścigania. Model Ultimate oferuje instalację typu drop-in, bez potrzeby korzystania z usług rusznikarza, z oporem spustu wynoszącym 3½ lbs.; jest fabrycznie ustawiony na minimalny nadmiar ruchu. Model Rocket także charakteryzuje się oporem 3½, z zakładką kontroli spustu, która pozwala całkowicie wyeliminować nadmiar ruchu dla maksymalnej celności. Wymagana jest pewna regulacja.



Cechy

- Nazwa: **GHOST ULTIMATE 3.5 TRIGGER CONNECTOR**
- Producent: **GHOST**
- Nr produktu: 100005898
- Nr prod.: GHO_2105-E-2R
- Model: SR40,SR9
- Typ broni: Ruger
- Waga dostawy: 0.045kg
- Wysokość wysyłki: 15mm
- Szerokość wysyłki: 64mm
- Długość wysyłki: 107mm
- UPC: 644406251057

Szczegóły pozycji

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [RUGER SR9/SR40 ULTIMATE 3.5 TRIGGER CONNECTOR Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [O nas](#)

RUGER SR9/SR40 ULTIMATE 3.5 TRIGGER CONNECTOR Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór RUGER SR9/SR40 ULTIMATE 3.5 TRIGGER CONNECTOR. Produkt ten został zaprojektowany w celu poprawy wydajności Twoich pistoletów Ruger SR9 i SR40. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie, prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji bezpieczeństwa. Zawiera ona ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa produktu, instalacji, użytkowania i utylizacji.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze traktuj swoją broń palną tak, jakby była załadowana.
- Utrzymuj broń skierowaną w bezpiecznym kierunku przez cały czas.
- Upewnij się, że łącznik spustu jest zgodny z Twoim modelem pistoletu Ruger.
- Przed instalacją upewnij się, że broń jest rozładowana, a magazynek usunięty.
- Trzymaj łącznik spustu poza zasięgiem dzieci i osób nieuprawnionych.
- Regularnie sprawdzaj łącznik spustu pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.
- Bądź na bieżąco z aktualizacjami dotyczącymi wycofań produktów za pośrednictwem platformy Safety Gate UE.

Specyficzne środki ostrożności

- Upewnij się, że znasz obsługę swojego Rugera SR9 lub SR40 przed użyciem łącznika spustu.
- Nie próbuj modyfikować łącznika spustu poza specyfikacjami producenta.
- Używaj tylko zalecanych narzędzi do instalacji, aby nie uszkodzić łącznika ani broni.
- Jeśli napotkasz jakiegokolwiek problemy podczas instalacji lub użytkowania, natychmiast przerwij działanie i skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem.
- Unikaj używania broni w mokrych lub brudnych warunkach, które mogą wpłynąć na wydajność łącznika spustu.

Instrukcje instalacji i użytkowania

Kroki instalacji

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana, a magazynek usunięty.
- Zgromadź niezbędne narzędzia do instalacji.

2. Usunięcie fabrycznego łącznika:

- Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta, aby bezpiecznie rozłożyć broń.
- Ostrożnie usuń fabryczny łącznik spustu z zespołu spustowego.

3. Zainstalowanie Ultimate 3.5 Trigger Connector:

- Wyreguluj nowy łącznik z zespołem spustowym.
- Włóż łącznik na miejsce, upewniając się, że jest prawidłowo osadzony.

4. Sprawdzenie funkcjonalności:

- Złóż broń zgodnie z wytycznymi producenta.
- Przeprowadź test funkcjonalności, aby upewnić się, że spust działa płynnie.

5. Ostateczna inspekcja:

- Sprawdź instalację pod kątem oznak niewłaściwego dopasowania lub nieprawidłowego osadzenia.
- Upewnij się, że opór spustu mieści się w pożądanym zakresie 3½ do 5 lbs.

Instrukcje użytkowania

- Stosuj techniki bezpiecznego obchodzenia się z bronią przez cały czas.
- Zapoznaj się z nowym oporem spustu i regulacjami nadmiaru ruchu.
- Regularnie czyść i konserwuj swoją broń, aby zapewnić długowieczność łącznika.

Instrukcje utylizacji

- Utylizuj łącznik spustu zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj produktu w ogólnych odpadach domowych.
- Jeśli produkt jest uszkodzony, skontaktuj się z lokalnymi władzami zajmującymi się gospodarką odpadami w celu uzyskania wskazówek dotyczących bezpiecznej utylizacji.

Informacje kontaktowe

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących RUGER SR9/SR40 ULTIMATE 3.5 TRIGGER CONNECTOR, prosimy o zapoznanie się z witryną producenta lub kanałami obsługi klienta w celu uzyskania dalszych informacji.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i przyjemne doświadczenie z RUGER SR9/SR40 ULTIMATE 3.5 TRIGGER CONNECTOR. Pamiętaj, że bezpieczeństwo jest najważniejsze przy obsłudze broni palnej.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl