

FRONT SIGHT SCREWS for GLOCK® - WARREN TACTICAL SERIES

FRONT SIGHT SCREWS FOR GLOCK®, 5-PACK

[Części - broń krótka](#) > [Przyrządy celownicze](#) > [Części przyrządów celowniczych](#) > [Śruby przyrządów celowniczych](#)

Niekorodujące zamienniki ze stali nierdzewnej do aftermarketowych celowników

Śruby ze stali nierdzewnej mają standardową sześciokątną główkę 3/16" Glock®, ale krótszy trzpień, aby zapewnić prawidłowe dopasowanie do gwintowanych aftermarketowych celowników od Warren Tactical, Novak, Trijicon i innych. Tanie, odporne na korozję zamienniki dla zgubionych lub uszkodzonych śrub, które były dołączone do twoich celowników. Pasuje do standardowego narzędzia do celowników Glock®. Użyj z agentem do blokowania gwintów, aby zapewnić pewny montaż. Zalecane dla wszystkich celowników Warren do Glock®, w tym modeli Tactical, Sevigny, Fiber Optic i Tritium Night Sight sprzedawanych indywidualnie i w zestawach. Dostępne w pakietach po 2 i 5 sztuk.



Cechy

- Nazwa: [WARREN TACTICAL SERIES FRONT SIGHT SCREWS FOR GLOCK®, 5-PACK](#)
- Producent: [WARREN TACTICAL SERIES](#)
- Nr produktu: 100006817
- Nr prod.: FSSCREW316HEX5P
- Model: Universal Handguns
- Typ broni: Glock
- Waga dostawy: 0.045kg

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Śrub Przyrządów Celowniczych FRONT SIGHT SCREWS do GLOCK® WARREN TACTICAL SERIES](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Śrub Przyrządów Celowniczych FRONT SIGHT SCREWS do GLOCK® WARREN TACTICAL SERIES

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Śrub Przyrządów Celowniczych FRONT SIGHT SCREWS do GLOCK® WARREN TACTICAL SERIES. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje dotyczące prawidłowego użytkowania i instalacji tych śrub. Prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze upewnij się, że broń jest rozładowana przed instalacją lub wymianą jakichkolwiek części.
- Używaj tylko zalecanych narzędzi do instalacji, aby uniknąć uszkodzenia śrub lub broni.
- Trzymaj śruby i narzędzia z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Sprawdź śruby i przyrząd celowniczy pod kątem oznak uszkodzenia przed instalacją.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek wady lub problemy, nie używaj śrub i skontaktuj się z wykwalifikowanym specjalistą w celu uzyskania pomocy.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących modyfikacji broni palnej i akcesoriów.

Specyficzne Środki Ostrożności w Użytkowaniu

- Upewnij się, że Śruby Przyrządów Celowniczych są kompatybilne z Twoim konkretnym modelem GLOCK® oraz przyrządem celowniczym, którego używasz.
- Użyj środka do blokowania gwintów podczas instalacji, aby zapobiec luzowaniu się śrub w wyniku odrzutu.
- Nie dokręcaj śrub zbyt mocno, ponieważ może to uszkodzić gwinty lub przyrząd celowniczy.
- Jeśli napotkasz trudności podczas instalacji, skorzystaj z pomocy wykwalifikowanego rusznikarza.
- Unikaj używania śrub w ekstremalnych warunkach pogodowych, ponieważ może to wpłynąć na ich wydajność.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie

- Upewnij się, że broń jest rozładowana.
- Zgromadź niezbędne narzędzia: standardowe narzędzie do przyrządów celowniczych GLOCK® oraz środek do blokowania gwintów.

2. Usuwanie Starych Śrub

- Użyj narzędzia do przyrządów celowniczych, aby usunąć istniejące śruby z przyrządu celowniczego.
- Ostrożnie odłóż usunięte śruby w celu ich odpowiedniej utylizacji.

3. Instalacja Nowych Śrub

- Weź Śruby Przyrządów Celowniczych i nałóż niewielką ilość środka do blokowania gwintów na gwinty.
- Wyreguluj przyrząd celowniczy względem suwadła i włóż nowe śruby do gwintowanych otworów.
- Użyj narzędzia do przyrządów celowniczych, aby delikatnie dokręcić śruby. Upewnij się, że są mocne, ale nie dokręcaj ich zbyt mocno.

4. Ostateczna Inspekcja

- Sprawdź, czy przyrząd celowniczy jest pewnie zamocowany i czy śruby są prawidłowo dokręcone.
- Przeprowadź kontrolę funkcji broni, aby upewnić się, że wszystko działa poprawnie.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszystkie stare śruby i materiały opakowaniowe zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi zarządzania odpadami.
- Nie utylizuj śrub w sposób, który mógłby stanowić zagrożenie dla środowiska lub bezpieczeństwa publicznego.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących Śrub Przyrządów Celowniczych FRONT SIGHT SCREWS do GLOCK® WARREN TACTICAL SERIES, skonsultuj się z wykwalifikowanym specjalistą ds. broni palnej lub skontaktuj się bezpośrednio z producentem.

Proszę pamiętać, że przestrzeganie tych instrukcji bezpieczeństwa zapewni bezpieczną i skuteczną instalację Twoich Śrub Przyrządów Celowniczych. Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa w konserwacji broni palnej.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl