

SLING MOUNT-N-SLOT - IMPACT WEAPONS COMPONENTS QD ROTATION LIMITED SLING MOUNT-N-SLOT

AR-15 QUICK DETACH SLING MOUNT-N-SLOT Quick detach sling mount for MOE/ACR handguards Direct attach design eliminates 2 separate mount Accepts heavy duty or standard 360deg QD swivels Increases usable handguard space QD ROTATION LIMITED SLING MOUNT-N-SLOT FOR AR15 Rotation limitation allows proper sling placement Prevents sling wrap and twist Direct attach removes need for 2 mounts Accepts heavy duty or standard QD sling swivels For MOE/ACR handguards



Attributes

- Name: IMPACT WEAPONS COMPONENTS QD ROTATION LIMITED SLING MOUNT-N-SLOT
- Manufacturer: IMPACT WEAPONS COMPONENTS
- Product no.: 100006826
- Mfr. No.: SQDRLF0
- Color: Matte Black
- Make: AR-15
- Delivery weight: 0.027kg
- UPC: 850962003010

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: SLING MOUNTNSLOT IMPACT WEAPONS COMPONENTS QD ROTATION LIMITED SLING MOUNTNSLOT Sicherheitsanleitung](#)
- [English: SLING MOUNTNSLOT IMPACT WEAPONS COMPONENTS QD ROTATION LIMITED SLING MOUNTNSLOT Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del SLING MOUNTNSLOT IMPACT WEAPONS COMPONENTS QD ROTATION LIMITED SLING MOUNTNSLOT](#)
- [Français: Guide de Sécurité du SLING MOUNTNSLOT IMPACT WEAPONS COMPONENTS QD ROTATION LIMITED SLING MOUNTNSLOT](#)
- [Italiano: SLING MOUNTNSLOT IMPACT WEAPONS COMPONENTS QD ROTATION LIMITED SLING MOUNTNSLOT Guida alle Istruzioni di Sicurezza](#)
- [Polski: SLING MOUNTNSLOT IMPACT WEAPONS COMPONENTS QD ROTATION LIMITED SLING MOUNTNSLOT Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: SLING MOUNTNSLOT IMPACT WEAPONS COMPONENTS QD ROTATION LIMITED SLING MOUNTNSLOT Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: SLING MOUNTNSLOT IMPACT WEAPONS COMPONENTS QD ROTATION LIMITED SLING MOUNTNSLOT Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: SLING MOUNTNSLOT IMPACT WEAPONS COMPONENTS QD ROTATION LIMITED SLING MOUNTNSLOT Příručka pro bezpečnostní pokyny](#)

SLING MOUNTNSLOT IMPACT WEAPONS COMPONENTS QD ROTATION LIMITED SLING MOUNTNSLOT Sicherheitsanleitung

Einführung

Danke, dass du dich für den SLING MOUNTNSLOT von IMPACT WEAPONS COMPONENTS entschieden hast. Dieses Produkt ist für die AR15-Plattform konzipiert und bietet eine schnelle Abnehmbarkeit für Sling-Montagen. Bitte lies diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch, um die sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt für dein spezifisches Waffenmodell geeignet ist, bevor du es installierst.
- Überprüfe regelmäßig den SlingMount auf Abnutzung, Beschädigungen oder andere Anzeichen von Versagen, bevor du ihn benutzt.
- Halte dich immer an die lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Verwendung von Waffen-Zubehör.
- Bewahre das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen auf.
- Melde im Falle eines Unfalls oder einer unsicheren Produkterfahrung dies den zuständigen Behörden.

Spezielle Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle immer sicher, dass der Sling korrekt befestigt ist, bevor du mit deiner Waffe umgehst.
- Vermeide es, den SlingMount so zu verwenden, dass der Sling sich verheddern oder verdrehen kann.
- Überschreite nicht das Gewichtslimit des SlingMounts, wie vom Hersteller angegeben.
- Verwende nur kompatible QD Sling Swivels, entweder heavy duty oder standard, wie empfohlen.
- Überprüfe regelmäßig die Rotationsbegrenzungsfunktion, um sicherzustellen, dass sie korrekt funktioniert.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass deine Waffe entladen und sicher zu handhaben ist, bevor du mit der Installation beginnst.
- Finde den vorgesehenen Montagebereich an deinem MOE oder ACR Handguard.
- Verwende den mitgelieferten Schraubenschlüssel, um den SlingMount sicher im vorgesehenen Slot zu befestigen.
- Bestätige, dass der Mount fest sitzt und sich nicht bewegt, wenn er gezogen wird.

2. Nutzung:

- Befestige deinen QD Sling Swivel am SlingMount, indem du den Swivel in den Mount drückst, bis er einrastet.
- Stelle den Sling auf die gewünschte Länge ein und Sorge dafür, dass er bequem positioniert ist.
- Überprüfe regelmäßig die Befestigungspunkte, um sicherzustellen, dass sie während der Nutzung sicher bleiben.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften.
- Wenn das Produkt beschädigt und nicht mehr verwendbar ist, sollte es recycelt oder auf eine Weise entsorgt werden, die keine Gefahr für die Umwelt darstellt.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zu Sicherheit oder Produktunterstützung wende dich bitte an die Kontaktdaten des Herstellers, die mit deiner Produktverpackung bereitgestellt werden.

Diese Sicherheitsanleitung wurde in Übereinstimmung mit der EUVerordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) erstellt, um die sichere Verwendung des SLING MOUNTNSLOT zu gewährleisten. Priorisiere immer Sicherheit und verantwortungsbewusste Nutzung beim Umgang mit WaffenZubehör.

SLING MOUNTNSLOT IMPACT WEAPONS COMPONENTS QD ROTATION LIMITED SLING MOUNTNSLOT Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the SLING MOUNTNSLOT from IMPACT WEAPONS COMPONENTS. This product is designed for the AR15 platform and offers a quick detach sling mounting solution. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Ensure the product is suitable for your specific firearm model before installation.
- Regularly inspect the sling mount for wear, damage, or any signs of failure before each use.
- Always follow local laws and regulations regarding the use of firearm accessories.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized individuals.
- In the event of an accident or unsafe product experience, report it to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure the sling is properly attached before handling your firearm.
- Avoid using the sling mount in a manner that could cause the sling to become tangled or twisted.
- Do not exceed the weight limit of the sling mount as specified by the manufacturer.
- Use only compatible QD sling swivels, either heavy duty or standard, as recommended.
- Check the rotation limitation feature regularly to ensure it is functioning correctly.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure your firearm is unloaded and safe to handle before installation.
- Locate the designated mounting area on your MOE or ACR handguard.
- Use the included wrench to securely attach the sling mount in the designated slot.
- Confirm that the mount is tightly secured and does not move when pulled.

2. Usage:

- Attach your QD sling swivel to the sling mount by pushing the swivel into the mount until it clicks into place.
- Adjust the sling to your preferred length and ensure it is comfortably positioned.
- Regularly check the attachment points to ensure they remain secure during use.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- If the product is damaged and no longer usable, it should be recycled or disposed of in a manner that does not pose a risk to the environment.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product support, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product packaging.

This safety instruction guide has been created in compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR) to ensure the safe use of the SLING MOUNTNSLOT. Always prioritize safety and responsible usage when handling firearm accessories.

Guía de Instrucciones de Seguridad del SLING MOUNTNSLOT IMPACT WEAPONS COMPONENTS QD ROTATION LIMITED SLING MOUNTNSLOT

Introducción

Gracias por elegir el SLING MOUNTNSLOT de IMPACT WEAPONS COMPONENTS. Este producto está diseñado para la plataforma AR15 y ofrece una solución de montaje de sling de rápido desmontaje. Por favor, lee esta guía de instrucciones de seguridad cuidadosamente para asegurar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto sea adecuado para tu modelo específico de arma de fuego antes de la instalación.
- Inspecciona regularmente el sling mount en busca de desgaste, daños o cualquier signo de fallo antes de cada uso.
- Siempre sigue las leyes y regulaciones locales relacionadas con el uso de accesorios para armas de fuego.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas no autorizadas.
- En caso de un accidente o experiencia con un producto inseguro, repórtalo a las autoridades pertinentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate siempre de que el sling esté correctamente adjunto antes de manejar tu arma de fuego.
- Evita usar el sling mount de una manera que pueda causar que el sling se enrede o se retuerza.
- No excedas el límite de peso del sling mount según lo especificado por el fabricante.
- Usa solo swivels QD compatibles, ya sean de alta resistencia o estándar, según se recomiende.
- Revisa regularmente la función de limitación de rotación para asegurarte de que esté funcionando correctamente.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que tu arma de fuego esté descargada y sea segura de manejar antes de la instalación.
- Localiza el área de montaje designada en tu guardamanos MOE o ACR.
- Usa la llave incluida para fijar el sling mount de manera segura en la ranura designada.
- Confirma que el mount esté bien asegurado y no se mueva al tirar de él.

2. Uso:

- Adjunta tu QD sling swivel al sling mount empujando el swivel en el mount hasta que haga clic en su lugar.
- Ajusta el sling a la longitud que prefieras y asegúrate de que esté cómodamente posicionado.
- Revisa regularmente los puntos de sujeción para asegurarte de que permanezcan seguros durante el uso.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales.
- Si el producto está dañado y ya no es utilizable, debe ser reciclado o desechado de una manera que no represente un riesgo para el medio ambiente.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad o el soporte del producto, por favor consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con el empaque de tu producto.

Esta guía de instrucciones de seguridad ha sido creada en cumplimiento con el Reglamento General de Seguridad de Productos de la UE (GPSR) para asegurar el uso seguro del SLING MOUNTNSLOT. Siempre prioriza la seguridad y el uso responsable al manejar accesorios para armas de fuego.

Guide de Sécurité du SLING MOUNTNSLOT IMPACT WEAPONS COMPONENTS QD ROTATION LIMITED SLING MOUNTNSLOT

Introduction

Merci d'avoir choisi le SLING MOUNTNSLOT d'IMPACT WEAPONS COMPONENTS. Ce produit est conçu pour la plateforme AR15 et offre une solution de montage de sling à détachement rapide. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité afin d'assurer une utilisation sûre et efficace du produit.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est compatible avec votre modèle d'arme à feu avant l'installation.
- Inspectez régulièrement le montage de sling pour détecter toute usure, dommage ou signe de défaillance avant chaque utilisation.
- Respectez toujours les lois et réglementations locales concernant l'utilisation des accessoires d'arme à feu.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes non autorisées.
- En cas d'accident ou d'expérience avec un produit dangereux, signalez-le aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurez-vous toujours que le sling est correctement attaché avant de manipuler votre arme à feu.
- Évitez d'utiliser le montage de sling d'une manière qui pourrait entraîner l'enchevêtrement ou la torsion du sling.
- Ne dépassez pas la limite de poids du montage de sling comme spécifié par le fabricant.
- Utilisez uniquement des swivels QD compatibles, qu'ils soient lourds ou standards, comme recommandé.
- Vérifiez régulièrement que la fonction de limitation de rotation fonctionne correctement.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Assurez-vous que votre arme à feu est déchargée et sécurisée avant l'installation.
- Localisez la zone de montage désignée sur votre garde-main MOE ou ACR.
- Utilisez la clé fournie pour fixer solidement le montage de sling dans la fente désignée.
- Confirmez que le montage est bien fixé et ne bouge pas lorsqu'il est tiré.

2. Utilisation :

- Attachez votre swivel QD au montage de sling en poussant le swivel dans le montage jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place.
- Ajustez le sling à la longueur souhaitée et assurez-vous qu'il est positionné confortablement.
- Vérifiez régulièrement les points d'attache pour vous assurer qu'ils restent sécurisés pendant l'utilisation.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez du produit conformément aux réglementations locales.
- Si le produit est endommagé et n'est plus utilisable, il doit être recyclé ou éliminé d'une manière qui ne présente pas de risque pour l'environnement.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou le support produit, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies avec l'emballage de votre produit.

Ce guide de sécurité a été créé en conformité avec le Règlement Général sur la Sécurité des Produits (GPSR) de l'UE pour garantir l'utilisation sécurisée du SLING MOUNTNSLOT. Priorisez toujours la sécurité et l'utilisation responsable lors de la manipulation des accessoires d'arme à feu.

SLING MOUNTNSLOT IMPACT WEAPONS COMPONENTS QD ROTATION LIMITED SLING MOUNTNSLOT Guida alle Istruzioni di Sicurezza

Introduzione

Grazie per aver scelto il SLING MOUNTNSLOT di IMPACT WEAPONS COMPONENTS. Questo prodotto è progettato per la piattaforma AR15 e offre una soluzione di montaggio per cinghie a sgancio rapido. Si prega di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia adatto per il tuo modello di arma specifico prima dell'installazione.
- Ispeziona regolarmente il montaggio della cinghia per usura, danni o segni di guasto prima di ogni utilizzo.
- Segui sempre le leggi e le normative locali riguardanti l'uso degli accessori per armi da fuoco.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e persone non autorizzate.
- In caso di incidente o esperienza con un prodotto non sicuro, segnalalo alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati sempre che la cinghia sia correttamente attaccata prima di maneggiare la tua arma da fuoco.
- Evita di utilizzare il montaggio della cinghia in modo da far sì che la cinghia si attorcigli o si intrecci.
- Non superare il limite di peso del montaggio della cinghia come specificato dal produttore.
- Utilizza solo ganci QD compatibili, sia pesanti che standard, come raccomandato.
- Controlla regolarmente la funzionalità della limitazione di rotazione per assicurarti che funzioni correttamente.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurati che la tua arma da fuoco sia scarica e sicura da maneggiare prima dell'installazione.
- Individua l'area di montaggio designata sul tuo handguard MOE o ACR.
- Usa la chiave inclusa per fissare saldamente il montaggio della cinghia nella fessura designata.
- Conferma che il montaggio sia ben fissato e non si muova quando viene tirato.

2. Uso:

- Attacca il tuo gancio QD alla montatura della cinghia spingendo il gancio nel montaggio fino a quando non scatta in posizione.
- Regola la cinghia alla lunghezza desiderata e assicurati che sia posizionata comodamente.
- Controlla regolarmente i punti di attacco per garantire che rimangano sicuri durante l'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali.
- Se il prodotto è danneggiato e non più utilizzabile, dovrebbe essere riciclato o smaltito in modo da non costituire un rischio per l'ambiente.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per eventuali domande riguardanti la sicurezza o il supporto del prodotto, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con l'imballaggio del prodotto.

Questa guida alle istruzioni di sicurezza è stata creata in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR) per garantire l'uso sicuro del SLING MOUNTNSLOT. Dai sempre priorità alla sicurezza e all'uso responsabile quando maneggi gli accessori per armi da fuoco.

SLING MOUNTNSLOT IMPACT WEAPONS COMPONENTS QD ROTATION LIMITED SLING MOUNTNSLOT Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór SLING MOUNTNSLOT od IMPACT WEAPONS COMPONENTS. Produkt ten został zaprojektowany dla platformy AR15 i oferuje szybkie rozwiązanie do mocowania pasa. Prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest odpowiedni dla Twojego konkretnego modelu broni przed instalacją.
- Regularnie sprawdzaj uchwyt na pas pod kątem zużycia, uszkodzeń lub jakichkolwiek oznak awarii przed każdym użyciem.
- Zawsze przestrzegaj lokalnych przepisów i regulacji dotyczących używania akcesoriów do broni palnej.
- Trzymaj produkt poza zasięgiem dzieci i osób nieupoważnionych.
- W przypadku wypadku lub doświadczenia związanego z niebezpiecznym produktem, zgłoś to odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Zawsze upewnij się, że pas jest prawidłowo przymocowany przed obsługą broni palnej.
- Unikaj używania uchwytu na pas w sposób, który może spowodować splątanie lub skręcenie pasa.
- Nie przekraczaj limitu wagowego uchwytu na pas określonego przez producenta.
- Używaj tylko kompatybilnych łącz QD, zarówno ciężkich, jak i standardowych, zgodnie z zaleceniami.
- Regularnie sprawdzaj funkcję ograniczenia obrotu, aby upewnić się, że działa prawidłowo.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że Twoja broń jest rozładowana i bezpieczna do obsługi przed instalacją.
- Zlokalizuj wyznaczone miejsce montażu na rękojeści MOE lub ACR.
- Użyj dołączonego klucza, aby bezpiecznie przymocować uchwyt na pas w wyznaczonej szczelinie.
- Potwierdź, że uchwyt jest mocno przymocowany i nie porusza się, gdy jest ciągnięty.

2. Użytkowanie:

- Przymocuj swój łącznik QD do uchwytu na pas, wciskając łącznik w uchwyt, aż usłyszysz kliknięcie.
- Dostosuj pas do preferowanej długości i upewnij się, że jest wygodnie umiejscowiony.
- Regularnie sprawdzaj punkty mocowania, aby upewnić się, że pozostają one bezpieczne podczas użytkowania.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Jeśli produkt jest uszkodzony i nie nadaje się do użytku, powinien być poddany recyklingowi lub utylizacji w sposób, który nie stwarza zagrożenia dla środowiska.

Informacje Kontaktowe w Celach Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub wsparcia produktu, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta dostarczonymi z opakowaniem produktu.

Ta instrukcja bezpieczeństwa została stworzona zgodnie z unijną regulacją o ogólnym bezpieczeństwie produktów (GPSR), aby zapewnić bezpieczne użytkowanie SLING MOUNTNSLOT. Zawsze priorytetowo traktuj bezpieczeństwo i odpowiedzialne użytkowanie akcesoriów do broni palnej.

SLING MOUNTNSLOT IMPACT WEAPONS COMPONENTS QD ROTATION LIMITED SLING MOUNTNSLOT Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit SLING MOUNTNSLOT:n IMPACT WEAPONS COMPONENTS:ilta. Tämä tuote on suunniteltu AR15alustalle ja tarjoaa nopean irrotettavan hihnakiinnityksen ratkaisun. Lue tämä turvallisuusohje huolellisesti varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva oman aseesi mallin kanssa ennen asennusta.
- Tarkista säännöllisesti hihnakiinnitys kulumisen, vaurioiden tai epäonnistumisen merkkien varalta ennen jokaista käyttöä.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat asevarusteiden käyttöä.
- Pidä tuote lasten ja valtuuttamattomien henkilöiden ulottumattomissa.
- Ilmoita onnettomuuksista tai vaarallisista tuotteista asianmukaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Varmista aina, että hihna on kunnolla kiinnitetty ennen aseesi käsittelyä.
- Vältä käyttämästä hihnakiinnitystä tavalla, joka voi aiheuttaa hihnan takertumisen tai kiertymisen.
- Älä ylitä valmistajan määrittämää hihnakiinnityksen painorajaa.
- Käytä vain yhteensopivia QDhihnasivulevyjä, joko raskaita tai tavallisia, kuten suositellaan.
- Tarkista kierronrajoitusominaisuus säännöllisesti varmistaaksesi, että se toimii oikein.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että aseesi on tyhjennetty ja turvallinen käsitellä ennen asennusta.
- Etsi määrätty kiinnitysalue MOE tai ACRkahvastasi.
- Käytä mukana toimitettua avainta kiinnittääksesi hihnakiinnityksen tiukasti määrättyyn kohtaan.
- Varmista, että kiinnitys on tiukasti kiinni eikä liiku vedettäessä.

2. Käyttö:

- Kiinnitä QDhihnasivulevy hihnakiinnitykseen työntämällä sivulevy kiinnitykseen, kunnes se napsahtaa paikalleen.
- Säädä hihna haluamaasi pituuteen ja varmista, että se on mukavasti sijoitettu.
- Tarkista säännöllisesti kiinnityspisteet varmistaaksesi, että ne pysyvät turvallisina käytön aikana.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Jos tuote on vaurioitunut ja ei enää käyttökelpoinen, se tulisi kierrättää tai hävittää tavalla, joka ei aiheuta vaaraa ympäristölle.

Yhteystiedot lisätukea varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä turvallisuudesta tai tuotetuesta, viittaa valmistajan yhteystietoihin, jotka on annettu tuotepakkauksesi mukana.

Tämä turvallisuusohje on laadittu EU:n yleisen tuote turvallisuusasetuksen (GPSR) mukaisesti varmistaaksemme SLING MOUNTNSLOT:n turvallisen käytön. Aina priorisoi turvallisuutta ja vastuullista käyttöä käsitellessäsi asevarusteita.

SLING MOUNTNSLOT IMPACT WEAPONS COMPONENTS QD ROTATION LIMITED SLING MOUNTNSLOT Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt SLING MOUNTNSLOT från IMPACT WEAPONS COMPONENTS. Denna produkt är designad för AR15plattformen och erbjuder en snabbkopplingslösning för slingmontering. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten är lämplig för din specifika vapentyp innan installation.
- Inspektera regelbundet slingfästet för slitage, skador eller tecken på fel innan varje användning.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar angående användning av vapenaccessorier.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och obehöriga.
- Vid olyckshändelser eller osäker produktupplevelse, rapportera det till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se alltid till att selen är korrekt fäst innan du hanterar ditt vapen.
- Undvik att använda slingfästet på ett sätt som kan orsaka att selen blir trasslad eller vriden.
- Överskrid inte viktgränsen för slingfästet som specificeras av tillverkaren.
- Använd endast kompatibla QD sling swivels, antingen tungt eller standard, som rekommenderas.
- Kontrollera rotationsbegränsningsfunktionen regelbundet för att säkerställa att den fungerar korrekt.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att ditt vapen är avlastat och säkert att hantera innan installation.
- Lokalisera det angivna monteringsområdet på ditt MOE eller ACR handskydd.
- Använd den medföljande nyckeln för att säkert fästa slingfästet i den angivna sloten.
- Bekräfta att fästet är ordentligt säkrat och inte rör sig när det dras.

2. Användning:

- Fäst din QD sling swivel till slingfästet genom att trycka in swiveln i fästet tills den klickar på plats.
- Justera selen till önskad längd och se till att den är bekvämt placerad.
- Kontrollera regelbundet fästpunkterna för att säkerställa att de förblir säkra under användning.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera produkten i enlighet med lokala förordningar.
- Om produkten är skadad och inte längre användbar, bör den återvinnas eller kasseras på ett sätt som inte utgör en risk för miljön.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor angående säkerhet eller produktstöd, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som anges i din produktförpackning.

Denna säkerhetsinstruktionsguide har skapats i enlighet med EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR) för att säkerställa säker användning av SLING MOUNTNSLOT. Prioritera alltid säkerhet och ansvarsfull användning vid hantering av vapenaccessorier.

SLING MOUNTNSLOT IMPACT WEAPONS COMPONENTS QD ROTATION LIMITED SLING MOUNTNSLOT Příručka pro bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali SLING MOUNTNSLOT od IMPACT WEAPONS COMPONENTS. Tento produkt je navržen pro platformu AR15 a nabízí rychlé odpojení montáže popruhu. Před použitím si prosím pečlivě přečtete tuto příručku pro bezpečnostní pokyny, abyste zajistili bezpečné a efektivní použití produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt vhodný pro váš konkrétní model zbraně před instalací.
- Pravidelně kontrolujte montáž popruhu na opotřebení, poškození nebo jakékoli známky selhání před každým použitím.
- Vždy dodržujte místní zákony a předpisy týkající se používání příslušenství k zbraním.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a neoprávněných osob.
- V případě nehody nebo zkušenosti s nebezpečným produktem to okamžitě hlase příslušným orgánům.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Vždy se ujistěte, že je popruh správně připojen před manipulací se zbraní.
- Vyhněte se používání montáže popruhu způsobem, který by mohl způsobit zamotání nebo zkroucení popruhu.
- Nepřekračujte hmotnostní limit montáže popruhu, jak je uvedeno výrobcem.
- Používejte pouze kompatibilní QD sling swivels, buď těžké, nebo standardní, jak doporučuje výrobce.
- Pravidelně kontrolujte funkčnost omezení rotace, abyste zajistili, že správně funguje.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Instalace:

- Ujistěte se, že je vaše zbraň vybitá a bezpečná k manipulaci před instalací.
- Najděte určenou montážní oblast na vašem předpažbí MOE nebo ACR.
- Použijte přiložený klíč k bezpečnému upevnění montáže popruhu v určeném slotu.
- Potvrďte, že je montáž pevně zajištěna a nepohybuje se, když ji táhnete.

2. Použití:

- Připojte svůj QD sling swivel k montáži popruhu tím, že zatlačíte swivel do montáže, dokud nezaklapne na místo.
- Nastavte popruh na požadovanou délku a ujistěte se, že je pohodlně umístěn.
- Pravidelně kontrolujte upevňovací body, abyste zajistili, že zůstávají během používání bezpečné.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte produkt v souladu s místními předpisy.
- Pokud je produkt poškozen a již není použitelný, měl by být recyklován nebo likvidován způsobem, který nepředstavuje riziko pro životní prostředí.

Kontakt pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo podpory produktu se prosím obraťte na kontaktní informace výrobce uvedené v balení vašeho produktu.

Tato příručka pro bezpečnostní pokyny byla vytvořena v souladu s nařízením EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR), aby zajistila bezpečné používání SLING MOUNTNSLOT. Vždy upřednostňujte bezpečnost a odpovědné používání při manipulaci s příslušenstvím k zbraním.

