

AR-15/M16 GAS BLOCKS - SADLAK INDUSTRIES LOW-PROFILE, .625" BORE DIA., STEEL

[Części - karabiny](#) > [Części układu gazowego](#) > [Blokady gazowe](#)

Minimalny profil, aby zmieścić się pod rękojeścią lub z integralną szyną akcesoryjną

Wszystkie blokady gazowe SADLAK są produkowane w USA przez rzemieślników z wieloletnim doświadczeniem w dostarczaniu spójnej jakości. Wszystkie otwory są precyzyjnie honowane, a wszystkie kluczowe pomiary są w 100% sprawdzane, aby zapewnić spójność i jakość. Dostępne w wielu rozmiarach i stylach, blokady gazowe Sadlak to doskonały wybór, jeśli budujesz AR lub po prostu chcesz dokonać modernizacji. Blokady gazowe dostępne są w rozmiarach .625", .750", .875" lub .936". Oferują również opcje takie jak Clamp-Style, Slip-On, Skeletonized lub Adjustable, a wszystkie potrzebne akcesoria są dołączone. Wszystkie blokady gazowe, z wyjątkiem blokady gazowej Picatinny Rail, mają niski profil. Wykończenia obejmują czarny azot lub fosforan manganu. Blokady gazowe Sadlak mocują się pewnie do lufy za pomocą dołączonych śrub mocujących. Modele Clamp-on zaciskają się wokół lufy podczas dokręcania bocznych śrub mocujących. Modele Slip-on są mocowane za pomocą śrub na spodzie. Niski profil mieści się pod rękojeścią o wolnym przepływie i pozwala na użycie dłuższej lufy w karabinach o długości lufy, co zapewnia czysty, opływowy wygląd z większą powierzchnią chwytu. Wydłużony nos jest jak niski profil, ale z wydłużonym rękawem, który zakrywa otwory na stożkowe wkładki pozostawione przez standardową wieżę celowniczą A2.



Cechy

- Nazwa: [SADLAK INDUSTRIES LOW-PROFILE, .625" BORE DIA., STEEL](#)
- Producent: [SADLAK INDUSTRIES](#)
- Nr produktu: 100006899
- Nr prod.: GB060
- Materiał: Steel
- Styl: Low-Profile
- Typ broni: AR-15
- Średnica wewnętrzna: .625
- Waga dostawy: 0.041kg
- Wysokość wysyłki: 13mm
- Szerokość wysyłki: 53mm
- Długość wysyłki: 86mm

Szczegóły pozycji

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Blokad Gazowych AR15/M16](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Blokad Gazowych AR15/M16

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór blokad gazowych SADLAK INDUSTRIES LowProfile do Twojej broni AR15/M16. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa, wytyczne dotyczące użytkowania oraz procedury instalacji, aby zapewnić bezpieczne działanie Twojej blokady gazowej. Prosimy o dokładne przeczytanie tej instrukcji przed użyciem, aby zrozumieć ryzyko i sposoby ich minimalizacji.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze traktuj broń palną jakby była naładowana, nawet gdy nie jest.
- Upewnij się, że blokada gazowa jest kompatybilna z Twoją bronią przed instalacją.
- Sprawdź blokadę gazową pod kątem widocznych uszkodzeń lub wad przed użyciem.
- Przechowuj blokadę gazową oraz wszystkie elementy broni w miejscu niedostępnym dla dzieci i nieuprawnionych użytkowników.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących modyfikacji i użytkowania broni palnej.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom.
- Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofania produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- **Potencjalne zagrożenia:**
 - Niewłaściwa instalacja może prowadzić do awarii broni.
 - Użycie blokady gazowej z niekompatybilnymi rozmiarami lufy może powodować problemy z bezpieczeństwem.
 - Niezabezpieczenie blokady gazowej może skutkować jej odłączeniem podczas użytkowania.
- **Instrukcje unikania zagrożeń:**
 - Upewnij się, że wszystkie kroki instalacji są dokładnie przestrzegane.
 - Użyj odpowiedniego rozmiaru blokady gazowej do średnicy swojej lufy.
 - Regularnie sprawdzaj blokadę gazową oraz jej elementy mocujące pod kątem zużycia.
 - Nie używaj blokady gazowej, jeśli wykazuje oznaki uszkodzenia lub nadmiernego zużycia.
- **Ostrzeżenia:**
 - Produkt przeznaczony jest do użytku przez osoby, które mają 18 lat lub więcej.
 - Nie modyfikuj blokady gazowej ani jej elementów w żaden sposób, który nie jest określony w tej instrukcji.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

- **Kroki instalacji:**

1. Upewnij się, że broń jest rozładowana i bezpieczna do pracy.
2. Usuń istniejącą blokadę gazową z lufy, jeśli dotyczy.
3. Wyczyść powierzchnię lufy, na której będzie instalowana blokada gazowa.
4. Wyreguluj nową blokadę gazową w stosunku do portu gazowego na lufie.
5. Dla modeli typu ClampStyle:
 - Równomiernie dokręć boczne śruby mocujące, aby zabezpieczyć blokadę gazową.
6. Dla modeli typu SlipOn:
 - Ustaw blokadę gazową i zabezpiecz ją za pomocą śrub na spodzie.
7. Podwójnie sprawdź wszystkie śruby i mocowania, aby upewnić się, że są ciasno i bezpiecznie dokręcone.
8. Złóż broń ponownie zgodnie z instrukcjami producenta.

- **Wytyczne dotyczące użytkowania:**

- Upewnij się, że blokada gazowa jest prawidłowo zainstalowana przed oddaniem strzału z broni.
- Przeprowadź test funkcjonalny, aby zweryfikować, że system gazowy działa prawidłowo.
- Jeśli doświadczysz jakichkolwiek awarii, natychmiast przerwij użycie i skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj blokadę gazową zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych.
- Skontaktuj się z lokalnymi władzami zajmującymi się gospodarką odpadami w celu uzyskania wskazówek dotyczących prawidłowych metod utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących instalacji lub bezpieczeństwa Twojej blokady gazowej SADLAK INDUSTRIES, skonsultuj się z producentem lub wykwalifikowanym rusznikarzem. Zawsze upewnij się, że przestrzegasz najnowszych wytycznych dotyczących bezpieczeństwa i regulacji obowiązujących w Twoim regionie.

Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa. Życzymy udanych strzałów!

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl