

SD-C SUPER DYNAMIC COMBAT 2-STAGE FLAT TRIGGER FOR AR-15 - GEISSELE AUTOMATICS SD-C SUPER DYNAMIC COMBAT 2-STAGE FLAT TRIGGER FOR AR-15

[Części - karabiny](#) > [Części spustu](#) > [Spusty](#)

Spust Geissele Super Dynamic-Combat (SD-C) z ekskluzywnym płaskim łukiem spustu to wytrzymały, nie regulowany spust bojowy z konstrukcją zębatki, która zapewnia szeroki margines bezpieczeństwa przed niezamierzonymi wystrzałami, a jednocześnie daje operatorowi wyraźne, powtarzalne zwolnienie spustu. SD-C to wariant płaskiego łuku spustu Super Semi-Automatic (SSA®). Należy pamiętać, że spusty Geissele są zaprojektowane do karabinów AR15/M4 spełniających standardy mil-spec. Spusty Geissele AR15 nie są kompatybilne z bronią Sig MPX/MCX ani z wersjami AR15/M4 w kalibrze pistoletowym. SPECYFIKACJE Typ: 2-etapowy Zakres wagi 1. etapu: 2.75 - 3.0 lbs. Zakres wagi 2. etapu: 1.5 - 1.75 lbs. Całkowity zakres wagi pociągu: 4.25 - 4.75 lbs. Regulowany: Nie Typ łuku spustu: Płaski Rozmiar pinu: Mil-spec



Cechy

- Nazwa: [GEISSELE AUTOMATICS SD-C SUPER DYNAMIC COMBAT 2-STAGE FLAT TRIGGER FOR AR-15](#)
- Producent: [GEISSELE AUTOMATICS](#)
- Nr produktu: 100007543
- Nr prod.: 05-165
- Styl: Non-Adjustable, Semi-Auto
- Typ broni: AR-15, AR .308
- Waga dostawy: 0.045kg
- Wysokość wysyłki: 25mm
- Szerokość wysyłki: 124mm
- Długość wysyłki: 140mm
- UPC: 854014005069

Szczegóły pozycji

Made in USA

US export classification: 0A501.c

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Spustu Geissele Super Dynamic Combat 2Stage Flat Trigger dla AR15](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Spustu Geissele Super Dynamic Combat 2Stage Flat Trigger dla AR15

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór spustu Geissele Super Dynamic Combat (SDC) 2Stage Flat Trigger do Twojego AR15. Niniejsza instrukcja zawiera istotne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, wytyczne dotyczące instalacji oraz porady dotyczące użytkowania, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z Twojego spustu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją przed użyciem.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że spust jest zainstalowany zgodnie ze wszystkimi lokalnymi przepisami i regulacjami.
- Zawsze traktuj każdą broń palną, jakby była załadowana, nawet jeśli uważasz, że nie jest.
- Trzymaj broń skierowaną w bezpiecznym kierunku przez cały czas.
- Przechowuj broń palną i amunicję osobno i w sposób zabezpieczający przed dostępem osób nieupoważnionych.
- Upewnij się, że znasz obsługę swojej broni oraz spustu przed użyciem.
- Regularnie sprawdzaj swoją broń i spust pod kątem zużycia lub uszkodzeń.
- Używaj tylko kompatybilnych komponentów, jak określono w tej instrukcji.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Spust SDC jest zaprojektowany wyłącznie do karabinów milspec AR15/M4.
- Nie używaj tego spustu z bronią Sig MPX/MCX ani z wersjami AR15/M4 w kalibrze pistoletowym.
- Upewnij się, że spust jest prawidłowo zainstalowany i działa przed użyciem.
- Unikaj używania spustu, jeśli wykazuje oznaki uszkodzenia lub awarii.
- Trzymaj ręce i palce z dala od spustu podczas ładowania lub rozładowywania broni.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i upewnij się, że masz czyste i bezpieczne miejsce do strzelania.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

Instrukcje Instalacji

1. **Przygotowanie:** Upewnij się, że broń jest rozładowana, a komora czysta. Usuń górny i dolny receiver, jeśli to konieczne.
2. **Usuń Stary Spust:** Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta, aby bezpiecznie usunąć istniejącą jednostkę spustu z dolnego receivera.
3. **Zainstaluj Spust SDC:**
 - Umieść jednostkę spustu SDC w dolnym receiverze.
 - Wyrównaj piny spustu i młotka z odpowiednimi otworami.
 - Włóż pin młotka i pin spustu, upewniając się, że są dobrze zabezpieczone.
4. **Zainstaluj Sprężyny:** Przymocuj dostarczone sprężyny zgodnie z dołączonymi instrukcjami.
5. **Sprawdź Funkcjonalność:** Upewnij się, że spust działa płynnie i że mechanizm bezpieczeństwa działa poprawnie.
6. **Zmontuj Broń:** Ponownie przymocuj górny receiver do dolnego receivera i upewnij się, że wszystko jest zabezpieczone.

Instrukcje Użytkowania

- Przed strzelaniem upewnij się, że masz odpowiednią postawę strzelecką i chwyt.
- Zapoznaj się z charakterystyką pociągu spustu 2etapowego:
 - Pierwszy etap powinien być gładki i wymagać lekkiego naciągu.
 - Drugi etap powinien zapewniać wyraźne zwolnienie.
- Ćwicz suchy strzał w bezpiecznym otoczeniu, aby przyzwycząić się do odczucia spustu.
- Zawsze noś odpowiednią ochronę oczu i uszu podczas strzelania.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj spust i jego komponenty zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj spustu w zwykłych odpadach domowych.
- Jeśli spust jest uszkodzony ponad naprawę, rozważ skontaktowanie się z lokalnym zakładem zajmującym się odpadami niebezpiecznymi w celu uzyskania wskazówek dotyczących bezpiecznej utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku zapytań dotyczących bezpieczeństwa, wsparcia produktu lub zgłaszania jakichkolwiek problemów, prosimy o skonsultowanie się z odpowiednimi zasobami lub kanałami wsparcia producentów dostępnymi w Twoim regionie.

Zakończenie

Przestrzegając niniejszej instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z spustu Geissele Super Dynamic Combat 2Stage Flat Trigger dla AR15. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i odpowiedzialność podczas obsługi broni palnej. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na te ważne wytyczne.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl