

BREECH LOCK QUICK CHANGE BUSHING - LEE PRECISION LEE QUICK LOCK BUSHINGS

[Elaboracja amunicji](#) > [Matryce](#) > [Części zamienne i ulepszenia](#)

Zestaw (2) wkładek do szybkiej wymiany Breech Lock umożliwia natychmiastową i precyzyjną zmianę matryc. Pasuje do prasy do reloading Lee z systemem Breech Lock.



Cechy

- Nazwa: [LEE PRECISION LEE QUICK LOCK BUSHINGS](#)
- Producent: [LEE PRECISION](#)
- Nr produktu: 100010150
- Nr prod.: 90600
- Waga dostawy: 0.091kg
- Wysokość wysyłki: 25mm
- Szerokość wysyłki: 89mm
- Długość wysyłki: 127mm
- UPC: 734307906009

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla WKŁADEK DO SZYBKIEJ WYMIANY BREECH LOCK](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla WKŁADEK DO SZYBKIEJ WYMIANY BREECH LOCK

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór WKŁADEK DO SZYBKIEJ WYMIANY BREECH LOCK od Lee Precision. Produkt ten został zaprojektowany w celu poprawy Twojego doświadczenia związanego z przeładunkiem, umożliwiając szybkie i precyzyjne zmiany matryc. Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie i zgodność z Rozporządzeniem UE w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR), prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją bezpieczeństwa przed użyciem produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze używaj produktu zgodnie z instrukcjami producenta.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Przed użyciem sprawdź produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia. Nie używaj, jeśli jest uszkodzony.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub wypadki odpowiednim władzom.
- Bądź na bieżąco z wszelkimi informacjami o wycofaniu produktów, sprawdzając platformę Safety Gate UE.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że wkładki Breech Lock Quick Change są kompatybilne z Twoją prasą do reloading Lee.
- Nie zmuszaj wkładek do osadzenia w prasie; powinny one pasować pewnie bez nadmiernego nacisku.
- Unikaj używania produktu w wilgotnych lub mokrych warunkach, aby zapobiec zagrożeniom elektrycznym.
- Noś odpowiedni sprzęt ochronny, taki jak okulary ochronne, podczas korzystania z prasy do reloading.
- Nie modyfikuj ani nie zmieniaj produktu w żaden sposób, ponieważ może to wpłynąć na bezpieczeństwo.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że prasa do reloading jest wyłączona i odłączona od zasilania.
- Usuń wszelkie istniejące wkładki z prasy.
- Wyreguluj wkładkę Breech Lock Quick Change z punktem montażowym na prasie.
- Delikatnie wciśnij wkładkę na miejsce, aż kliknie pewnie.
- Powtórz proces dla dodatkowych wkładek, jeśli to konieczne.

2. Użytkowanie:

- Po instalacji upewnij się, że wkładka jest pewnie zablokowana na miejscu.
- Aby zmienić matrycę, po prostu pociągnij pierścień blokujący na wkładce i usuń matrycę.
- Włóż nową matrycę do wkładki i naciśnij w dół, aż zablokuje się na miejscu.
- Zawsze sprawdzaj, czy matryca jest pewnie przymocowana przed uruchomieniem prasy.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych i materiałów.
- Nie wrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych.
- Jeśli produkt jest uszkodzony lub nie nadaje się do użytku, skontaktuj się z lokalnymi służbami zarządzania odpadami w celu uzyskania odpowiednich metod utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania WKŁADEK DO SZYBKIEJ WYMIANY BREECH LOCK, prosimy o zapoznanie się z zasobami wsparcia klienta producenta. Zawsze upewnij się, że masz najnowsze informacje i wskazówki.

Przestrzegając tych wytycznych dotyczących bezpieczeństwa i instrukcji, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie związane z przeładunkiem przy użyciu WKŁADEK DO SZYBKIEJ WYMIANY BREECH LOCK. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo!

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl