

AR .308 M41 MUZZLE BRAKE 30 CALIBER - PRECISION ARMAMENT

M41 MUZZLE BRAKE 30 CALIBER 5/8-24 SS BLACK

[Części - karabiny](#) > [Urządzenia wylotowe](#) > [Kompensatory i hamulce wylotowe](#)

Maksymalne zmniejszenie odrzutu dla karabinów precyzyjnych na długie dystanse

Trzy duże osi symetryczne komory, z pięcioma spiralnymi portami, kierują ogromną objętość gazu z dala od osi lufy w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. To nie tylko zapewnia maksymalne zmniejszenie odrzutu, ale także redukuje siłę odrzutu skrętnego związaną z ciężkimi pociskami i szybkim skokiem gwintu. Wysokotolerancyjne gwinty klasy 3, obrabiane w tej samej operacji co otwór lufy, zapewniają doskonałą współosiowość; połączenie to, wraz z progresywnie zmniejszającą się grubością komór i maksymalizacją powierzchni wentylacyjnej, znacząco redukuje zakłócenia lotu pocisku, co skutkuje mniejszym przechyłem, wyższym BC i poprawioną celnością. Komputerowo zoptymalizowane FEA dla maksymalnego stosunku wytrzymałości do wagi oraz odporności na uderzenia. Precyzyjnie obrabiane CNC z wysokowytrzymałej stali nierdzewnej HTSR serii 400 dla doskonałej odporności na ciepło i korozję. Może być modyfikowane przez wykwalifikowanego rusznikarza, aby pasowało do większych średnic gwintu (do 3/4" lub 18mm).



Cechy

- Nazwa: PRECISION ARMAMENT M41 MUZZLE BRAKE 30 CALIBER 5/8-24 SS BLACK
- Producent: PRECISION ARMAMENT
- Nr produktu: 100010539
- Nr prod.: A04012
- Kaliber: 30 Caliber (.308)
- Materiał: Stainless Steel
- Rodzaj wykończenia: Black
- Rozmiar: 1.312
- Skręt: 5/8-24
- Typ broni: AR .308
- Waga dostawy: 0.159kg
- Wysokość wysyłki: 38mm
- Szerokość wysyłki: 36mm
- Długość wysyłki: 71mm

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [AR .308 M41 Hamulec Wylotowy Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [O nas](#)

AR .308 M41 Hamulec Wylotowy Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup hamulca wylotowego AR .308 M41. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie hamulca. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszym przewodnikiem przed instalacją i użytkowaniem.

Ogólne Zasady Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że znasz zasady obsługi broni palnej i hamulców wylotowych przed ich użyciem.
- Zawsze obchodź się z bronią i akcesoriami ostrożnie oraz w sposób bezpieczny.
- Przechowuj hamulec wylotowy w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj hamulec wylotowy pod kątem jakichkolwiek oznak uszkodzenia lub zużycia.
- Używaj hamulca wylotowego wyłącznie z kompatybilnymi rodzajami broni, zgodnie z danymi technicznymi produktu.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.

Szczególne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Nie przekraczaj określonego kalibru 30 Kaliber (.308) przy użyciu tego hamulca wylotowego.
- Upewnij się, że gwinty są prawidłowo wyrównane i mocno dokręcone przed oddaniem strzału.
- Zawsze noś odpowiednie ochrony oczu i uszu podczas używania broni palnej wyposażonej w ten hamulec.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i zapewnij bezpieczne warunki do strzelania.
- Unikaj używania hamulca wylotowego w warunkach, które mogą prowadzić do przegrzania, takich jak szybkie strzelanie bez przerw.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Oczyszczyć wylot broni, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia lub resztki.
- Wyrównaj hamulec wylotowy z gwintami na wylocie broni.
- Ręcznie dokręć hamulec wylotowy na gwintach, aż będzie pewnie trzymał. Nie dokręcaj zbyt mocno.
- W razie potrzeby wykwalifikowany rusznikarz może zmodyfikować hamulec wylotowy do większych średnic gwintu (do 3/4" lub 18mm).

2. Użytkowanie:

- Przed oddaniem strzału, sprawdź ponownie, czy hamulec wylotowy jest pewnie zamocowany.
- Strzelaj z broni w kontrolowanym środowisku, przestrzegając wszystkich standardowych zasad bezpieczeństwa.
- Obserwuj działanie hamulca wylotowego podczas użytkowania i sprawdzaj, czy nie występują nietypowe wibracje lub dźwięki.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj hamulec wylotowy zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi recyklingu metali i odpadów niebezpiecznych.
- Jeśli hamulec wylotowy jest uszkodzony lub nie nadaje się do użytku, nie próbuj go naprawiać. Zamiast tego, odpowiedzialnie go utylizuj.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących bezpieczeństwa lub dalszego wsparcia dotyczącego hamulca wylotowego AR .308 M41, skonsultuj się ze swoim sprzedawcą lub wykwalifikowanym rusznikarzem.

Prosimy o przestrzeganie tych zasad bezpieczeństwa i instrukcji, aby zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenia z hamulcem wylotowym AR .308 M41. Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa w swoich działaniach strzeleckich.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl