

AK47/AKM OPTIC MOUNT SYSTEM - RS REGULATE AK-302 REAR-BIASED LOWER RAIL

[Optyka](#) > [Pierścienie, montaże i bazy](#) > [Komplety montaży](#)

Zaktualizowany design umożliwia dostosowanie platformy montażowej. Opcja trzech różnych dolnych mocowań, z pełną długością dolnej szyny, przednią szyną i tylną szyną. Umieszczenie dolnej szyny pozwala na idealne pozycjonowanie optyki z przodu do tyłu, a także z prawej do lewej. Lekki, CNC obrabiany aluminium lotnicze klasy 6061 T6. Pozycjonuj optykę w lokalizacji co-witness. Umożliwia demontaż karabinu bez usuwania optyki w większości wariantów AK. Przebudowany zamek na dźwigni zatrzymuje zerowanie nawet po wielokrotnym usuwaniu i ponownym montażu optyki. Możliwość zabezpieczenia pozycji do ekstremalnego użytku. AKML umożliwia montaż optyk Aimpoint T-1 i H-1 Micro Red Dot. AKOG umożliwia montaż systemów celowniczych Trijicon ACOG.



Cechy

- Nazwa: **RS REGULATE AK-302 REAR-BIASED LOWER RAIL**
- Producent: **RS REGULATE**
- Nr produktu: 100011183
- Nr prod.: AK-302M
- Baza montażowa: 1-Piece
- Kolor: Black
- Materiał: Aluminum
- Rodzaj wykończenia: Matte Black
- Scope Tube Diameter: -
- Styl: Clamp-On, Quick Detach, Picatinny
- Typ broni: AK-47
- Waga dostawy: 0.181kg
- Wysokość wysyłki: 60mm
- Szerokość wysyłki: 110mm
- Długość wysyłki: 200mm
- UPC: 617395300105

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Systemu Montażu Optyki AK47/AKM RS Regulate AK302 Tylne Sposób Montażu](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Systemu Montażu Optyki AK47/AKM RS Regulate AK302 Tylny Sposób Montażu

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Systemu Montażu Optyki AK47/AKM RS Regulate AK302 Tylny Sposób Montażu. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz użytkowania, aby zapewnić bezpieczną i skuteczną obsługę produktu. Prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji przed instalacją i użytkowaniem.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest odpowiedni do Twojej konkretnej wersji AK przed instalacją.
- Zawsze obchodź się z systemem montażu optyki ostrożnie, aby uniknąć uszkodzeń.
- Sprawdź produkt pod kątem widocznych wad przed użyciem.
- Upewnij się, że wszystkie komponenty są pewnie zamocowane przed obsługą broni.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących akcesoriów i modyfikacji broni palnej.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Unikaj używania systemu montażu optyki, jeśli wykazuje oznaki zużycia lub uszkodzenia.
- Nie przekraczaj limitu wagowego określonego przez producenta dla zamontowanej optyki.
- Upewnij się, że optyka jest prawidłowo wyrównana i mocno zamocowana, aby zapobiec jej przesunięciu podczas użycia.
- Przy demontażu broni postępuj zgodnie z instrukcjami producenta, aby uniknąć przypadkowego wystrzału.
- Bądź świadomy, że przeprojektowany zamek na dźwigni zatrzymuje zerowanie, ale wielokrotne usuwanie i ponowne montowanie optyki może wpłynąć na zerowanie w czasie.
- Zawsze noś odpowiednie zabezpieczenia, w tym ochronę oczu, podczas obsługi broni palnej.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia do instalacji.

2. Kroki Instalacji

- Usuń wszelkie istniejące optyki lub systemy montażowe z karabinu.
- Wybierz odpowiednią opcję dolnego mocowania (pełna długość, przednia szyna lub tylna szyna) w zależności od preferencji.
- Wyrównaj wybrane dolne mocowanie z podstawą montażową dovetail na Twoim karabinie AK lub AKM.
- Zamocuj mocowanie używając dostarczonych śrub, upewniając się, że są one dokręcone zgodnie z specyfikacjami producenta.
- Przymocuj optykę do mocowania, upewniając się, że jest ona pewnie zamocowana i wyrównana.

3. Użytkowanie

- Umieść optykę w pożądanej lokalizacji cowitness.
- Sprawdź stabilność mocowania i optyki, delikatnie potrząsając karabinem.
- W razie potrzeby dostosuj pozycję optyki dla optymalnego wyrównania wzroku.

4. Demontaż

- Aby przeprowadzić demontaż broni, zapoznaj się z instrukcją obsługi broni dla szczegółowych wskazówek.
- Usuń grupę łukową i inne komponenty, upewniając się, że optyka pozostaje zamontowana.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt odpowiedzialnie zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Jeśli produkt jest uszkodzony lub nie jest już używany, rozważ recykling materiału aluminiowego tam, gdzie są dostępne odpowiednie obiekty.
- Nie wyrzucaj produktu do odpadów domowych.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania Systemu Montażu Optyki AK47/AKM, prosimy o zapoznanie się z danymi kontaktowymi producenta dostarczonymi z opakowaniem produktu.

Przestrzegając tych wytycznych, możesz zapewnić bezpieczne korzystanie z Systemu Montażu Optyki AK47/AKM RS Regulate AK302 Tylne Sposób Montażu. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i zgodność z obowiązującymi przepisami. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na te istotne instrukcje.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl