

AR-15/M16 REACTION ROD - GEISSELE AUTOMATICS REACTION ROD

[Narzędzia rusznikarskie](#) > [Narzędzia do karabinów](#) > [Narzędzia do luf](#)

Zabezpiecza receiver i lufę podczas montażu i konserwacji

Solidny stalowy pręt wsuwany jest do górnego receivera, aby zapewnić potrzebne wsparcie przy wymianie lufy i instalacji części. Ułatwia usuwanie i instalację luf, tłumików płomienia, bloków gazowych oraz osłon rękojeści. Zaprojektowany do mocowania w imadle warsztatowym, aby pręt był poziomy lub pionowy. Następnie górny receiver jest przesuwany na pręt, a integralne rowki pręta wchodzą w przedłużenie lufy, zabezpieczając przedłużenie lufy przed obracaniem, co pozwala na przeniesienie całego momentu obrotowego z kluczy do nakrętek lufy bezpośrednio na przedłużenie lufy. Unikalny design nie uszkadza zewnętrznej powłoki lufy i eliminuje potrzebę demontażu celowników lub optyki podczas instalacji lufy na górnym receiverze.



Cechy

- Nazwa: [GEISSELE AUTOMATICS REACTION ROD](#)
- Producent: [GEISSELE AUTOMATICS](#)
- Nr produktu: 100011315
- Nr prod.: 10-169
- Typ broni: AR-15
- Waga dostawy: 1.157kg
- Wysokość wysyłki: 38mm
- Szerokość wysyłki: 38mm
- Długość wysyłki: 279mm
- UPC: 854014005298

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Pręta Reakcyjnego AR15/M16](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Pręta Reakcyjnego AR15/M16

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup pręta reakcyjnego AR15/M16 od Geissele Automatics. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz użytkowania, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją przed użyciem pręta reakcyjnego.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że znasz zasady obsługi broni palnej oraz narzędzi związanych z jej konserwacją przed użyciem tego produktu.
- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), w tym okulary ochronne i rękawice, podczas korzystania z pręta reakcyjnego.
- Trzymaj pręt reakcyjny poza zasięgiem dzieci oraz osób, które mogą nie rozumieć jego zastosowania.
- Regularnie sprawdzaj pręt reakcyjny pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń przed użyciem.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących użycia broni palnej oraz narzędzi związanych z jej konserwacją.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- **Identyfikacja Zagrożeń:**
 - Potencjalne obrażenia mogą wystąpić, jeśli pręt reakcyjny się przesunie podczas użycia, co może prowadzić do urazów rąk lub palców.
 - Niewłaściwa instalacja lufy lub części może prowadzić do awarii broni palnej.
- **Unikanie Zagrożeń:**
 - Zawsze mocuj pręt reakcyjny w imadle warsztatowym przed użyciem, aby zapobiec przesuwaniu się.
 - Upewnij się, że górny receiver jest prawidłowo wyrównany na pręcie, aby uniknąć uszkodzenia broni palnej.
 - Nie przekraczaj zalecanych specyfikacji momentu obrotowego podczas używania kluczy do nakrętek lufy.
 - Unikaj umieszczania rąk w pobliżu przedłużenia lufy podczas aplikacji momentu obrotowego, aby zapobiec urazom.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia, w tym pręt reakcyjny, imadło warsztatowe, klucz do nakrętek lufy oraz wszelkie części zamienne.
- Upewnij się, że Twoje miejsce pracy jest czyste, uporządkowane i wolne od rozproszeń.

2. Mocowanie Pręta Reakcyjnego:

- Umieść pręt reakcyjny poziomo lub pionowo w imadle warsztatowym, upewniając się, że jest mocno zabezpieczony.
- Sprawdź, czy pręt jest stabilny i nie poruszy się podczas użycia.

3. Mocowanie Górnego Receivera:

- Nałóż górny receiver na pręt reakcyjny.
- Upewnij się, że integralne rowki pręta wchodzą w przedłużenie lufy w sposób pewny.

4. Usuwanie lub Instalacja Lufy:

- Aby usunąć lufę, zastosuj odpowiedni moment obrotowy przy użyciu klucza do nakrętek lufy, zapewniając, że pręt reakcyjny pozostaje stabilny.
- Przy instalacji nowej lufy, wyrównaj ją z górnym receiverem i postępuj zgodnie z zaleceniami producenta dotyczącymi momentu obrotowego.

5. Zakończenie:

- Po zainstalowaniu lub usunięciu lufy ostrożnie zdejmij górny receiver z pręta reakcyjnego.
- Sprawdź instalację pod kątem jakiejkolwiek niewłaściwej linii lub uszkodzeń.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj pręt reakcyjny AR15/M16 zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych.
- Skontaktuj się z lokalnym zakładem zarządzania odpadami, aby uzyskać wytyczne dotyczące odpowiednich metod utylizacji produktów metalowych.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub dodatkowego wsparcia, prosimy o odwiedzenie strony internetowej producenta lub kontakt z lokalnym dystrybutorem. Zawsze upewnij się, że masz najnowsze informacje dotyczące aktualizacji bezpieczeństwa i przypomnień o produktach.

Dziękujemy za wybór Geissele Automatics. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem, a my mamy nadzieję, że będziesz odpowiedzialnie korzystać ze swojego pręta reakcyjnego AR15/M16.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl