

MS3® GEN2 SINGLE QD MULTI-MISSION ONE/TWO-POINT RIFLE SLING - MAGPUL MS3 GEN2 SINGLE QD ONE/TWO-POINT RIFLE SLING RANGER GREEN

[Akcesoria strzeleckie](#) > [Bączki do pasów i zawieszce](#) > [Pasy do broni](#)

Wypełniając tę samą misję, co standardowy pas MS3, MS3 Single QD może szybko przełączać się między konfiguracją jednopunktową a dwupunktową. MS3 Single QD zachowuje konstrukcję materiałową i specyfikacje identyczne do standardowego MS3, ale posiada wytrzymały przyciskowy złącznik QD do mocowania broni w trybie jednopunktowym (tylnym) zamiast Magpul Paraclip™. Ta modyfikacja umożliwia kompatybilność z kubkami QD, które są powszechnie spotykane na dolnych receiverach, końcówkach receiverów i kolbach. MS3 Single QD GEN2 wprowadza nowy, niskoprofilowy suwak szybkiej regulacji, który minimalizuje objętość i umożliwia bezpieczną, ale bezproblemową regulację pasa. Długość taśmy została również zwiększona, aby zapewnić wygodne dopasowanie do wszystkich typów ciała i konfiguracji pancerza. Wyprodukowano w USA i w 100% zgodne z poprawką Berry. NSN: MAG515-COY 1005-01-657-7616 CECHY SUWAK MS1® Szybko regulowany na długość (krótszy lub dłuższy) z nowym suwakiem MS1 Niskoprofilowy suwak regulacyjny do dodawania lub usuwania napięcia pasa w trybie dwupunktowym jedną ręką WIELOKROTNE KONFIGURACJE Zaprojektowany do łatwej szybkiej konwersji między trybem jednopunktowym a dwupunktowym Wytrzymały przyciskowy złącznik Quick Disconnect do mocowania w trybie jednopunktowym Zaczep Paraclip umożliwia szybką zmianę między konfiguracją jednopunktową a dwupunktową Zamek krzyżowy w Paraclip umożliwia użytkownikowi opcjonalne zablokowanie dźwigni w pozycji zamkniętej dla dodatkowego bezpieczeństwa POLIMER MAGPUL I NIEZŁOMNY SPRZĘT Lekki, wytrzymały, wzmocniony sprzęt polimerowy Stalowa dźwignia Paraclip jest utwardzana i wykończona procesem azotowania QPQ w kąpeli solnej, co zapewnia ekstremalną odporność na zużycie i korozję TAŚMA BEZ ZACZEPIEŃ, WYSOKA TRWAŁOŚĆ Materiał taśmy nylonowej o szerokości 1,25 cala jest mocny i odporny na zużycie, a jednocześnie pozostaje anty-chafing dla komfortu użytkownika Brak końcówek, pętli ani innych potencjalnych zagrożeń zaczepnych Kolorowa taśma ma zastosowanie Near Infrared (NIR), aby zredukować sygnaturę IR SPECYFIKACJE Długość, całkowita nominalna: 48-60 cali ± 5 cali regulacji Zakres regulacji suwaka: 10 cali Szerokość, taśma: 1.25" MONTAŻ PASA TYŁ - Działa z Magpul ASAP® dla optymalnego przejścia na ramię w trybie jednopunktowym, a także z innymi końcówkami, receiverami i kolbami, które mają gniazdo pasa QD PRZÓD - Kompatybilny z Magpul RSA®, M-LOK® Paraclip™ Sling Mount, MSA® oraz montażami pasa do strzelb, a także wieloma pętlami pasa w stylu snap-hook* i standardowymi lub QD złącznikami pasa do użycia w trybie dwupunktowym * Pętla pasa w stylu snap-hook z wewnętrzną średnicą wynoszącą co najmniej 3/8" są wymagane, ale 9/16" i większe zapewniają pełen zakres ruchu Paraclip.



Cechy

- Nazwa: MAGPUL MS3 GEN2 SINGLE QD ONE/TWO-POINT RIFLE SLING RANGER GREEN
- Producent: MAGPUL
- Nr produktu: 100013978
- Nr prod.: MAG515-RGR
- Kolor: Ranger Green
- Materiał: Nylon
- Styl: Quick Detach
- Szerokość: 1-1/4"
- Waga dostawy: 0.272kg
- Wysokość wysyłki: 51mm
- Szerokość wysyłki: 114mm
- Długość wysyłki: 445mm
- UPC: 873750010724

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [MS3® GEN2 Single QD MultiMission One/TwoPoint Rifle Sling Instrukcje Bezpieczeństwa](#)
- [O nas](#)

MS3® GEN2 Single QD MultiMission One/TwoPoint Rifle Sling Instrukcje Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór MS3® GEN2 Single QD MultiMission One/TwoPoint Rifle Sling. Niniejszy przewodnik po instrukcjach bezpieczeństwa zawiera istotne informacje, które zapewnią bezpieczne użytkowanie i konserwację Twojego pasa do broni. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tym przewodnikiem przed użyciem, aby zminimalizować ryzyko i zapewnić zgodność z przepisami bezpieczeństwa.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że pas jest używany wyłącznie do zamierzonego celu i z kompatybilnymi broniąmi.
- Regularnie sprawdzaj pas pod kątem zużycia i uszkodzeń przed każdym użyciem.
- Nie przekraczaj maksymalnego limitu wagowego określonego przez producenta.
- Trzymaj pas z dala od ostrych przedmiotów i ekstremalnych temperatur.
- Przechowuj pas w suchym miejscu, aby zapobiec degradacji materiałów.
- Zawsze bezpiecznie obsługuj broń zgodnie z lokalnymi przepisami i regulacjami.
- Upewnij się, że dzieci i osoby wrażliwe są nadzorowane podczas korzystania z pasa lub jego obsługi.

Szczególne Środki Ostrożności w Użyciu

- Zawsze upewnij się, że pas jest pewnie przymocowany do broni przed użyciem.
- Podczas przechodzenia między konfiguracjami jednopunktową a dwupunktową, potwierdź, że wszystkie elementy są zablokowane na miejscu.
- Unikaj używania pasa w warunkach, w których może on zostać zaplątany lub zaczepiony.
- Nie modyfikuj pasa ani jego komponentów w żaden sposób.
- Zachowaj ostrożność podczas regulacji długości pasa, aby uniknąć przycięcia palców lub spowodowania obrażeń.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i upewnij się, że broń jest skierowana w bezpiecznym kierunku przez cały czas.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

Instalacja

1. **Identyfikacja Punktów Montażowych:** Określ odpowiednie punkty montażowe na swojej broni (tylny i przedni).
2. **Mocowanie Złączki Pasa:**
 - W trybie jednopunktowym przymocuj wytrzymałą złączkę QD do tylnego punktu montażowego.
 - W trybie dwupunktowym przymocuj pas do obu punktów montażowych (przedniego i tylnego).
3. **Sprawdzenie Bezpieczeństwa:** Upewnij się, że wszystkie mocowania są pewne przed kontynuowaniem.

Użytkowanie

- **Konfiguracja Jednopunktowa:**
 - Użyj pasa w trybie jednopunktowym dla szybkich przejść i manewrowości.
 - Dostosuj suwak do wygodnego dopasowania.
- **Konfiguracja Dwupunktowa:**
 - Wykorzystaj tryb dwupunktowy dla stabilności i wsparcia.
 - Dostosuj suwak, aby osiągnąć pożądaną długość dla komfortu.

Regulacja Pasa

1. **Regulacja Długości:** Użyj niskoprofilowego suwaka do szybkiej regulacji, aby zmodyfikować długość w razie potrzeby.
2. **Regulacja Napięcia:** W trybie dwupunktowym, dostosuj suwak, aby dodać lub usunąć napięcie, używając jednej ręki.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj pas zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów tekstylnych.
- Nie pal pasa, ponieważ może to uwolnić szkodliwe substancje.
- Rozważ oddanie lub recykling, jeśli pas jest nadal w użytecznym stanie, ale nie jest już potrzebny.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku wszelkich zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub pomocy dotyczącej MS3® GEN2 Single QD MultiMission One/TwoPoint Rifle Sling, proszę odwołać się do danych kontaktowych producenta dostępnych na opakowaniu lub oficjalnej stronie internetowej.

Proszę pamiętać, że przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, można zapewnić bezpieczne użytkowanie i długowieczność MS3® GEN2 Single QD MultiMission One/TwoPoint Rifle Sling. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl