

AR-15/M16/308 AR RECOIL BUFFER - KYNTEC CORPORATION AR-308 FIXED STOCK RECOIL BUFFER

[Części - karabiny](#) > [Części komory zamkowej](#) > [Części mechanizmu powrotnego](#) > [Amortyzatory odrzutu](#)

Pomaga zmniejszyć zmęczenie barków

Zapewnia wsparcie dla organów ścigania, sportowców i strzelców konkurencyjnych, te hydrauliczne buffer'y pomagają zredukować odrzut, jednocześnie zmniejszając zużycie części. Zamknięty cylinder hydrauliczny wykonany jest ze stali nierdzewnej 17-4 i ma niklowany rod cylinderowy z wysokoodporną nasadką uderzeniową. Hydrauliczny buffer łatwo zastępuje standardowy buffer masowy i sprężynowy. Zbudowane zgodnie z normami Mil-Spec i testowane przez Armię USA, te buffer'y wykazały zdolność do redukcji cykli, co pomaga oszczędzać amunicję i poprawiać celność.



Cechy

- Nazwa: [KYNTEC CORPORATION AR-308 FIXED STOCK RECOIL BUFFER](#)
- Producent: [KYNTEC CORPORATION](#)
- Nr produktu: 100014778
- Nr prod.: RB5006
- Typ broni: AR .308
- Waga dostawy: 0.091kg
- Wysokość wysyłki: 38mm
- Szerokość wysyłki: 114mm
- Długość wysyłki: 198mm
- UPC: 854476005041

Szczegóły pozycji

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcje Bezpieczeństwa Amortyzatora Odrzutu AR15/M16/308](#)
- [O nas](#)

Instrukcje Bezpieczeństwa Amortyzatora Odrzutu

AR15/M16/308

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór amortyzatora odrzutu AR15/M16/308 od Kyttec Corporation. Produkt ten został zaprojektowany, aby poprawić Twoje doświadczenia podczas strzelania, redukując odrzut i poprawiając celność. Ważne jest jednak, aby zrozumieć zasady bezpieczeństwa oraz prawidłowe użytkowanie tego produktu, aby zapewnić bezpieczną obsługę i zmaksymalizować jego korzyści.

Ogólne Zasady Bezpieczeństwa

- Zawsze upewnij się, że broń jest rozładowana przed zainstalowaniem lub obsługą amortyzatora odrzutu.
- Przestrzegaj wszystkich instrukcji producenta dotyczących konkretnego modelu broni.
- Używaj tylko kompatybilnych broni, jak określono w specyfikacjach produktu.
- Sprawdzaj amortyzator odrzutu pod kątem uszkodzeń lub zużycia przed każdym użyciem.
- Przechowuj amortyzator odrzutu i wszystkie elementy broni w miejscu niedostępnym dla dzieci oraz osób nieupoważnionych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.
- Bądź na bieżąco z informacjami o wycofaniu produktów i aktualizacjami bezpieczeństwa za pośrednictwem platformy EU Safety Gate.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- **Kompatybilność:** Ten amortyzator odrzutu jest przeznaczony do użycia z bronią AR15, AR308 i podobnymi. Nie jest kompatybilny z karabinami Armalite w stylu .308, ponieważ może to spowodować uszkodzenie górnej i dolnej części odbiornika.
- **Instalacja:** Upewnij się, że amortyzator odrzutu jest zainstalowany prawidłowo zgodnie z dostarczonymi instrukcjami. Niewłaściwa instalacja może prowadzić do awarii broni lub obrażeń.
- **Użycie:** Unikaj używania amortyzatora odrzutu w broni, która nie jest wymieniona w specyfikacjach produktu. Używanie go w niekompatybilnej broni może prowadzić do poważnych obrażeń.
- **Inspekcja:** Regularnie sprawdzaj integralność i działanie amortyzatora, szczególnie po dłuższym użytkowaniu lub narażeniu na trudne warunki.
- **Przechowywanie:** Przechowuj amortyzator odrzutu w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i wilgoci, aby zapobiec korozji lub uszkodzeniom.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że broń jest całkowicie rozładowana.
- Zgromadź niezbędne narzędzia do instalacji, jeśli są wymagane.

2. Instalacja:

- Usuń istniejący masowy amortyzator i sprężynę z broni.
- Włóż amortyzator odrzutu Kyntec do rury amortyzatora, upewniając się, że jest prawidłowo osadzony.
- Dla amortyzatora karabinu AR15 upewnij się, że ma 3.75" długości całkowitej (OAL).
- Dla amortyzatora stałego AR15 upewnij się, że ma 6.25" OAL.
- Dla amortyzatora krótkiego składanego kolby AR.308 upewnij się, że ma 2.75" OAL.
- Dla standardowego amortyzatora składanego kolby AR.308 upewnij się, że ma 3.75" OAL.
- Dla stałego amortyzatora AR.308 upewnij się, że ma 5.75" OAL.
- Upewnij się, że pasuje do kolb M4 .308 w stylu DPMS i CMMG, które używają systemu amortyzatorów o długości 2.5 cala.

3. Użycie:

- Po zainstalowaniu sprawdź broń, aby upewnić się, że amortyzator działa prawidłowo.
- Używaj broni w bezpiecznym środowisku, przestrzegając wszystkich protokołów bezpieczeństwa.
- Monitoruj wszelkie nietypowe dźwięki lub zachowania podczas pracy, które mogą wskazywać na problem.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj amortyzator odrzutu zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj go do zwykłych odpadów domowych.
- Jeśli produkt jest uszkodzony lub nie jest już używany, skontaktuj się z lokalnym zakładem zarządzania odpadami w celu uzyskania odpowiednich metod utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących amortyzatora odrzutu AR15/M16/308, prosimy o zapoznanie się z witryną internetową Kyntec Corporation lub skontaktowanie się z obsługą klienta w celu uzyskania pomocy. Upewnij się, że masz pod ręką szczegóły produktu, aby uzyskać szybsze wsparcie.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz pomóc w zapewnieniu bezpiecznego i przyjemnego doświadczenia strzeleckiego z amortyzatorem odrzutu AR15/M16/308. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo oraz zgodność z rozporządzeniem UE w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl