

1911 EXTREME SERVICE FIRING PIN STOP - HARRISON DESIGN & CONSULTING EXTREME SERVICE 1911 FIRING PIN STOP, W/ LPA ADJ. SIGHTS

[Części - broń krótka](#) > [Komponenty wewnętrzne broni](#) > [Części iglicy](#) > [Ograniczniki ruchu iglicy](#)

Zalecany zarówno do 1911 z dużym odrzutem, jak i do 1911 z krótszymi niż model rządowy suwakami. Zatrask iglicy Extreme Service jest obrabiany CNC z narzędziowej stali utwardzanej olejem, która została wybrana dla zrównoważenia odporności na uderzenia i zużycie, z twardością GI wynoszącą 44-50Rc. Zatrask FPS Extreme Service ma szerokość .482", dzięki czemu można go dopasować do Twojego suwaka i wyciągu, aby zapobiec "klonowaniu" wyciągu. Posiada fazowane podkładki dopasowujące po obu stronach, co ułatwia pracę i lepsze dopasowanie FPS do suwaka. Na dolnym tylnym rogu ma promień 3/64" oraz kąt 3 stopni na górnej tylnej powierzchni, które działają na zmniejszenie przewagi mechanicznej suwaka podczas napięcia kurka, przesuwając punkt kontaktowy na dół twarzy kurka. To spowolni początkowy ruch suwaka, nieco zwalniając jego tylną prędkość. Umożliwi to krótkim 1911-om uzyskanie mniejszej nierównowagi między prędkością suwaka a siłą sprężyny magazynka w ostatnich kilku nabojach, redukując rodzaj awarii typu bolt over base spowodowanych przez wyprzedzanie sprężyny magazynka przez suwak.



Cechy

- Nazwa: [HARRISON DESIGN & CONSULTING EXTREME SERVICE 1911 FIRING PIN STOP, W/ LPA ADJ. SIGHTS](#)
- Producent: [HARRISON DESIGN & CONSULTING](#)
- Nr produktu: 100015460
- Nr prod.: HD-205-LPA
- Model: Commander, Government, Officers
- Typ broni: 1911
- Waga dostawy: 0.007kg
- Wysokość wysyłki: 3mm
- Szerokość wysyłki: 76mm
- Długość wysyłki: 140mm

Szczegóły pozycji

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja bezpieczeństwa dla Zatrasku iglicy Extreme Service 1911](#)
- [O nas](#)

Instrukcja bezpieczeństwa dla Zatrzasku iglicy Extreme Service 1911

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Zatrzasku iglicy Extreme Service 1911 od Harrison Design & Consulting. Produkt ten został zaprojektowany w celu poprawy wydajności Twojej broni 1911. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie, prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją bezpieczeństwa. Zawiera ona ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, instalacji, użytkowania i utylizacji.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Upewnij się, że ten produkt jest kompatybilny z Twoim modelem 1911 (Government, Commander, Officers) przed instalacją.
- Zawsze obchodź się z bronią ostrożnie i przestrzegaj standardowych zasad bezpieczeństwa.
- Trzymaj zatrzask iglicy i wszystkie komponenty broni poza zasięgiem dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj zatrzask iglicy pod kątem zużycia i uszkodzeń. W razie potrzeby wymień go.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.
- Bądź na bieżąco z aktualizacjami dotyczącymi wycofania produktów, sprawdzając platformę Safety Gate UE.

Specyficzne środki ostrożności dotyczące użytkowania

- Używaj tylko z prawidłowo utrzymywanymi i działającymi broniąmi 1911.
- Nie próbuj modyfikować zatrzasku iglicy poza zalecanymi procedurami dopasowania.
- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed instalacją lub regulacją zatrzasku iglicy.
- Unikaj używania broni w warunkach, które mogą prowadzić do nadmiernego zużycia lub uszkodzenia zatrzasku iglicy.
- Bądź świadomy, że niewłaściwa instalacja może wpłynąć na wydajność i bezpieczeństwo broni.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

Instrukcje instalacji

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Zbierz niezbędne narzędzia, w tym narzędzie do dopasowania i okulary ochronne.

2. Dopasowanie zatrzasku iglicy:

- Zatrzask iglicy Extreme Service ma szerokość .482". Użyj tego pomiaru, aby dopasować go do swojego suwaka i wyciągu.
- Ostrożnie dopasuj zatrzask iglicy do suwaka, upewniając się, że nie koliduje z funkcją wyciągu.
- Użyj fazowanych podkładek dopasowujących, aby ułatwić proces instalacji.

3. Regulacje obróbcze:

- Zatrzask iglicy ma promień 3/64" na dolnym tylnym rogu oraz kąt 3 stopni na górnej tylnej powierzchni.
- Upewnij się, że te cechy są prawidłowo wyrównane z powierzchnią kurka dla optymalnej wydajności.

4. Ostateczna inspekcja:

- Po zainstalowaniu sprawdź, czy nie ma ruchu lub niewłaściwego wyrównania.
- Przetestuj broń w bezpiecznym środowisku, aby upewnić się o prawidłowym działaniu.

Instrukcje użytkowania

- Po zainstalowaniu regularnie sprawdzaj zatrzask iglicy pod kątem oznak zużycia.
- Upewnij się, że broń działa płynnie i nie występują żadne usterki podczas użytkowania.
- Utrzymuj broń zgodnie z wytycznymi producenta dla najlepszej wydajności.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte komponenty zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj zatrzasku iglicy w zwykłych śmieciach domowych.
- Skontaktuj się z lokalnymi władzami lub zakładami zajmującymi się gospodarką odpadami w celu uzyskania właściwych metod utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku dalszego wsparcia lub zapytań dotyczących Zatrzasku iglicy Extreme Service 1911, skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem lub przedstawicielem producenta. Upewnij się, że masz pod ręką szczegóły dotyczące produktu, aby uzyskać efektywną pomoc.

Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa i wydajności swojej broni.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl