

AR TRIGGER HAMMER JIG - STRIKE INDUSTRIES AR TRIGGER HAMMER JIG

Permits Testing of Trigger Before Installation

Skeletonized aluminum jig lets you observe the function of the sear, hammer, and disconnecter engagement points while under normal spring tension. Jig interior is machined to the exact dimensions of the AR-15 fire control pocket. Open sides of jig offer plenty of room to make adjusts to the trigger assembly without having to take it in and out of the rifle. Jig can be mounted in a vise or on a pistol grip. Plastic block permits dry firing the assembly and won't damage the hammer or jig.



Attributes

- Name: STRIKE INDUSTRIES AR TRIGGER HAMMER JIG
- Manufacturer: STRIKE INDUSTRIES
- Product no.: 100015719
- Mfr. No.: SI-AR-THJ
- Make: AR-15
- Delivery weight: 0.091kg
- UPC: 700598350197

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für den AR TRIGGER HAMMER JIG](#)
- [English: Safety Instruction Guide for AR TRIGGER HAMMER JIG](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el JIG DE MARTILLO DE DISPARO AR](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Gabarit de Marteau de Détente AR](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per AR TRIGGER HAMMER JIG](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla AR TRIGGER HAMMER JIG](#)
- [Suomi: Turvaohjeet AR TRIGGER HAMMER JIG:lle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för AR TRIGGER HAMMER JIG](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro AR TRIGGER HAMMER JIG](#)

Sicherheitsanleitung für den AR TRIGGER HAMMER JIG

Einleitung

Danke, dass du dich für den AR Trigger Hammer Jig von Strike Industries entschieden hast. Dieses Produkt ist dafür konzipiert, dir beim sicheren und effektiven Zusammenbauen und Anpassen deines AR15Abzugssystems zu helfen. Bitte lies diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung und die Einhaltung der EUSicherheitsvorschriften zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur von Personen verwendet wird, die mit der Montage von Feuerwaffen und Sicherheitsverfahren vertraut sind.
- Handle den AR Trigger Hammer Jig immer in einer sicheren Umgebung, die frei von Ablenkungen ist.
- Halte den Jig und alle Komponenten außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe den Jig regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung, bevor du ihn verwendest.
- Melde unsichere Bedingungen oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende den Jig nur für den vorgesehenen Zweck: um den AR15Abzug zu beobachten und anzupassen.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe vor der Verwendung des Jigs entladen ist.
- Modifiziere den Jig oder seine Komponenten in keiner Weise.
- Wenn du den Jig in einem Schraubstock verwendest, stelle sicher, dass er sicher befestigt ist, um Bewegungen während der Nutzung zu vermeiden.
- Benutze den Kunststoffhammerblock, um sicheres Trockenfeuern zu ermöglichen; dies verhindert Schäden am Hammer und am Jig.
- Vermeide es, Finger oder andere Gegenstände in die Nähe des Hammers, der Sear oder des Disconnectors zu bringen, während sie unter Spannung stehen.

Anleitungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Stelle sicher, dass der AR Trigger Hammer Jig sauber und frei von Schmutz ist.
- Sammle alle notwendigen Werkzeuge für die Installation und Anpassung.

2. Befestigung des Jigs

- Wähle eine stabile Arbeitsfläche, um den Jig zu montieren.
- Wenn du einen Schraubstock verwendest, klemme den Jig sicher fest.
- Alternativ kannst du den Jig mit dem bereitgestellten Montageblock und den Schrauben an einem Pistolengriff befestigen.

3. Verwendung des Jigs

- Setze die Abzugseinheit in den Jig ein.
- Beobachte die Funktion der Sear, Hammer und DisconnectorBereichspunkte unter normaler Federbelastung.
- Nimm die notwendigen Anpassungen an der Abzugseinheit vor und stelle sicher, dass alle Komponenten ordnungsgemäß funktionieren.
- Verwende den Kunststoffhammerblock, um sicheres Trockenfeuern zu ermöglichen, ohne die Baugruppe zu beschädigen.

4. Nach der Nutzung

- Entferne den Jig nach Abschluss der Anpassungen vorsichtig von der Arbeitsfläche.
- Bewahre den Jig an einem sicheren Ort auf, fern von Kindern und unbefugten Benutzern.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Jig und alle zugehörigen Komponenten gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge den Jig nicht im normalen Haushaltsmüll, wenn er beschädigt oder nicht mehr funktionsfähig ist.
- Ziehe in Betracht, Materialien, wenn möglich, zu recyceln.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zu Sicherheit, Nutzung oder Unterstützung im Zusammenhang mit dem AR Trigger Hammer Jig wende dich bitte an die Kontaktdaten des Herstellers, die mit der Produktverpackung bereitgestellt werden.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du eine sichere und effektive Erfahrung bei der Verwendung des AR Trigger Hammer Jigs gewährleisten. Stelle immer die Sicherheit und die Einhaltung der EU-Vorschriften an erste Stelle, um die besten Ergebnisse zu erzielen. Danke für deine Aufmerksamkeit gegenüber diesen wichtigen Sicherheitsrichtlinien.

Safety Instruction Guide for AR TRIGGER HAMMER JIG

Introduction

Thank you for choosing the AR Trigger Hammer Jig by Strike Industries. This product is designed to assist in the safe and effective assembly and adjustment of your AR15 trigger system. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe use and compliance with EU safety regulations.

General Safety Guidelines

- Ensure the product is used only by individuals who are familiar with firearm assembly and safety procedures.
- Always handle the AR Trigger Hammer Jig in a safe environment, free from distractions.
- Keep the jig and all components out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the jig for any signs of wear or damage before use.
- Report any unsafe conditions or incidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Use the jig only for its intended purpose: to observe and adjust the AR15 trigger assembly.
- Always ensure that the firearm is unloaded before using the jig.
- Do not modify the jig or its components in any way.
- When using the jig in a vise, ensure it is securely mounted to prevent movement during use.
- Use the plastic hammer block to allow dry firing; this prevents damage to the hammer and jig.
- Avoid placing fingers or other objects near the hammer, sear, or disconnecter while under tension.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Ensure the AR Trigger Hammer Jig is clean and free from debris.
- Gather all necessary tools for installation and adjustment.

2. Mounting the Jig

- Choose a stable work surface to mount the jig.
- If using a vise, securely clamp the jig in place.
- Alternatively, attach the jig to a pistol grip using the provided mounting block and screws.

3. Using the Jig

- Insert the trigger assembly into the jig.
- Observe the function of the sear, hammer, and disconnecter engagement points while under normal spring tension.
- Make necessary adjustments to the trigger assembly as needed, ensuring all components are functioning properly.
- Use the plastic hammer block to allow for safe dry firing without damaging the assembly.

4. PostUsage

- After completing your adjustments, carefully remove the jig from the work surface.
- Store the jig in a safe location, away from children and unauthorized users.

Disposal Instructions

- Dispose of the jig and any associated components in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the jig in regular household waste if it is damaged or no longer functional.
- Consider recycling materials when possible.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety, usage, or support related to the AR Trigger Hammer Jig, please refer to the manufacturer's contact information provided with the product packaging.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience while using the AR Trigger Hammer Jig. Always prioritize safety and compliance with EU regulations for the best outcomes. Thank you for your attention to these important safety guidelines.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el JIG DE MARTILLO DE DISPARO AR

Introducción

Gracias por elegir el JIG DE MARTILLO DE DISPARO AR de Strike Industries. Este producto está diseñado para ayudarte en el ensamblaje y ajuste seguros y efectivos de tu sistema de disparo AR15. Por favor, lee esta guía de instrucciones de seguridad cuidadosamente para garantizar un uso seguro y el cumplimiento de las regulaciones de seguridad de la UE.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto sea utilizado solo por personas que estén familiarizadas con el ensamblaje de armas de fuego y los procedimientos de seguridad.
- Siempre maneja el JIG DE MARTILLO DE DISPARO AR en un entorno seguro, libre de distracciones.
- Mantén el jig y todos sus componentes fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona regularmente el jig en busca de signos de desgaste o daño antes de usarlo.
- Informa sobre cualquier condición insegura o incidente a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa el jig solo para su propósito previsto: observar y ajustar el ensamblaje del disparador AR15.
- Siempre asegúrate de que el arma de fuego esté descargada antes de usar el jig.
- No modifiques el jig ni sus componentes de ninguna manera.
- Al usar el jig en un tornillo de banco, asegúrate de que esté montado de forma segura para evitar movimientos durante su uso.
- Usa el bloque de martillo de plástico para permitir disparos en seco; esto previene daños al martillo y al jig.
- Evita colocar dedos u otros objetos cerca del martillo, sear o desconector mientras están bajo tensión.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación

- Asegúrate de que el JIG DE MARTILLO DE DISPARO AR esté limpio y libre de escombros.
- Reúne todas las herramientas necesarias para la instalación y el ajuste.

2. Montaje del Jig

- Elige una superficie de trabajo estable para montar el jig.
- Si utilizas un tornillo de banco, sujeta el jig de forma segura en su lugar.
- Alternativamente, fija el jig a una empuñadura de pistola utilizando el bloque de montaje y los tornillos proporcionados.

3. Uso del Jig

- Inserta el ensamblaje del disparador en el jig.
- Observa el funcionamiento de los puntos de contacto del sear, martillo y desconector mientras están bajo tensión normal del resorte.
- Realiza los ajustes necesarios en el ensamblaje del disparador, asegurándote de que todos los componentes funcionen correctamente.
- Usa el bloque de martillo de plástico para permitir disparos en seco sin dañar el ensamblaje.

4. Postuso

- Después de completar tus ajustes, retira cuidadosamente el jig de la superficie de trabajo.
- Guarda el jig en un lugar seguro, alejado de niños y usuarios no autorizados.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el jig y cualquier componente asociado de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el jig en la basura doméstica regular si está dañado o ya no es funcional.
- Considera reciclar los materiales cuando sea posible.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad, el uso o el soporte relacionado con el JIG DE MARTILLO DE DISPARO AR, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con el empaque del producto.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia segura y efectiva mientras usas el JIG DE MARTILLO DE DISPARO AR. Siempre prioriza la seguridad y el cumplimiento de las regulaciones de la UE para obtener los mejores resultados. Gracias por tu atención a estas importantes directrices de seguridad.

Guide de Sécurité pour le Gabarit de Marteau de Détente AR

Introduction

Merci d'avoir choisi le Gabarit de Marteau de Détente AR de Strike Industries. Ce produit est conçu pour vous aider à assembler et ajuster en toute sécurité votre système de détente AR15. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour garantir une utilisation sécurisée et le respect des réglementations de sécurité de l'UE.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement par des personnes familiarisées avec l'assemblage d'armes à feu et les procédures de sécurité.
- Manipulez toujours le Gabarit de Marteau de Détente AR dans un environnement sûr, exempt de distractions.
- Gardez le gabarit et tous ses composants hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspectez régulièrement le gabarit pour tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation.
- Signalez toute condition ou incident dangereux aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez le gabarit uniquement à des fins prévues : observer et ajuster l'assemblage de la détente AR15.
- Assurez-vous toujours que l'arme à feu est déchargée avant d'utiliser le gabarit.
- Ne modifiez pas le gabarit ou ses composants de quelque manière que ce soit.
- Lorsque vous utilisez le gabarit dans un étau, assurez-vous qu'il est solidement fixé pour éviter tout mouvement pendant l'utilisation.
- Utilisez le bloc de marteau en plastique pour permettre le tir à sec ; cela empêche d'endommager le marteau et le gabarit.
- Évitez de placer vos doigts ou d'autres objets près du marteau, du sear ou du désengageur pendant qu'ils sont sous tension.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Assurez-vous que le Gabarit de Marteau de Détente AR est propre et exempt de débris.
- Rassemblez tous les outils nécessaires pour l'installation et l'ajustement.

2. Montage du Gabarit

- Choisissez une surface de travail stable pour monter le gabarit.
- Si vous utilisez un étau, fixez solidement le gabarit en place.
- Sinon, attachez le gabarit à une poignée de pistolet à l'aide du bloc de montage et des vis fournis.

3. Utilisation du Gabarit

- Insérez l'assemblage de la détente dans le gabarit.
- Observez le fonctionnement des points d'engagement du sear, du marteau et du désengageur sous une tension normale des ressorts.
- Apportez les ajustements nécessaires à l'assemblage de la détente, en vous assurant que tous les composants fonctionnent correctement.
- Utilisez le bloc de marteau en plastique pour permettre un tir à sec sans endommager l'assemblage.

4. Après Utilisation

- Après avoir terminé vos ajustements, retirez soigneusement le gabarit de la surface de travail.
- Rangez le gabarit dans un endroit sûr, loin des enfants et des utilisateurs non autorisés.

Instructions de Mise au Rebut

- Éliminez le gabarit et tous les composants associés conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le gabarit dans les déchets ménagers réguliers s'il est endommagé ou non fonctionnel.
- Envisagez de recycler les matériaux lorsque cela est possible.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité, l'utilisation ou le support lié au Gabarit de Marteau de Détente AR, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies avec l'emballage du produit.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace lors de l'utilisation du Gabarit de Marteau de Détente AR. Priorisez toujours la sécurité et le respect des réglementations de l'UE pour obtenir les meilleurs résultats. Merci de votre attention à ces importantes directives de sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per AR TRIGGER HAMMER JIG

Introduzione

Grazie per aver scelto l'AR Trigger Hammer Jig di Strike Industries. Questo prodotto è progettato per assistere nell'assemblaggio e nella regolazione sicura ed efficace del sistema di grilletto AR15. Si prega di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e la conformità alle normative di sicurezza dell'UE.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo da persone che sono familiari con le procedure di assemblaggio e sicurezza delle armi da fuoco.
- Maneggia sempre l'AR Trigger Hammer Jig in un ambiente sicuro, privo di distrazioni.
- Tieni il jig e tutti i componenti fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispeziona regolarmente il jig per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso.
- Riporta eventuali condizioni o incidenti non sicuri alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il jig solo per il suo scopo previsto: osservare e regolare l'assemblaggio del grilletto AR15.
- Assicurati sempre che l'arma sia scarica prima di utilizzare il jig.
- Non modificare in alcun modo il jig o i suoi componenti.
- Quando utilizzi il jig in una morsa, assicurati che sia montato in modo sicuro per prevenire movimenti durante l'uso.
- Utilizza il blocco in plastica per martello per consentire colpi a secco; questo previene danni al martello e al jig.
- Evita di posizionare le dita o altri oggetti vicino al martello, al sear o al disconnettore mentre sono sotto tensione.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurati che l'AR Trigger Hammer Jig sia pulito e privo di detriti.
- Raccogli tutti gli strumenti necessari per l'installazione e la regolazione.

2. Montaggio del Jig

- Scegli una superficie di lavoro stabile per montare il jig.
- Se utilizzi una morsa, fissa il jig in modo sicuro.
- In alternativa, attacca il jig a un'impugnatura utilizzando il blocco di montaggio e le viti forniti.

3. Utilizzo del Jig

- Inserisci l'assemblaggio del grilletto nel jig.
- Osserva il funzionamento dei punti di ingaggio del sear, del martello e del disconnettore mentre sono sotto tensione normale della molla.
- Effettua le regolazioni necessarie all'assemblaggio del grilletto, assicurandoti che tutti i componenti funzionino correttamente.
- Utilizza il blocco in plastica per martello per consentire colpi a secco senza danneggiare l'assemblaggio.

4. PostUso

- Dopo aver completato le regolazioni, rimuovi con cautela il jig dalla superficie di lavoro.
- Conserva il jig in un luogo sicuro, lontano da bambini e utenti non autorizzati.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il jig e qualsiasi componente associato in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il jig nei rifiuti domestici regolari se è danneggiato o non più funzionante.
- Considera di riciclare i materiali quando possibile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda relativa alla sicurezza, all'uso o al supporto relativo all'AR Trigger Hammer Jig, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con l'imballaggio del prodotto.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace durante l'uso dell'AR Trigger Hammer Jig. Prioritizza sempre la sicurezza e la conformità alle normative dell'UE per i migliori risultati. Grazie per la tua attenzione a queste importanti linee guida di sicurezza.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla AR TRIGGER HAMMER JIG

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór AR Trigger Hammer Jig od Strike Industries. Produkt ten został zaprojektowany w celu wsparcia bezpiecznego i efektywnego montażu oraz regulacji systemu spustowego AR15. Prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie oraz zgodność z regulacjami bezpieczeństwa UE.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany tylko przez osoby zaznajomione z procedurami montażu i bezpieczeństwa broni palnej.
- Zawsze obsługuj AR Trigger Hammer Jig w bezpiecznym środowisku, wolnym od zakłóceń.
- Przechowuj jig i wszystkie jego komponenty w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj jig pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia przed użyciem.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub incydenty odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Używaj jiga tylko do zamierzonego celu: obserwacji i regulacji zespołu spustowego AR15.
- Zawsze upewnij się, że broń jest rozładowana przed użyciem jiga.
- Nie modyfikuj jiga ani jego komponentów w żaden sposób.
- Podczas używania jiga w imadle upewnij się, że jest on mocno zamocowany, aby zapobiec ruchom podczas użytkowania.
- Używaj plastikowego bloku młotka, aby umożliwić suche strzelanie; zapobiega to uszkodzeniu młotka i jiga.
- Unikaj umieszczania palców lub innych przedmiotów w pobliżu młotka, iglicy lub rozłącznika podczas napięcia.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie

- Upewnij się, że AR Trigger Hammer Jig jest czysty i wolny od zanieczyszczeń.
- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia do montażu i regulacji.

2. Montaż Jiga

- Wybierz stabilną powierzchnię roboczą do zamocowania jiga.
- Jeśli używasz imadła, mocno zamocuj jig w miejscu.
- Alternatywnie, przymocuj jig do chwytu pistoletu za pomocą dostarczonego bloku montażowego i śrub.

3. Używanie Jiga

- Włóż zespół spustowy do jiga.
- Obserwuj funkcjonowanie punktów zaangażowania iglicy, młotka i rozłącznika podczas normalnego napięcia sprężyny.
- Wprowadź niezbędne regulacje do zespołu spustowego, upewniając się, że wszystkie komponenty działają prawidłowo.
- Użyj plastikowego bloku młotka, aby umożliwić bezpieczne suche strzelanie bez uszkodzenia zespołu.

4. Po Użytkowaniu

- Po zakończeniu regulacji ostrożnie usuń jig z powierzchni roboczej.
- Przechowuj jig w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj jig i wszelkie związane z nim komponenty zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj jiga do zwykłych odpadów domowych, jeśli jest uszkodzony lub nie działa.
- Rozważ recykling materiałów, gdy to możliwe.

Informacje Kontaktowe w celu Uzyskania Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa, użytkowania lub wsparcia w związku z AR Trigger Hammer Jig, prosimy o skorzystanie z informacji kontaktowych producenta dostarczonych w opakowaniu produktu.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i efektywne doświadczenie podczas korzystania z AR Trigger Hammer Jig. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i zgodność z regulacjami UE dla najlepszych rezultatów. Dziękujemy za uwagę na te ważne wytyczne bezpieczeństwa.

Turvaohjeet AR TRIGGER HAMMER JIG:lle

Johdanto

Kiitos, että valitsit Strike Industriesin AR Trigger Hammer Jig:in. Tämä tuote on suunniteltu auttamaan AR15liipaisinjärjestelmän turvallisessa ja tehokkaassa kokoamisessa ja säätämisessä. Lue tämä turvaohje huolellisesti varmistaaksesi turvallisen käytön ja EU:n turvallisuusmääräysten noudattamisen.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuotetta käyttää vain henkilö, joka tuntee aseiden kokoamis ja turvallisuuskäytännöt.
- Käsittele AR Trigger Hammer Jig:iä aina turvallisessa ympäristössä, joka on vapaa häiriötekijöistä.
- Pidä jigi ja kaikki sen osat lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista jigi säännöllisesti mahdollisten kulumisen tai vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset Turvatoimet Käyttöön

- Käytä jigiä vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa: AR15liipaisinyhdistelmän tarkkailuun ja säätämiseen.
- Varmista aina, että ase on tyhjennetty ennen jigillä työskentelyä.
- Älä muokkaa jigistä tai sen komponenteista mitenkään.
- Kun käytät jigiä pihdeissä, varmista, että se on turvallisesti kiinnitetty estämään liikkuminen käytön aikana.
- Käytä muovista vasarablokkia kuivaharjoitteluun; tämä estää vasaran ja jig:n vaurioitumisen.
- Vältä sormien tai muiden esineiden sijoittamista vasaran, searin tai irrotusmekanismin lähelle jännityksen aikana.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että AR Trigger Hammer Jig on puhdas ja vapaa roskista.
- Kerää kaikki tarvittavat työkalut asennusta ja säätämistä varten.

2. Jigin Kiinnittäminen

- Valitse vakaa työpinta jig:n kiinnittämiseen.
- Jos käytät pihtejä, kiinnitä jigi turvallisesti paikalleen.
- Vaihtoehtoisesti kiinnitä jigi pistoolikahvaan mukana tulevalla kiinnitysblokkilla ja ruuveilla.

3. Jigin Käyttö

- Aseta liipaisinyhdistelmä jig:iin.
- Tarkkaile searin, vasaran ja irrotusmekanismin toimintapisteitä normaalin jousijännityksen aikana.
- Tee tarvittavat säädöt liipaisinyhdistelmään varmistaen, että kaikki komponentit toimivat oikein.
- Käytä muovista vasarablokkia turvalliseen kuivaharjoitteluun ilman, että kokoelma vaurioituu.

4. Käytön Jälkeen

- Kun olet suorittanut säädöt, poista jigi varovasti työpinnalta.
- Säilytä jigi turvallisessa paikassa, lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.

Hävitysohjeet

- Hävitä jigi ja kaikki siihen liittyvät osat paikallisten sääntöjen mukaan.
- Älä hävitä jigiä tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se on vaurioitunut tai ei enää toimi.
- Harkitse materiaalien kierrättämistä, kun se on mahdollista.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä liittyen AR Trigger Hammer Jig:n turvallisuuteen, käyttöön tai tukeen, viittaattehan tuotepakkauksen mukana olevaan valmistajan yhteystietoon.

Noudattamalla näitä turvaohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen AR Trigger Hammer Jig:n käytössä. Aina priorisoi turvallisuutta ja EU:n sääntöjen noudattamista parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi. Kiitos huomiostasi näihin tärkeisiin turvaohjeisiin.

Säkerhetsinstruktioner för AR TRIGGER HAMMER JIG

Introduktion

Tack för att du valt AR Trigger Hammer Jig från Strike Industries. Denna produkt är utformad för att hjälpa till med säker och effektiv montering och justering av ditt AR15 avtryckarsystem. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa säker användning och efterlevnad av EU:s säkerhetsregler.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten endast används av personer som är bekanta med vapens montering och säkerhetsprocedurer.
- Hantera alltid AR Trigger Hammer Jig i en säker miljö, fri från distraktioner.
- Håll jiggen och alla komponenter utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera regelbundet jiggen för eventuella tecken på slitage eller skador innan användning.
- Rapportera eventuella osäkra förhållanden eller incidenter till berörda myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd jiggen endast för sitt avsedda syfte: att observera och justera AR15 avtryckarens montering.
- Se alltid till att vapnet är oladdat innan jiggen används.
- Modifiera inte jiggen eller dess komponenter på något sätt.
- När du använder jiggen i en skruvstäd, se till att den är säkert monterad för att förhindra rörelse under användning.
- Använd plastblocket för att tillåta torrt skott; detta förhindrar skador på hammaren och jiggen.
- Undvik att placera fingrar eller andra föremål nära hammaren, sear eller disconnector medan de är under spänning.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Se till att AR Trigger Hammer Jig är ren och fri från skräp.
- Samla alla nödvändiga verktyg för installation och justering.

2. Montering av jiggen

- Välj en stabil arbetsyta för att montera jiggen.
- Om du använder en skruvstäd, kläm fast jiggen på plats.
- Alternativt, fäst jiggen på ett pistolgrepp med hjälp av det medföljande monteringsblocket och skruvarna.

3. Användning av jiggen

- Sätt in avtryckarens montering i jiggen.
- Observera funktionen av sear, hammer och disconnectorengagemangspunkterna medan de är under normal fjädring.
- Gör nödvändiga justeringar av avtryckarsystemet efter behov, och se till att alla komponenter fungerar korrekt.
- Använd plastblocket för att möjliggöra säkra torra skott utan att skada montering.

4. Efter användning

- Efter att du har slutfört dina justeringar, ta försiktigt bort jiggen från arbetsytan.
- Förvara jiggen på en säker plats, borta från barn och obehöriga användare.

Avfallsinstruktioner

- Kassera jiggen och eventuella associerade komponenter i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte jiggen i vanlig hushållsavfall om den är skadad eller inte längre fungerar.
- Överväg att återvinna material när det är möjligt.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella frågor angående säkerhet, användning eller support relaterad till AR Trigger Hammer Jig, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som medföljer produktförpackningen.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse när du använder AR Trigger Hammer Jig. Prioritera alltid säkerhet och efterlevnad av EUregler för bästa resultat. Tack för din uppmärksamhet på dessa viktiga säkerhetsriktlinjer.

Bezpečnostní pokyny pro AR TRIGGER HAMMER JIG

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali AR Trigger Hammer Jig od společnosti Strike Industries. Tento produkt je navržen tak, aby pomohl při bezpečné a efektivní montáži a úpravě spoušťového systému vašeho AR15. Před použitím si prosím důkladně přečtěte tento bezpečnostní pokyn, abyste zajistili bezpečné používání a dodržování evropských bezpečnostních předpisů.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby produkt používali pouze jednotlivci, kteří jsou obeznámeni s montáží zbraní a bezpečnostními postupy.
- Vždy manipulujte s AR Trigger Hammer Jig v bezpečném prostředí, bez rozptýlení.
- Držte jig a všechny komponenty mimo dosah dětí a zranitelných jedinců.
- Pravidelně kontrolujte jig na jakékoli známky opotřebení nebo poškození před použitím.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné podmínky nebo incidenty příslušným orgánům.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte jig pouze k jeho zamýšlenému účelu: k pozorování a úpravě spoušťového mechanismu AR15.
- Vždy se ujistěte, že je zbraň vybitá, než začnete používat jig.
- Nemodifikujte jig ani jeho komponenty žádným způsobem.
- Při použití jigu ve svěráku se ujistěte, že je bezpečně upevněn, aby se během používání nehýbal.
- Používejte plastovou blokaci kladiva pro suché střílení; to zabrání poškození kladiva a jigu.
- Vyhněte se umístění prstů nebo jiných předmětů blízko kladiva, záchyty nebo odpojovače při napětí.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava

- Ujistěte se, že je AR Trigger Hammer Jig čistý a bez nečistot.
- Shromážděte všechny potřebné nástroje pro instalaci a úpravy.

2. Montáž jigu

- Vyberte stabilní pracovní plochu pro montáž jigu.
- Pokud používáte svěrák, bezpečně upevněte jig na místě.
- Alternativně připevněte jig k pistolové rukojeti pomocí poskytnutého montážního bloku a šroubů.

3. Používání jigu

- Vložte spoušťovou sestavu do jigu.
- Sledujte funkci záchyty, kladiva a bodů zapojení odpojovače při normálním napětí pružin.
- Proveďte potřebné úpravy spoušťové sestavy, přičemž zajistěte, že všechny komponenty fungují správně.
- Používejte plastovou blokaci kladiva, aby bylo možné bezpečně suché střílení bez poškození sestavy.

4. Po použití

- Po dokončení úprav opatrně odstraňte jig z pracovní plochy.
- Uložte jig na bezpečné místo, mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jig a jakékoli související komponenty v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte jig do běžného domácího odpadu, pokud je poškozený nebo již nefunkční.
- Zvažte recyklaci materiálů, pokud je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti, používání nebo podpory související s AR Trigger Hammer Jig, prosím, odkazujte na kontaktní informace výrobce uvedené v obalu produktu.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní používání AR Trigger Hammer Jig. Vždy upřednostňujte bezpečnost a dodržování evropských předpisů pro nejlepší výsledky. Děkujeme za vaši pozornost k těmto důležitým bezpečnostním pokynům.