

MOSSBERG 590/590A1 MOE M-LOK FORENDS - MAGPUL MOE FOREND M-LOK FOR 12GA MOSSBERG 590/590A1 BLACK

The MOE M-LOK Forend – Mossberg 590/590A1 is a drop in replacement forend for the Mossberg 590/590A1 12 gauge shotguns, featuring an extended length and front/rear hand stops for improved weapon manipulations. Featuring M-LOK slots, it is compatible with all M-LOK accessories. This forend adds modularity to the proven Mossberg platform for sporting use, home defense or duty and is part of the M-LOK product line from Magpul Industries. The MOE Forend for Mossberg is a simple, lightweight forend for the Mossberg 500/590/590A1 lines of 12 gauge shotguns with the 7-5/8" action tube assemblies - it will NOT fit the Mossberg 500 shotguns with 6-1/2" action tube assemblies or the Maverick and current production Mossberg 500 synthetics with pinned-in action tube assembly without replacing with the 7-5/8" assembly (631-000-023). It is designed to provide much needed adaptability with the attachments of optional M-LOK accessories and mounts.



Attributes

- Name: MAGPUL MOE FOREND M-LOK FOR 12GA MOSSBERG 590/590A1 BLACK
- Manufacturer: MAGPUL
- Product no.: 100016435
- Mfr. No.: MAG494-BLK
- Color: Black
- Gauge: 12 Gauge
- Make: Mossberg
- Material: Polymer
- Model: 590,590A1
- Delivery weight: 0.318kg
- UPC: 873750004600

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für MOSSBERG 590/590A1 MOE MLOK Vorderschäfte](#)
- [English: Safety Instructions for MOSSBERG 590/590A1 MOE MLOK FORENDS](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad para el Forend MOE MLOK MOSSBERG 590/590A1](#)
- [Français: Instructions de Sécurité pour le Gardemain MOSSBERG 590/590A1 MOE MLOK](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Forend MOE MLOK MOSSBERG 590/590A1](#)
- [Polski: Instrukcje Bezpieczeństwa dla MOSSBERG 590/590A1 MOE MLOK FORENDS](#)
- [Suomi: Turvaohjeet MOSSBERG 590/590A1 MOE MLOK ETUTUKILLE](#)
- [Svenska: Säkerhetsanvisningar för MOSSBERG 590/590A1 MOE MLOK FORENDS](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro MOSSBERG 590/590A1 MOE MLOK Předpažbí](#)

Sicherheitshinweise für MOSSBERG 590/590A1 MOE MLOK Vorderschäfte

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für den MOSSBERG 590/590A1 MOE MLOK Vorderschaft entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Funktionalität deiner MossbergSchrotflinte zu verbessern und gleichzeitig die Sicherheit während der Nutzung zu gewährleisten. Bitte lese diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, bevor du mit der Installation und Nutzung beginnst, um ein sicheres und angenehmes Erlebnis zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Handle Feuerwaffen immer mit Vorsicht und stelle sicher, dass sie ungeladen sind, wenn du Teile installierst oder veränderst.
- Halte das Produkt und alle Zubehörteile außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe regelmäßig den Vorderschaft und seine Befestigungen auf Abnutzung oder Beschädigung.
- Beachte alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich von Modifikationen und Nutzung von Feuerwaffen.
- Sei dir deiner Umgebung bewusst und stelle sicher, dass du in einem sicheren Umfeld mit deiner Feuerwaffe arbeitest.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle den lokalen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass der Vorderschaft mit deinem MossbergSchrotflintenmodell (590/590A1) kompatibel ist, bevor du mit der Installation beginnst.
- Versuche nicht, den Vorderschaft zu modifizieren oder ihn mit inkompatiblen Modellen (z.B. Mossberg 500 mit 61/2"ActionRohrbaukästen) zu verwenden.
- Verwende immer den mit dem Vorderschaft gelieferten Installationsschlüssel, um eine sichere Befestigung zu gewährleisten.
- Überprüfe, ob der Vorderschaft sicher angebracht ist, bevor du die Schrotflinte benutzt.
- Vermeide die Nutzung der Schrotflinte bei nassen oder schlammigen Bedingungen, in denen der Vorderschaft rutschig werden könnte.
- Sei vorsichtig mit scharfen Kanten während der Installation, um Verletzungen zu vermeiden.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Stelle sicher, dass deine Mossberg 590/590A1 Schrotflinte ungeladen und in eine sichere Richtung gerichtet ist.
- Sammle die notwendigen Werkzeuge, einschließlich des mit dem Vorderschaft gelieferten Installationsschlüssels.

2. Entfernen des alten Vorderschafts

- Verwende den Installationsschlüssel, um den vorhandenen Vorderschaft vorsichtig von der Schrotflinte zu entfernen.
- Lege den alten Vorderschaft und alle Schrauben oder Komponenten zur Seite, die möglicherweise für die neue Installation benötigt werden.

3. Installation des neuen MOE MLOK Vorderschafts

- Richte den neuen MOE MLOK Vorderschaft an der Actionrohrbaugruppe deiner Schrotflinte aus.
- Befestige den Vorderschaft sicher mit dem Installationsschlüssel und stelle sicher, dass er fest angezogen ist.
- Überprüfe, ob der Vorderschaft ordnungsgemäß installiert ist und sich nicht bewegt, wenn du daran ziehst oder drückst.

4. Nutzung des Vorderschafts

- Mache dich mit der verlängerten Länge und den Handstopps für eine verbesserte Handhabung der Waffe vertraut.
- Befestige alle gewünschten MLOK-Zubehörteile an den verfügbaren Schlitten des Vorderschafts nach Bedarf.
- Übe den Umgang mit der Schrotflinte mit dem neuen Vorderschaft, um Komfort und Kontrolle zu gewährleisten.

5. Überprüfung nach der Installation

- Führe nach der Installation eine Funktionsprüfung durch, um sicherzustellen, dass die Schrotflinte mit dem neuen Vorderschaft korrekt funktioniert.
- Überprüfe den Vorderschaft auf Anzeichen von Beschädigung oder unsachgemäßer Installation, bevor du ihn benutzt.

Entsorgungsanweisungen

- Bei der Entsorgung des Vorderschafts halte dich an die lokalen Vorschriften zur Entsorgung von Polymermaterialien.
- Verbrenne das Produkt nicht, da es schädliche Substanzen freisetzen kann.
- Ziehe Recyclingmöglichkeiten in Betracht, wo verfügbar, um die Umweltauswirkungen zu minimieren.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich des MOSSBERG 590/590A1 MOE MLOK Vorderschafts wende dich bitte an deinen lokalen Händler oder den Hersteller zur Unterstützung. Stelle sicher, dass du deine Produktdetails bereit hast, um eine effizientere Antwort zu erhalten.

Vielen Dank, dass du die Sicherheit und die Einhaltung dieser Richtlinien priorisierst. Genieße dein verbessertes Schießerlebnis mit dem MOSSBERG 590/590A1 MOE MLOK Vorderschaft!

Safety Instructions for MOSSBERG 590/590A1 MOE MLOK FORENDS

Introduction

Thank you for choosing the MOSSBERG 590/590A1 MOE MLOK Forend. This product is designed to enhance the functionality of your Mossberg shotgun while ensuring safety during use. Please read this safety instruction guide thoroughly before installation and usage to ensure a safe and enjoyable experience.

General Safety Guidelines

- Always handle firearms with care and ensure they are unloaded when installing or modifying parts.
- Keep the product and all accessories out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the forend and its attachments for wear or damage.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm modifications and usage.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe environment when using your firearm.
- Report any unsafe products or incidents to local authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure the forend is compatible with your Mossberg shotgun model (590/590A1) before installation.
- Do not attempt to modify the forend or use it with incompatible models (e.g., Mossberg 500 with 61/2" action tube assemblies).
- Always use the appropriate installation wrench provided with the forend to ensure secure attachment.
- Check that the forend is securely attached before using the shotgun.
- Avoid using the shotgun in wet or muddy conditions where the forend may become slippery.
- Be cautious of sharp edges during installation to prevent injury.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Ensure your Mossberg 590/590A1 shotgun is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather the necessary tools, including the installation wrench provided with the forend.

2. Removing the Old Forend

- Using the installation wrench, carefully remove the existing forend from the shotgun.
- Set aside the old forend and any screws or components that may be needed for the new installation.

3. Installing the New MOE MLOK Forend

- Align the new MOE MLOK Forend with the action tube assembly of your shotgun.
- Securely attach the forend using the installation wrench, ensuring it is fastened tightly.
- Verify that the forend is properly installed and does not move when pulled or pushed.

4. Using the Forend

- Familiarize yourself with the extended length and hand stops for improved weapon manipulation.
- Attach any desired MLOK accessories to the slots available on the forend as needed.
- Practice handling the shotgun with the new forend to ensure comfort and control.

5. PostInstallation Check

- After installation, perform a function check to ensure the shotgun operates correctly with the new forend.
- Inspect the forend for any signs of damage or improper installation before use.

Disposal Instructions

- When disposing of the forend, follow local regulations regarding the disposal of polymer materials.
- Do not incinerate the product as it may release harmful substances.
- Consider recycling options where available to minimize environmental impact.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the MOSSBERG 590/590A1 MOE MLOK Forend, please reach out to your local dealer or the manufacturer for assistance. Ensure you have your product details ready for a more efficient response.

Thank you for prioritizing safety and compliance with these guidelines. Enjoy your enhanced shooting experience with the MOSSBERG 590/590A1 MOE MLOK Forend!

Instrucciones de Seguridad para el Forend MOE MLOK MOSSBERG 590/590A1

Introducción

Gracias por elegir el Forend MOE MLOK MOSSBERG 590/590A1. Este producto está diseñado para mejorar la funcionalidad de tu escopeta Mossberg mientras asegura la seguridad durante su uso. Por favor, lee esta guía de instrucciones de seguridad detenidamente antes de la instalación y el uso para garantizar una experiencia segura y agradable.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre maneja las armas de fuego con cuidado y asegúrate de que estén descargadas al instalar o modificar partes.
- Mantén el producto y todos los accesorios fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente el forend y sus accesorios en busca de desgaste o daños.
- Sigue todas las leyes y regulaciones locales relacionadas con las modificaciones y el uso de armas de fuego.
- Sé consciente de tu entorno y asegúrate de tener un ambiente seguro al usar tu arma.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o incidentes a las autoridades locales.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el forend sea compatible con tu modelo de escopeta Mossberg (590/590A1) antes de la instalación.
- No intentes modificar el forend ni usarlo con modelos incompatibles (por ejemplo, Mossberg 500 con ensamblajes de tubo de acción de 61/2").
- Siempre utiliza la llave de instalación adecuada proporcionada con el forend para asegurar un acoplamiento seguro.
- Verifica que el forend esté bien sujeto antes de usar la escopeta.
- Evita usar la escopeta en condiciones húmedas o fangosas donde el forend pueda volverse resbaladizo.
- Ten cuidado con los bordes afilados durante la instalación para prevenir lesiones.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Preparación

- Asegúrate de que tu escopeta Mossberg 590/590A1 esté descargada y apuntando en una dirección segura.
- Reúne las herramientas necesarias, incluida la llave de instalación proporcionada con el forend.

2. Remover el Forend Antiguo

- Usando la llave de instalación, retira cuidadosamente el forend existente de la escopeta.
- Coloca el forend antiguo y cualquier tornillo o componente que pueda ser necesario para la nueva instalación a un lado.

3. Instalación del Nuevo Forend MOE MLOK

- Alinea el nuevo Forend MOE MLOK con el ensamblaje del tubo de acción de tu escopeta.
- Sujeta el forend de manera segura utilizando la llave de instalación, asegurándote de que esté bien apretado.
- Verifica que el forend esté correctamente instalado y no se mueva al tirar o empujar.

4. Uso del Forend

- Familiarízate con la longitud extendida y las paradas de mano para mejorar la manipulación del arma.
- Adjunta cualquier accesorio MLOK deseado a las ranuras disponibles en el forend según sea necesario.
- Practica el manejo de la escopeta con el nuevo forend para asegurar comodidad y control.

5. Chequeo PostInstalación

- Después de la instalación, realiza una verificación de funcionamiento para asegurarte de que la escopeta opere correctamente con el nuevo forend.
- Inspecciona el forend en busca de cualquier signo de daño o instalación incorrecta antes de usarlo.

Instrucciones de Eliminación

- Al desechar el forend, sigue las regulaciones locales sobre la eliminación de materiales de polímero.
- No incinera el producto, ya que puede liberar sustancias nocivas.
- Considera opciones de reciclaje donde estén disponibles para minimizar el impacto ambiental.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con el Forend MOE MLOK MOSSBERG 590/590A1, comunícate con tu distribuidor local o el fabricante para obtener asistencia. Asegúrate de tener los detalles de tu producto listos para una respuesta más eficiente.

Gracias por priorizar la seguridad y el cumplimiento de estas pautas. ¡Disfruta de tu experiencia de tiro mejorada con el Forend MOE MLOK MOSSBERG 590/590A1!

Instructions de Sécurité pour le Gardemain MOSSBERG 590/590A1 MOE MLOK

Introduction

Merci d'avoir choisi le gardemain MOSSBERG 590/590A1 MOE MLOK. Ce produit est conçu pour améliorer la fonctionnalité de votre fusil Mossberg tout en garantissant la sécurité lors de son utilisation. Veuillez lire attentivement ce guide d'instructions de sécurité avant l'installation et l'utilisation pour assurer une expérience sûre et agréable.

Directives Générales de Sécurité

- Manipulez toujours les armes à feu avec précaution et assurez-vous qu'elles sont déchargées lors de l'installation ou de la modification des pièces.
- Gardez le produit et tous les accessoires hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement le gardemain et ses accessoires pour détecter toute usure ou dommage.
- Suivez toutes les lois et réglementations locales concernant les modifications et l'utilisation des armes à feu.
- Soyez conscient de votre environnement et assurez-vous d'un cadre sûr lors de l'utilisation de votre arme à feu.
- Signalez tout produit dangereux ou incident aux autorités locales.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurez-vous que le gardemain est compatible avec votre modèle de fusil Mossberg (590/590A1) avant l'installation.
- Ne tentez pas de modifier le gardemain ou de l'utiliser avec des modèles incompatibles (par exemple, le Mossberg 500 avec des ensembles de tube d'action de 61/2").
- Utilisez toujours la clé d'installation fournie avec le gardemain pour assurer une fixation sécurisée.
- Vérifiez que le gardemain est solidement fixé avant d'utiliser le fusil.
- Évitez d'utiliser le fusil dans des conditions humides ou boueuses où le gardemain pourrait devenir glissant.
- Faites attention aux bords tranchants lors de l'installation pour éviter les blessures.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Assurez-vous que votre fusil Mossberg 590/590A1 est déchargé et pointé dans une direction sûre.
- Rassemblez les outils nécessaires, y compris la clé d'installation fournie avec le gardemain.

2. Retrait de l'Ancien Gardemain

- À l'aide de la clé d'installation, retirez soigneusement l'ancien gardemain du fusil.
- Mettez de côté l'ancien gardemain et toutes les vis ou composants qui pourraient être nécessaires pour la nouvelle installation.

3. Installation du Nouveau Gardemain MOE MLOK

- Alignez le nouveau gardemain MOE MLOK avec l'ensemble de tube d'action de votre fusil.
- Fixez solidement le gardemain à l'aide de la clé d'installation, en veillant à ce qu'il soit bien serré.
- Vérifiez que le gardemain est correctement installé et ne bouge pas lorsqu'il est tiré ou poussé.

4. Utilisation du Gardemain

- Familiarisez-vous avec la longueur étendue et les arrêts de main pour une meilleure manipulation de l'arme.
- Fixez tous les accessoires MLOK souhaités aux fentes disponibles sur le gardemain au besoin.
- Pratiquez la manipulation du fusil avec le nouveau gardemain pour assurer confort et contrôle.

5. Vérification PostInstallation

- Après l'installation, effectuez un contrôle de fonctionnement pour vous assurer que le fusil fonctionne correctement avec le nouveau gardemain.
- Inspectez le gardemain pour tout signe de dommage ou d'installation incorrecte avant utilisation.

Instructions de Mise au Rebut

- Lors de la mise au rebut du gardemain, suivez les réglementations locales concernant l'élimination des matériaux en polymère.
- Ne pas incinérer le produit car cela pourrait libérer des substances nocives.
- Envisagez des options de recyclage lorsque cela est possible pour minimiser l'impact environnemental.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le gardemain MOSSBERG 590/590A1 MOE MLOK, veuillez contacter votre revendeur local ou le fabricant pour obtenir de l'aide. Assurez-vous d'avoir les détails de votre produit à portée de main pour une réponse plus efficace.

Merci de prioriser la sécurité et la conformité avec ces directives. Profitez de votre expérience de tir améliorée avec le gardemain MOSSBERG 590/590A1 MOE MLOK !

Istruzioni di Sicurezza per il Forend MOE MLOK MOSSBERG 590/590A1

Introduzione

Grazie per aver scelto il Forend MOE MLOK MOSSBERG 590/590A1. Questo prodotto è progettato per migliorare la funzionalità del tuo fucile Mossberg, garantendo al contempo la sicurezza durante l'uso. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza prima dell'installazione e dell'uso per garantire un'esperienza sicura e piacevole.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Maneggiare sempre le armi da fuoco con attenzione e assicurarsi che siano scariche quando si installano o si modificano parti.
- Tenere il prodotto e tutti gli accessori fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispezionare regolarmente il forend e i suoi accessori per usura o danni.
- Seguire tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti le modifiche e l'uso delle armi da fuoco.
- Essere consapevoli dell'ambiente circostante e garantire un ambiente sicuro quando si utilizza l'arma da fuoco.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità locali.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Assicurarsi che il forend sia compatibile con il modello del fucile Mossberg (590/590A1) prima dell'installazione.
- Non tentare di modificare il forend o utilizzarlo con modelli incompatibili (ad esempio, Mossberg 500 con assemblaggi del tubo d'azione da 61/2").
- Utilizzare sempre la chiave di installazione fornita con il forend per garantire un attacco sicuro.
- Controllare che il forend sia saldamente attaccato prima di utilizzare il fucile.
- Evitare di utilizzare il fucile in condizioni di bagnato o fangoso dove il forend potrebbe diventare scivoloso.
- Prestare attenzione ai bordi taglienti durante l'installazione per prevenire infortuni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurarsi che il fucile Mossberg 590/590A1 sia scarico e puntato in una direzione sicura.
- Raccogliere gli strumenti necessari, inclusa la chiave di installazione fornita con il forend.

2. Rimozione del Vecchio Forend

- Utilizzando la chiave di installazione, rimuovere con attenzione il forend esistente dal fucile.
- Mettere da parte il vecchio forend e eventuali viti o componenti che potrebbero essere necessari per la nuova installazione.

3. Installazione del Nuovo Forend MOE MLOK

- Allineare il nuovo Forend MOE MLOK con l'assemblaggio del tubo d'azione del fucile.
- Attaccare saldamente il forend utilizzando la chiave di installazione, assicurandosi che sia fissato saldamente.
- Verificare che il forend sia installato correttamente e non si muova quando viene tirato o spinto.

4. Utilizzo del Forend

- Familiarizzare con la lunghezza estesa e i fermagli per migliorare la manipolazione dell'arma.
- Attaccare eventuali accessori MLOK desiderati agli slot disponibili sul forend, se necessario.
- Esercitarsi a maneggiare il fucile con il nuovo forend per garantire comfort e controllo.

5. Controllo PostInstallazione

- Dopo l'installazione, eseguire un controllo di funzionamento per assicurarsi che il fucile funzioni correttamente con il nuovo forend.
- Ispezionare il forend per eventuali segni di danni o installazione impropria prima dell'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando si smaltisce il forend, seguire le normative locali riguardanti lo smaltimento dei materiali polimerici.
- Non incenerire il prodotto in quanto potrebbe rilasciare sostanze nocive.
- Considerare opzioni di riciclaggio dove disponibili per ridurre l'impatto ambientale.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti il Forend MOE MLOK MOSSBERG 590/590A1, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore locale o il produttore per assistenza. Assicurati di avere a disposizione i dettagli del tuo prodotto per una risposta più efficiente.

Ti ringraziamo per aver dato priorità alla sicurezza e alla conformità con queste linee guida. Goditi la tua esperienza di tiro migliorata con il Forend MOE MLOK MOSSBERG 590/590A1!

Instrukcje Bezpieczeństwa dla MOSSBERG 590/590A1 MOE MLOK FORENDS

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór forendu MOSSBERG 590/590A1 MOE MLOK. Produkt ten został zaprojektowany, aby zwiększyć funkcjonalność Twojej strzelby Mossberg, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo podczas użytkowania. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszym przewodnikiem bezpieczeństwa przed instalacją i użytkowaniem, aby zapewnić sobie bezpieczne i przyjemne doświadczenie.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze obchodź się z bronią palną ostrożnie i upewnij się, że jest ona rozładowana podczas instalacji lub modyfikacji części.
- Przechowuj produkt oraz wszystkie akcesoria w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj forend i jego akcesoria pod kątem zużycia lub uszkodzeń.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących modyfikacji i użytkowania broni palnej.
- Bądź świadomy otoczenia i zapewnij bezpieczne warunki podczas korzystania z broni.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim organom.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Upewnij się, że forend jest kompatybilny z modelem Twojej strzelby Mossberg (590/590A1) przed instalacją.
- Nie próbuj modyfikować forendu ani używać go z niekompatybilnymi modelami (np. Mossberg 500 z zespołami rur akcji 61/2").
- Zawsze używaj odpowiedniego klucza montażowego dostarczonego z forendem, aby zapewnić pewne mocowanie.
- Sprawdź, czy forend jest prawidłowo zamocowany przed użyciem strzelby.
- Unikaj używania strzelby w mokrych lub błotnistych warunkach, gdzie forend może stać się śliski.
- Zachowaj ostrożność w przypadku ostrych krawędzi podczas instalacji, aby zapobiec urazom.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie

- Upewnij się, że Twoja strzelba Mossberg 590/590A1 jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Zbierz potrzebne narzędzia, w tym klucz montażowy dostarczony z forendem.

2. Usuwanie Starego Forendu

- Używając klucza montażowego, ostrożnie usuń istniejący forend ze strzelby.
- Odłóż stary forend oraz wszelkie śruby lub elementy, które mogą być potrzebne do nowej instalacji.

3. Instalacja Nowego Forendu MOE MLOK

- Wyrównaj nowy forend MOE MLOK z zespołem rur akcji strzelby.
- Pewnie zamocuj forend używając klucza montażowego, upewniając się, że jest on mocno przykręcony.
- Zweryfikuj, że forend jest prawidłowo zainstalowany i nie porusza się przy pociągnięciu lub naciśnięciu.

4. Używanie Forendu

- Zapoznaj się z wydłużoną długością i uchwytami, aby poprawić manipulację bronią.
- W razie potrzeby przymocuj dowolne akcesoria MLOK do dostępnych slotów na forendzie.
- Ćwicz obsługę strzelby z nowym forendem, aby zapewnić sobie komfort i kontrolę.

5. Sprawdzenie Po Instalacji

- Po instalacji przeprowadź kontrolę funkcji, aby upewnić się, że strzelba działa prawidłowo z nowym forendem.
- Sprawdź forend pod kątem jakichkolwiek oznak uszkodzenia lub niewłaściwej instalacji przed użyciem.

Instrukcje Utylizacji

- Podczas utylizacji forendu przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących utylizacji materiałów polimerowych.
- Nie spalaj produktu, ponieważ może to uwalniać szkodliwe substancje.
- Rozważ opcje recyklingu, gdzie to możliwe, aby zminimalizować wpływ na środowisko.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących forendu MOSSBERG 590/590A1 MOE MLOK, skontaktuj się z lokalnym dealerem lub producentem w celu uzyskania pomocy. Upewnij się, że masz dane o produkcie, aby uzyskać bardziej efektywną odpowiedź.

Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa i przestrzeganie tych wytycznych. Ciesz się ulepszonym doświadczeniem strzeleckim z forendem MOSSBERG 590/590A1 MOE MLOK!

Turvaohjeet MOSSBERG 590/590A1 MOE MLOK ETUTUKILLE

Johdanto

Kiitos, että valitsit MOSSBERG 590/590A1 MOE MLOK etutukin. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan Mossberghaulikkosi toiminnallisuutta samalla kun se varmistaa turvallisuuden käytön aikana. Lue tämä turvaohje huolellisesti ennen asennusta ja käyttöä, jotta voit nauttia turvallisesta ja miellyttävästä kokemuksesta.

Yleiset Turvaohjeet

- Käsittele aina aseita varovasti ja varmista, että ne ovat tyhjästä asennuksen tai osien muokkaamisen aikana.
- Pidä tuote ja kaikki tarvikkeet lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti etutukin ja sen kiinnikkeiden kunto kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden muokkauksia ja käyttöä.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista turvallinen ympäristö aseiden käytön aikana.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai tapahtumista paikallisille viranomaisille.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Varmista, että etutuki on yhteensopiva Mossberghaulikkosi mallin (590/590A1) kanssa ennen asennusta.
- Älä yritä muokata etutukia tai käyttää sitä yhteensopimattomien mallien (esim. Mossberg 500, jossa on 61/2" toimintaputki) kanssa.
- Käytä aina etutukin mukana toimitettua asennusavainta varmistaaksesi tukevan kiinnityksen.
- Tarkista, että etutuki on kunnolla kiinnitetty ennen haulikin käyttöä.
- Vältä haulikin käyttöä kosteissa tai mudassa olosuhteissa, joissa etutuki voi muuttua liukkaaksi.
- Ole varovainen terävien reunojen kanssa asennuksen aikana vammojen välttämiseksi.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että Mossberg 590/590A1 haulikkosi on tyhjennetty ja osoitettu turvalliseen suuntaan.
- Kerää tarvittavat työkalut, mukaan lukien etutukin mukana toimitettu asennusavain.

2. Vanhan Etutukin Poistaminen

- Käytä asennusavainta ja poista varovasti olemassa oleva etutuki haulikosta.
- Aseta vanha etutuki ja kaikki mahdolliset ruuvit tai komponentit, joita saatetaan tarvita uuden asennuksessa, syrjään.

3. Uuden MOE MLOK Etutukin Asentaminen

- Kohdista uusi MOE MLOK etutuki haulikkosi toimintaputkiyhdistelmän kanssa.
- Kiinnitä etutuki tiukasti asennusavaimella varmistaen, että se on kunnolla kiinnitetty.
- Varmista, että etutuki on oikein asennettu eikä liiku, kun sitä vedetään tai työntää.

4. Etutukin Käyttö

- Tutustu pidennettyyn pituuteen ja kädensijoihin, jotka parantavat aseiden käsittelyä.
- Kiinnitä haluamasi MLOK lisävarusteet etutukin saatavilla oleviin aukkoihin tarpeen mukaan.
- Harjoittele haulikin käsittelyä uuden etutukin kanssa varmistaaksesi mukavuuden ja hallinnan.

5. Asennuksen Jälkeinen Tarkistus

- Asennuksen jälkeen suorita toiminnallinen tarkistus varmistaaksesi, että haulikki toimii oikein uuden etutukin kanssa.
- Tarkista etutuki mahdollisten vaurioiden tai väärän asennuksen varalta ennen käyttöä.

Hävittämisohjeet

- Kun hävität etutukin, noudata paikallisia sääntöjä polymeerimateriaalien hävittämisestä.
- Älä polta tuotetta, sillä se voi vapauttaa haitallisia aineita.
- Harkitse kierrätysmahdollisuuksia, jos niitä on saatavilla ympäristövaikutusten minimoimiseksi.

Lisätietoja ja Tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita liittyen MOSSBERG 590/590A1 MOE MLOK etutukkiin, ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään tai valmistajaan saadaksesi apua. Varmista, että sinulla on tuotedetaljit valmiina tehokkaamman vastauksen saamiseksi.

Kiitos, että priorisoi turvallisuutta ja noudatat näitä ohjeita. Nauti parannetusta ampumiskokemuksesta MOSSBERG 590/590A1 MOE MLOK etutukin kanssa!

Säkerhetsanvisningar för MOSSBERG 590/590A1 MOE MLOK FORENDS

Introduktion

Tack för att du valt MOSSBERG 590/590A1 MOE MLOK Forend. Denna produkt är utformad för att förbättra funktionaliteten hos din Mossberg hagelgevär samtidigt som säkerheten under användning säkerställs. Läs denna säkerhetsanvisning noggrant innan installation och användning för att säkerställa en säker och njutbar upplevelse.

Allmänna Säkerhetsriktlinjer

- Hantera alltid skjutvapen med omsorg och se till att de är oladdade när du installerar eller modifierar delar.
- Håll produkten och alla tillbehör utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet forend och dess fästen för slitage eller skador.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående modifieringar och användning av skjutvapen.
- Var medveten om din omgivning och säkerställ en säker miljö när du använder ditt skjutvapen.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller incidenter till lokala myndigheter.

Specifika Säkerhetsåtgärder för Användning

- Se till att forenden är kompatibel med din Mossberg hagelgevärsmodell (590/590A1) innan installation.
- Försök inte att modifiera forenden eller använda den med inkompatibla modeller (t.ex. Mossberg 500 med 61/2" actiontubassembleringar).
- Använd alltid den lämpliga installationsnyckeln som medföljer forenden för att säkerställa en säker montering.
- Kontrollera att forenden är ordentligt fäst innan du använder hagelgeväret.
- Undvik att använda hagelgeväret i blöta eller leriga förhållanden där forenden kan bli hal.
- Var försiktig med vassa kanter under installationen för att förhindra skador.

Instruktioner för Installation och Användning

1. Förberedelse

- Se till att ditt Mossberg 590/590A1 hagelgevär är oladdat och pekar i en säker riktning.
- Samla de nödvändiga verktygen, inklusive installationsnyckeln som medföljer forenden.

2. Ta bort den Gamla Forenden

- Använd installationsnyckeln för att försiktigt ta bort den befintliga forenden från hagelgeväret.
- Lägg undan den gamla forenden och eventuella skruvar eller komponenter som kan behövas för den nya installationen.

3. Installera den Nya MOE MLOK Forenden

- Justera den nya MOE MLOK Forenden med actiontubassemblaget på ditt hagelgevär.
- Fäst forenden ordentligt med installationsnyckeln, se till att den är fastskruvad.
- Verifiera att forenden är korrekt installerad och inte rör sig när den dras eller trycks.

4. Använda Forenden

- Bekanta dig med den förlängda längden och handstopparna för förbättrad hantering av vapnet.
- Fäst eventuella önskade MLOKtillbehör i de tillgängliga spåren på forenden vid behov.
- Öva på att hantera hagelgeväret med den nya forenden för att säkerställa komfort och kontroll.

5. Kontroll Efter Installation

- Efter installationen, utför en funktionstest för att säkerställa att hagelgevär fungerar korrekt med den nya forenden.
- Inspektera forenden för eventuella tecken på skador eller felaktig installation innan användning.

Avfallsanvisningar

- När du slänger forenden, följ lokala regler angående avfallshantering av polymermaterial.
- Förbränn inte produkten då det kan frigöra skadliga ämnen.
- Överväg återvinningsalternativ där det är möjligt för att minimera miljöpåverkan.

Kontaktinformation för Ytterligare Stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående MOSSBERG 590/590A1 MOE MLOK Forend, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller tillverkaren för hjälp. Se till att ha dina produktuppgifter redo för en mer effektiv respons.

Tack för att du prioriterar säkerhet och följer dessa riktlinjer. Njut av din förbättrade skjutupplevelse med MOSSBERG 590/590A1 MOE MLOK Forend!

Bezpečnostní pokyny pro MOSSBERG 590/590A1 MOE MLOK Předpažbí

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali MOSSBERG 590/590A1 MOE MLOK Předpažbí. Tento produkt je navržen tak, aby zvýšil funkčnost vaší brokovnice Mossberg a zajistil bezpečnost během používání. Před instalací a používáním si prosím důkladně přečtěte tento bezpečnostní pokyn, abyste zajistili bezpečný a příjemný zážitek.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zacházejte s palnými zbraněmi s opatrností a ujistěte se, že jsou vybitá při instalaci nebo úpravě dílů.
- Uchovávejte produkt a všechny příslušenství mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte předpažbí a jeho příslušenství na opotřebení nebo poškození.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se úprav a používání palných zbraní.
- Buďte si vědomi svého okolí a zajistěte bezpečné prostředí při používání vaší palné zbraně.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo incidenty místním úřadům.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Ujistěte se, že je předpažbí kompatibilní s vaší brokovnicí Mossberg (590/590A1) před instalací.
- Nepokoušejte se upravit předpažbí nebo používat jej s nekompatibilními modely (např. Mossberg 500 s montážními trubkami akce 61/2").
- Vždy použijte příslušný instalační klíč dodaný s předpažbím k zajištění bezpečného upevnění.
- Zkontrolujte, že je předpažbí bezpečně připevněno před použitím brokovnice.
- Vyhněte se používání brokovnice ve vlhkých nebo blátivých podmínkách, kde může být předpažbí kluzké.
- Buďte opatrní na ostré hrany během instalace, abyste předešli zranění.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava

- Ujistěte se, že je vaše brokovnice Mossberg 590/590A1 vybitá a směřuje bezpečným směrem.
- Připravte si potřebné nástroje, včetně instalačního klíče dodaného s předpažbím.

2. Odstranění starého předpažbí

- Pomocí instalačního klíče opatrně odstraňte stávající předpažbí z brokovnice.
- Odložte staré předpažbí a jakékoli šrouby nebo součásti, které mohou být potřebné pro novou instalaci.

3. Instalace nového MOE MLOK předpažbí

- Zarovnejte nové MOE MLOK předpažbí s montážní trubicí akce vaší brokovnice.
- Bezpečně připevněte předpažbí pomocí instalačního klíče, ujistěte se, že je pevně utaženo.
- Ověřte, že je předpažbí správně nainstalováno a nepohybuje se při tahání nebo tlačení.

4. Používání předpažbí

- Seznamte se s prodlouženou délkou a rukojetmi pro zlepšení manipulace se zbraní.
- Připojte jakékoli požadované MLOK příslušenství do dostupných slotů na předpažbí podle potřeby.
- Procvičte si manipulaci s brokovnicí s novým předpažbím, abyste zajistili pohodlí a kontrolu.

5. Kontrola po instalaci

- Po instalaci proveďte funkční kontrolu, abyste zajistili, že brokovnice správně funguje s novým předpažbím.
- Zkontrolujte předpažbí na jakékoli známky poškození nebo nesprávné instalace před použitím.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci předpažbí dodržujte místní předpisy týkající se likvidace polymerních materiálů.
- Nespalujte produkt, protože by mohl uvolnit škodlivé látky.
- Zvažte možnosti recyklace, pokud jsou k dispozici, aby se minimalizoval dopad na životní prostředí.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se MOSSBERG 590/590A1 MOE MLOK Předpažbí se prosím obraťte na svého místního prodejce nebo výrobce pro pomoc. Ujistěte se, že máte připraveny podrobnosti o produktu pro efektivnější odpověď.

Děkujeme, že dáváte přednost bezpečnosti a dodržování těchto pokynů. Užijte si vylepšený zážitek ze střelby s MOSSBERG 590/590A1 MOE MLOK Předpažbím!