

# AR-15/M4 REACTION BLOCK - GEISSELE AUTOMATICS AR-15/M4 REACTION BLOCK(MIL-SPEC BUFFER TUBE ONLY)

[Narzędzia rusznikarskie](#) > [Narzędzia do karabinów](#) > [Wkładki do imadeł](#)

Blok Reakcyjny Geissele został zaprojektowany, aby wspierać montaż dolnych receiverów. Gdy rusznikarz zainstaluje rurkę tłoka na dolnym receiverze, zestaw rurki tłoka i dolnego receivera można wsunąć do Bloku Reakcyjnego w pozycjach 12, 3, 6 i 9 godzin. Umożliwia to rusznikarzowi obracanie dolnego receivera o 90 stopni w bloku, po prostu luzując dostarczone nylonowe śruby, usuwając dolny receiver i wsuwając go ponownie w pożądaną orientację. Blok Reakcyjny zapewnia ultra-stabilną platformę do wykonywania szeregu operacji na dolnym receiverze, a także ułatwia szybki i łatwy montaż nakrętki zatrasku tłoka. Wszystko to przy zachowaniu wolnych rąk rusznikarza, co oszczędza czas i frustrację.



## Cechy

- Nazwa: [GEISSELE AUTOMATICS AR-15/M4 REACTION BLOCK\(MIL-SPEC BUFFER TUBE ONLY\)](#)
- Producent: [GEISSELE AUTOMATICS](#)
- Nr produktu: 100016578
- Nr prod.: 05-314
- Typ broni: AR-15
- Waga dostawy: 0.703kg
- Wysokość wysyłki: 76mm
- Szerokość wysyłki: 121mm
- Długość wysyłki: 203mm
- UPC: 854014005984

## Szczegóły pozycji

Made in USA

# Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja bezpieczeństwa Bloku Reakcyjnego AR15/M4](#)
- [O nas](#)

# Instrukcja bezpieczeństwa Bloku Reakcyjnego AR15/M4

## Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Bloku Reakcyjnego Geissele Automatics AR15/M4. Produkt ten został zaprojektowany, aby wspierać montaż dolnych receiverów, zapewniając stabilną platformę do różnych operacji. Ważne jest, aby przestrzegać wytycznych dotyczących bezpieczeństwa oraz instrukcji zawartych w tej instrukcji, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z produktu.

## Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Zawsze przeczytaj i zrozum instrukcję obsługi przed użyciem Bloku Reakcyjnego.
- Upewnij się, że Blok Reakcyjny jest używany w dobrze wentylowanym miejscu, aby uniknąć wdychania kurzu lub zanieczyszczeń.
- Utrzymuj miejsce pracy w czystości i porządku, aby uniknąć wypadków.
- Używaj odpowiedniego sprzętu ochronnego (PPE), takiego jak okulary ochronne i rękawice, podczas obsługi narzędzi i komponentów.
- Upewnij się, że wszystkie narzędzia i komponenty są w dobrym stanie przed użyciem.
- Nie zostawiaj Bloku Reakcyjnego bez nadzoru podczas użytkowania.
- Trzymaj dzieci i zwierzęta z dala od miejsca pracy w każdym czasie.
- Jeśli odczuwasz jakiegokolwiek dolegliwości lub nietypowe objawy podczas korzystania z produktu, natychmiast przestań i skonsultuj się z lekarzem.

## Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Nie przekraczaj zalecanej maksymalnej wagi Bloku Reakcyjnego.
- Upewnij się, że rurka tłoka jest prawidłowo zainstalowana przed wsunięciem zespołu do Bloku Reakcyjnego.
- Zawsze mocno dokręć nylonowe śruby, aby zapobiec przypadkowemu ruchowi dolnego receivera.
- Nie wymuszaj wsunięcia dolnego receivera do Bloku Reakcyjnego; upewnij się, że jest prawidłowo wyrównany przed włożeniem.
- Unikaj umieszczania rąk lub ciała w obszarze ruchomych części podczas operacji.
- Zachowaj ostrożność w przypadku ostrych krawędzi narzędzi i komponentów, i obchodź się z nimi ostrożnie.
- Podczas regulacji orientacji dolnego receivera upewnij się, że twoje ręce są z dala od punktów zaciskowych.

## Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

## 1. Przygotowanie

- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia i komponenty wymagane do montażu.
- Upewnij się, że Blok Reakcyjny jest umieszczony na stabilnej i płaskiej powierzchni.

## 2. Instalacja rurki tłoka

- Zainstaluj rurkę tłoka na dolnym receiverze zgodnie z instrukcjami producenta.
- Upewnij się, że rurka tłoka jest mocno przymocowana.

## 3. Używanie Bloku Reakcyjnego

- Wsuń zespół rurki tłoka i dolnego receivera do Bloku Reakcyjnego w pozycjach 12, 3, 6 lub 9 godzin.
- Poluzuj dostarczone nylonowe śruby, aby umożliwić łatwą rotację dolnego receivera.
- Obracaj dolny receiver w odstępach 90 stopni w razie potrzeby do wykonywania operacji.
- Po uzyskaniu pożądanej orientacji, mocno dokręć nylonowe śruby, aby utrzymać dolny receiver na miejscu.

## 4. Wykonywanie operacji

- Wykonuj zadania montażowe lub konserwacyjne, zapewniając, że obie ręce są wolne do pracy.
- Wykorzystaj stabilną platformę Bloku Reakcyjnego do wykonywania zadań, takich jak instalacja nakrętki zatrzasku tłoka.

## 5. Zakończenie pracy

- Po zakończeniu zadań ostrożnie usuń dolny receiver z Bloku Reakcyjnego.
- Przechowuj Blok Reakcyjny w czystym i suchym miejscu, gdy nie jest używany.

## Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj Blok Reakcyjny oraz wszelkie związane materiały zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj Bloku Reakcyjnego w zwykłych odpadach domowych, jeśli jest uszkodzony lub złamany.

## Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących użytkowania Bloku Reakcyjnego Geissele Automatics AR15/M4, prosimy o kontakt z wyznaczonym punktem wsparcia podanym z produktem. Upewnij się, że masz przy sobie dane dotyczące produktu, aby uzyskać efektywną pomoc.

Przestrzegając tych wytycznych, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z Blokiem Reakcyjnym Geissele Automatics AR15/M4. Dziękujemy za Twoje zaangażowanie w bezpieczeństwo i prawidłowe użytkowanie.

# O nas

## Brownells Polska

**Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich**

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

[www.brownells.pl](http://www.brownells.pl)