

1911 HEX DRIVE OVERSIZE BUSHINGS - CHALLIS GRIPS 1911 HEX DRIVE GRIP BUSHING, OVERSIZE, BLUE, 4 PACK

Challis hex drive bushings are a breakthrough design, perfect for a custom build, replacing damaged bushings. Uses a 7/32" nut driver which allows you to feel thread engagement and avoid damaging cross threading, and the robust hex head will handle the torque needed for proper seating, without concern for distorting the bushing or slipping and scratching your gun. Using the same driver, they are easily removed with no risk to frame or bushing. Unlike the old style, Challis bushings can be reused multiple times. Hex drive bushings can be fit with an optional O-ring which keeps grips snugly in place and minimizes shock to the grips and bushings during discharge. Use of O-rings will reduce scuffing of the frame by G10 and other abrasive grips, protect fragile and expensive grips such as ivory and mammoth tooth, and minimize loosening of bushings caused by heavy grip materials such as G10, carbon fiber and aluminum. Using Challis grip screw O-rings with hex head bushings will provide additional shock absorbing protection for gun, grips and bushings. Requires 100-024-493 Challis Oversize Thread Bushing Tap



Attributes

- Name: CHALLIS GRIPS 1911 HEX DRIVE GRIP BUSHING, OVERSIZE, BLUE, 4 PACK
- Manufacturer: CHALLIS GRIPS
- Product no.: 100016941
- Mfr. No.: BR-FCB-4
- Make: 1911
- Model: Officers,Government,Commander
- Delivery weight: 0.005kg
- UPC: 080687718825

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für 1911 HEX DRIVE OVERSIZE BUSHINGS CHALLIS GRIPS](#)
- [English: Safety Instruction Guide for 1911 HEX DRIVE OVERSIZE BUSHINGS CHALLIS GRIPS](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para los BUJES OVERSIZE CHALLIS GRIPS HEX DRIVE 1911](#)
- [Français: Guide de sécurité pour les BUSHINGS OVERSIZE 1911 HEX DRIVE CHALLIS GRIPS](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i 1911 HEX DRIVE OVERSIZE BUSHINGS CHALLIS GRIPS](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla 1911 HEX DRIVE OVERSIZE BUSHINGS CHALLIS GRIPS](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet 1911 HEX DRIVE OVERSIZE BUSHINGS CHALLIS GRIPS](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för 1911 HEX DRIVE OVERSIZE BUSHINGS CHALLIS GRIPS](#)
- [Český: Pokyny k bezpečnosti pro 1911 HEX DRIVE OVERSIZE BUSHINGS CHALLIS GRIPS](#)

Sicherheitsanleitung für 1911 HEX DRIVE OVERSIZE BUSHINGS CHALLIS GRIPS

Einführung

Danke, dass du dich für die 1911 HEX DRIVE OVERSIZE BUSHINGS CHALLIS GRIPS entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um die sichere und effektive Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Dokument sorgfältig vor der Installation und Nutzung.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- **Produktsicherheit:** Stelle sicher, dass du die Grip Bushings sicher verwendest, indem du alle bereitgestellten Anweisungen befolgst. Dieses Produkt ist für die Verwendung mit nichtlebensmittelbezogenen Anwendungen gedacht und sollte mit Sorgfalt behandelt werden.
- **Erweiterte Rückrufe:** Halte dich über mögliche Rückrufe informiert. Wenn du eine Rückrufbenachrichtigung erhältst, befolge die bereitgestellten Anweisungen für eventuelle Maßnahmen.
- **OnlineShopping:** Wenn du online kaufst, stelle sicher, dass die Plattform Sicherheitsstandards einhält, die mit physischen Geschäften vergleichbar sind.
- **Besondere Verbraucherfokussierung:** Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung durch Kinder gedacht. Halte es außerhalb der Reichweite von Minderjährigen.
- **EUKontaktstelle:** Für Sicherheitsanfragen wende dich bitte an die relevante EUbasierte Kontaktstelle.
- **Schnelle Warnungen:** Sei dir des Safety GateSystems bewusst, um Updates zu unsicheren Produkten zu erhalten.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen zur Verwendung

- **Vermeide Überkreuzgewinde:** Verwende einen 7/32" Steckschlüssel, um Beschädigungen der Gewinde während der Installation zu vermeiden.
- **Richtiger Drehmoment:** Stelle sicher, dass der Sechskantkopf sicher angezogen ist, um ein Lösen während der Nutzung zu vermeiden.
- **Vor der Verwendung inspizieren:** Überprüfe regelmäßig die Bushings auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung. Verwende sie nicht, wenn sie beschädigt sind.
- **Verwende ORinge:** Ziehe in Betracht, optionale ORinge zu verwenden, um Stöße zu minimieren und die Griffe zu schützen.
- **Sorgfältig behandeln:** Vermeide übermäßige Kraft beim Installieren oder Entfernen der Bushings, um Verformungen oder Schäden zu verhindern.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Sammle die notwendigen Werkzeuge: einen 7/32" Steckschlüssel und optionale ORinge.
- Stelle sicher, dass der Griff und der Rahmen sauber und frei von Schmutz sind.

2. Installation:

- Richte das Bushing mit dem Griffloch aus.
- Setze das Bushing ein und ziehe es vorsichtig mit dem 7/32" Steckschlüssel fest.
- Fühle nach dem Gewindeengagement, um ein Überkreuzgewinde zu vermeiden.
- Wenn du ORinge verwendest, platziere sie um das Bushing, bevor du es anziehst.

3. Entfernung:

- Um das Bushing zu entfernen, verwende denselben 7/32" Steckschlüssel.
- Drehe vorsichtig gegen den Uhrzeigersinn, bis das Bushing frei ist.
- Überprüfe das Bushing und den Rahmen auf Schäden.

4. Nutzung:

- Stelle sicher, dass die Griffe sicher befestigt sind, bevor du die Feuerwaffe verwendest.
- Überprüfe regelmäßig die Festigkeit der Bushings, insbesondere nach längerer Nutzung.

Entsorgungsanweisungen

- **Umweltüberlegungen:** Entsorge beschädigte oder abgenutzte Bushings gemäß den lokalen Vorschriften.
- **Recycling:** Wo möglich, recycle Materialien, um die Umweltbelastung zu minimieren.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der 1911 HEX DRIVE OVERSIZE BUSHINGS CHALLIS GRIPS wende dich bitte an die entsprechende Kontaktstelle gemäß den EUVorschriften.

Indem du diese Sicherheitsanweisungen befolgst, kannst du die effektive und sichere Nutzung deiner 1911 HEX DRIVE OVERSIZE BUSHINGS CHALLIS GRIPS gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für die Sicherheit.

Safety Instruction Guide for 1911 HEX DRIVE OVERSIZE BUSHINGS CHALLIS GRIPS

Introduction

Thank you for choosing the 1911 HEX DRIVE OVERSIZE BUSHINGS CHALLIS GRIPS. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe and effective use of this product. Please read this document carefully before installation and usage.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** Ensure safe use of the grip bushings by following all instructions provided. This product is designed for nonfood use and should be treated with care.
- **Enhanced Recalls:** Stay informed about any potential recalls. If you receive a recall notice, follow the instructions provided for remedy.
- **Online Shopping:** When purchasing online, ensure that the platform adheres to safety standards similar to physical stores.
- **Special Consumer Focus:** This product is not intended for use by children. Keep out of reach of minors.
- **EU Contact Point:** For any safety inquiries, please refer to the relevant EU-based contact point.
- **Rapid Alerts:** Be aware of the Safety Gate system for updates on unsafe products.

Specific Safety Precautions for Use

- **Avoid CrossThreading:** Use a 7/32" nut driver to prevent damaging the threads during installation.
- **Proper Torque:** Ensure the hex head is securely fastened to avoid loosening during use.
- **Inspect Before Use:** Regularly check the bushings for any signs of wear or damage. Do not use if damaged.
- **Use ORings:** When fitting the bushings, consider using optional Orings to minimize shock and protect the grips.
- **Handle with Care:** Avoid excessive force when installing or removing bushings to prevent distortion or damage.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather the necessary tools: a 7/32" nut driver and optional Orings.
- Ensure the grip and frame are clean and free from debris.

2. Installation:

- Align the bushing with the grip hole.
- Insert the bushing and use the 7/32" nut driver to tighten it gently.
- Feel for thread engagement to avoid crossthreading.
- If using Orings, place them around the bushing before tightening.

3. Removal:

- To remove the bushing, use the same 7/32" nut driver.
- Turn counterclockwise gently until the bushing is free.
- Inspect the bushing and frame for any damage.

4. Usage:

- Ensure that the grips are securely attached before using the firearm.
- Regularly check the tightness of the bushings, especially after extended use.

Disposal Instructions

- **Environmental Considerations:** Dispose of any damaged or worn bushings in accordance with local regulations.
- **Recycling:** Where possible, recycle materials to minimize environmental impact.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the 1911 HEX DRIVE OVERSIZE BUSHINGS CHALLIS GRIPS, please refer to the appropriate contact point as required by EU regulations.

By following these safety instructions, you can ensure the effective and safe use of your 1911 HEX DRIVE OVERSIZE BUSHINGS CHALLIS GRIPS. Thank you for your attention to safety.

Guía de Instrucciones de Seguridad para los BUJES OVERSIZE CHALLIS GRIPS HEX DRIVE 1911

Introducción

Gracias por elegir los BUJES OVERSIZE CHALLIS GRIPS HEX DRIVE 1911. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales y pautas para garantizar el uso seguro y efectivo de este producto. Por favor, lee este documento cuidadosamente antes de la instalación y uso.

Directrices Generales de Seguridad

- **Seguridad del Producto:** Asegúrate de usar los bujes de forma segura siguiendo todas las instrucciones proporcionadas. Este producto está diseñado para uso no alimentario y debe ser tratado con cuidado.
- **Recalls Mejorados:** Mantente informado sobre cualquier posible recall. Si recibes un aviso de recall, sigue las instrucciones proporcionadas para la solución.
- **Compras en Línea:** Al comprar en línea, asegúrate de que la plataforma cumpla con los estándares de seguridad similares a las tiendas físicas.
- **Enfoque Especial en el Consumidor:** Este producto no está destinado para el uso de niños. Mantén fuera del alcance de menores.
- **Punto de Contacto de la UE:** Para cualquier consulta de seguridad, por favor consulta el punto de contacto correspondiente de la UE.
- **Alertas Rápidas:** Estate al tanto del sistema Safety Gate para actualizaciones sobre productos inseguros.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Evita el Rosqueo Cruzado:** Usa un destornillador de 7/32" para prevenir daños en las roscas durante la instalación.
- **Torque Adecuado:** Asegúrate de que la cabeza hexagonal esté bien ajustada para evitar que se afloje durante el uso.
- **Inspecciona Antes de Usar:** Revisa regularmente los bujes en busca de signos de desgaste o daños. No uses si están dañados.
- **Usa Orings:** Al ajustar los bujes, considera usar Orings opcionales para minimizar el impacto y proteger las empuñaduras.
- **Maneja con Cuidado:** Evita aplicar fuerza excesiva al instalar o quitar los bujes para prevenir distorsiones o daños.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne las herramientas necesarias: un destornillador de 7/32" y Orings opcionales.
- Asegúrate de que la empuñadura y el marco estén limpios y libres de escombros.

2. Instalación:

- Alinea el buje con el agujero de la empuñadura.
- Inserta el buje y usa el destornillador de 7/32" para apretarlo suavemente.
- Siente el enganche de la rosca para evitar el roscado cruzado.
- Si usas Orings, colócalos alrededor del buje antes de apretar.

3. Remoción:

- Para quitar el buje, utiliza el mismo destornillador de 7/32".
- Gira suavemente en sentido antihorario hasta que el buje esté libre.
- Inspecciona el buje y el marco en busca de daños.

4. Uso:

- Asegúrate de que las empuñaduras estén firmemente fijadas antes de usar el arma.
- Revisa regularmente la tensión de los bujes, especialmente después de un uso prolongado.

Instrucciones de Eliminación

- **Consideraciones Ambientales:** Desecha cualquier buje dañado o desgastado de acuerdo con las regulaciones locales.
- **Reciclaje:** Siempre que sea posible, recicla los materiales para minimizar el impacto ambiental.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre los BUJES OVERSIZE CHALLIS GRIPS HEX DRIVE 1911, por favor consulta el punto de contacto apropiado según lo requerido por las regulaciones de la UE.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar el uso efectivo y seguro de tus BUJES OVERSIZE CHALLIS GRIPS HEX DRIVE 1911. Gracias por tu atención a la seguridad.

Guide de sécurité pour les BUSHINGS OVERSIZE 1911 HEX DRIVE CHALLIS GRIPS

Introduction

Merci d'avoir choisi les BUSHINGS OVERSIZE 1911 HEX DRIVE CHALLIS GRIPS. Ce guide fournit des instructions et des directives de sécurité essentielles pour garantir l'utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire ce document attentivement avant l'installation et l'utilisation.

Directives de sécurité générales

- **Sécurité du produit** : Assurez-vous d'utiliser les bushings de manière sûre en suivant toutes les instructions fournies. Ce produit est conçu pour un usage non alimentaire et doit être traité avec soin.
- **Rappels améliorés** : Restez informé de tout rappel potentiel. Si vous recevez un avis de rappel, suivez les instructions fournies pour remédier à la situation.
- **Achats en ligne** : Lorsque vous achetez en ligne, assurez-vous que la plateforme respecte des normes de sécurité similaires à celles des magasins physiques.
- **Focus spécial sur le consommateur** : Ce produit n'est pas destiné à un usage par des enfants. Gardez-le hors de portée des mineurs.
- **Point de contact de l'UE** : Pour toute question de sécurité, veuillez vous référer au point de contact pertinent basé dans l'UE.
- **Alertes rapides** : Soyez conscient du système Safety Gate pour des mises à jour sur les produits dangereux.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- **Évitez le filetage croisé** : Utilisez un embout de clé de 7/32" pour éviter d'endommager les filetages lors de l'installation.
- **Couple approprié** : Assurez-vous que la tête hexagonale est bien fixée pour éviter qu'elle ne se desserre pendant l'utilisation.
- **Inspectez avant utilisation** : Vérifiez régulièrement les bushings pour tout signe d'usure ou de dommage. Ne les utilisez pas s'ils sont endommagés.
- **Utilisez des Orings** : Lors de l'installation des bushings, envisagez d'utiliser des Orings optionnels pour minimiser les chocs et protéger les poignées.
- **Manipulez avec soin** : Évitez d'appliquer une force excessive lors de l'installation ou du retrait des bushings pour éviter la déformation ou les dommages.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation :

- Rassemblez les outils nécessaires : un embout de clé de 7/32" et des Orings optionnels.
- Assurez-vous que la poignée et le cadre sont propres et exempts de débris.

2. Installation :

- Alignez le bushing avec le trou de la poignée.
- Insérez le bushing et utilisez l'embout de clé de 7/32" pour le serrer délicatement.
- Ressentez l'engagement des filetages pour éviter le filetage croisé.
- Si vous utilisez des Orings, placez-les autour du bushing avant de serrer.

3. Retrait :

- Pour retirer le bushing, utilisez le même embout de clé de 7/32".
- Tournez doucement dans le sens antihoraire jusqu'à ce que le bushing soit libre.
- Inspectez le bushing et le cadre pour tout dommage.

4. Utilisation :

- Assurez-vous que les poignées sont solidement fixées avant d'utiliser l'arme à feu.
- Vérifiez régulièrement le serrage des bushings, surtout après une utilisation prolongée.

Instructions d'élimination

- **Considérations environnementales** : Éliminez tout bushing endommagé ou usé conformément aux réglementations locales.
- **Recyclage** : Dans la mesure du possible, recyclez les matériaux pour minimiser l'impact environnemental.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant les BUSHINGS OVERSIZE 1911 HEX DRIVE CHALLIS GRIPS, veuillez vous référer au point de contact approprié comme requis par les réglementations de l'UE.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir l'utilisation efficace et sûre de vos BUSHINGS OVERSIZE 1911 HEX DRIVE CHALLIS GRIPS. Merci de votre attention à la sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i 1911 HEX DRIVE OVERSIZE BUSHINGS CHALLIS GRIPS

Introduzione

Grazie per aver scelto i 1911 HEX DRIVE OVERSIZE BUSHINGS CHALLIS GRIPS. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e linee guida per garantire l'uso sicuro ed efficace di questo prodotto. Si prega di leggere attentamente questo documento prima dell'installazione e dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- **Sicurezza del Prodotto:** Assicurati di utilizzare in modo sicuro i grip bushings seguendo tutte le istruzioni fornite. Questo prodotto è progettato per un uso non alimentare e deve essere trattato con cura.
- **Richiami Potenziati:** Rimani informato su eventuali richiami potenziali. Se ricevi una notifica di richiamo, segui le istruzioni fornite per il rimedio.
- **Acquisti Online:** Quando acquisti online, assicurati che la piattaforma rispetti standard di sicurezza simili a quelli dei negozi fisici.
- **Focus Speciale sui Consumatori:** Questo prodotto non è destinato all'uso da parte di bambini. Tienilo lontano dalla portata dei minori.
- **Punto di Contatto UE:** Per eventuali domande sulla sicurezza, fai riferimento al punto di contatto pertinente con sede nell'UE.
- **Allerta Rapida:** Sii consapevole del sistema Safety Gate per aggiornamenti su prodotti non sicuri.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Evitare la Filettatura Incrociata:** Utilizza un cacciavite da 7/32" per prevenire danni ai filetti durante l'installazione.
- **Coppia Corretta:** Assicurati che la testa esagonale sia saldamente fissata per evitare allentamenti durante l'uso.
- **Ispezionare Prima dell'Uso:** Controlla regolarmente i bushings per eventuali segni di usura o danni. Non utilizzare se danneggiati.
- **Utilizzare ORings:** Quando si installano i bushings, considera l'uso di Orings opzionali per ridurre gli urti e proteggere le impugnature.
- **Maneggiare con Cura:** Evita di applicare forza eccessiva durante l'installazione o la rimozione dei bushings per prevenire deformazioni o danni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogli gli strumenti necessari: un cacciavite da 7/32" e Orings opzionali.
- Assicurati che l'impugnatura e il telaio siano puliti e privi di detriti.

2. Installazione:

- Allinea il bushing con il foro dell'impugnatura.
- Inserisci il bushing e utilizza il cacciavite da 7/32" per stringerlo delicatamente.
- Percepisci il coinvolgimento della filettatura per evitare la filettatura incrociata.
- Se utilizzi Orings, posizionali attorno al bushing prima di stringere.

3. Rimozione:

- Per rimuovere il bushing, utilizza lo stesso cacciavite da 7/32".
- Ruota in senso antiorario delicatamente fino a quando il bushing non è libero.
- Ispeziona il bushing e il telaio per eventuali danni.

4. Uso:

- Assicurati che le impugnature siano saldamente attaccate prima di utilizzare l'arma.
- Controlla regolarmente la tenuta dei bushings, specialmente dopo un uso prolungato.

Istruzioni per lo Smaltimento

- **Considerazioni Ambientali:** Smaltisci eventuali bushings danneggiati o usurati in conformità con le normative locali.
- **Riciclaggio:** Dove possibile, ricicla i materiali per ridurre l'impatto ambientale.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti i 1911 HEX DRIVE OVERSIZE BUSHINGS CHALLIS GRIPS, fai riferimento al punto di contatto appropriato come richiesto dalle normative dell'UE.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire l'uso efficace e sicuro dei tuoi 1911 HEX DRIVE OVERSIZE BUSHINGS CHALLIS GRIPS. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla 1911 HEX DRIVE OVERSIZE BUSHINGS CHALLIS GRIPS

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór 1911 HEX DRIVE OVERSIZE BUSHINGS CHALLIS GRIPS. Niniejsza instrukcja zawiera niezbędne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z tego produktu. Proszę uważnie przeczytać ten dokument przed instalacją i użytkowaniem.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- **Bezpieczeństwo produktu:** Zapewnij bezpieczne użycie klinów chwytowych, przestrzegając wszystkich podanych instrukcji. Produkt ten jest przeznaczony do użytku nieżywnościowego i należy z nim obchodzić się ostrożnie.
- **Wzmocnione wycofania:** Bądź na bieżąco z potencjalnymi wycofaniami. Jeśli otrzymasz powiadomienie o wycofaniu, postępuj zgodnie z podanymi instrukcjami dotyczącymi remediów.
- **Zakupy online:** Podczas zakupu online upewnij się, że platforma spełnia standardy bezpieczeństwa podobne do sklepów stacjonarnych.
- **Specjalne skupienie na konsumentach:** Produkt ten nie jest przeznaczony do użytku przez dzieci. Trzymać z dala od dzieci.
- **Punkt kontaktowy w UE:** W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa proszę odwołać się do odpowiedniego punktu kontaktowego w UE.
- **Szybkie powiadomienia:** Bądź świadomy systemu Safety Gate, który informuje o niebezpiecznych produktach.

Szczególne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- **Unikaj krzyżowego wkręcania:** Używaj narzędzia nasadowego 7/32" aby zapobiec uszkodzeniu gwintów podczas instalacji.
- **Odpowiedni moment obrotowy:** Upewnij się, że główka hex jest odpowiednio dokręcona, aby uniknąć poluzowania podczas użytkowania.
- **Inspekcja przed użyciem:** Regularnie sprawdzaj kliny pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń. Nie używaj, jeśli są uszkodzone.
- **Używaj pierścieni O:** Podczas montażu klinów rozważ użycie opcjonalnych pierścieni O, aby zminimalizować wstrząsy i chronić chwyt.
- **Obchodzić się ostrożnie:** Unikaj nadmiernej siły podczas instalacji lub demontażu klinów, aby zapobiec deformacji lub uszkodzeniu.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zgromadź niezbędne narzędzia: narzędzie nasadowe 7/32" oraz opcjonalne pierścienie O.
- Upewnij się, że chwyt i rama są czyste i wolne od zanieczyszczeń.

2. Instalacja:

- Wyrównaj klin z otworem w chwycie.
- Włóż klin i użyj narzędzia nasadowego 7/32", aby delikatnie dokręcić.
- Wyczuwaj zaangażowanie gwintu, aby uniknąć krzyżowego wkręcania.
- Jeśli używasz pierścieni O, umieść je wokół klina przed dokręceniem.

3. Demontaż:

- Aby usunąć klin, użyj tego samego narzędzia nasadowego 7/32".
- Obracaj w lewo delikatnie, aż klin będzie wolny.
- Sprawdź klin i ramę pod kątem uszkodzeń.

4. Użytkowanie:

- Upewnij się, że chwytty są solidnie przymocowane przed użyciem broni.
- Regularnie sprawdzaj dokręcenie klinów, szczególnie po dłuższym użytkowaniu.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- **Rozważania środowiskowe:** Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte kliny zgodnie z lokalnymi przepisami.
- **Recykling:** Tam, gdzie to możliwe, recyklinguj materiały, aby zminimalizować wpływ na środowisko.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących 1911 HEX DRIVE OVERSIZE BUSHINGS CHALLIS GRIPS, proszę odwołać się do odpowiedniego punktu kontaktowego zgodnie z wymaganiami regulacji UE.

Proszę przestrzegać tych instrukcji bezpieczeństwa, aby zapewnić skuteczne i bezpieczne korzystanie z 1911 HEX DRIVE OVERSIZE BUSHINGS CHALLIS GRIPS. Dziękujemy za uwagę na bezpieczeństwo.

Turvallisuusohjeet 1911 HEX DRIVE OVERSIZE BUSHINGS CHALLIS GRIPS

Johdanto

Kiitos, että valitsit 1911 HEX DRIVE OVERSIZE BUSHINGS CHALLIS GRIPS. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvallisuusohjeita ja suosituksia, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä asiakirja huolellisesti ennen asennusta ja käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- **Tuoteturvallisuus:** Varmista grip bushingsien turvallinen käyttö noudattamalla kaikkia annettuja ohjeita. Tämä tuote on suunniteltu eielintarvikekäyttöön, ja sitä tulee käsitellä huolellisesti.
- **Parannetut muistutukset:** Pysy ajan tasalla mahdollisista tuotteen muistutuksista. Jos saat muistutusilmoituksen, noudata annettuja ohjeita korjaustoimenpiteistä.
- **Verkkokauppa:** Kun ostat verkosta, varmista, että alusta noudattaa turvallisuusstandardeja, jotka ovat samankaltaisia kuin fyysisissä myymälöissä.
- **Erityinen kuluttajakeskeisyys:** Tämä tuote ei ole tarkoitettu lasten käyttöön. Pidä se poissa lasten ulottuvilta.
- **EU:n yhteyspiste:** Kaikissa turvallisuuskysymyksissä viittaa asiaankuuluvaan EUpohjaiseen yhteyspisteeseen.
- **Nopeat ilmoitukset:** Ole tietoinen Safety Gate järjestelmästä, joka tarjoaa päivityksiä vaarallisista tuotteista.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- **Vältä ristikkäiskierteitä:** Käytä 7/32" mutterivälinettä estääksesi kierteiden vaurioitumisen asennuksen aikana.
- **Oikea vääntö:** Varmista, että hexpää on tiukasti kiinnitetty estääksesi sen löystymisen käytön aikana.
- **Tarkista ennen käyttöä:** Tarkista säännöllisesti bushingsit mahdollisten kulumisen tai vaurioiden varalta. Älä käytä, jos tuote on vaurioitunut.
- **Käytä Orenkaita:** Kun asennat bushingsit, harkitse valinnaisten Orenkaiden käyttöä iskujen minimoimiseksi ja gripien suojaamiseksi.
- **Käsittele varovasti:** Vältä liiallista voimaa bushingsien asentamisessa tai poistamisessa vaurioiden estämiseksi.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää tarvittavat työkalut: 7/32" mutteriväline ja valinnaiset Orenkaat.
- Varmista, että grip ja runko ovat puhtaita ja vapaata roskista.

2. Asennus:

- Kohdista bushing gripin reikään.
- Työnnä bushing sisään ja käytä 7/32" mutterivälinettä tiukentamiseen varovasti.
- Tunne kierreengagement estääksesi ristikkäiskierteiden syntymisen.
- Jos käytät Orenkaita, aseta ne bushingin ympärille ennen tiukentamista.

3. Poistaminen:

- Poista bushing käyttämällä samaa 7/32" mutterivälinettä.
- Käännä varovasti vastapäivään, kunnes bushing on vapaa.
- Tarkista bushing ja runko mahdollisten vaurioiden varalta.

4. Käyttö:

- Varmista, että gripit ovat tiukasti kiinnitettyinä ennen aseiden käyttöä.
- Tarkista säännöllisesti bushingsien tiukkuus, erityisesti pitkän käytön jälkeen.

Hävitysohjeet

- **Ympäristön huomioon ottaminen:** Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet bushingsit paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- **Kierrätys:** Mahdollisuuksien mukaan kierrätä materiaaleja ympäristövaikutusten minimoimiseksi.

Yhteystiedot lisätukea varten

Kaikissa kysymyksissä tai huolenaiheissa, jotka liittyvät 1911 HEX DRIVE OVERSIZE BUSHINGS CHALLIS GRIPS tuotteeseen, viittaa asiaankuuluvaan yhteyspisteeseen EUsäntöjen mukaisesti.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa 1911 HEX DRIVE OVERSIZE BUSHINGS CHALLIS GRIPS tuotteen tehokkaan ja turvallisen käytön. Kiitos huomiostasi turvallisuuteen.

Säkerhetsinstruktionsguide för 1911 HEX DRIVE OVERSIZE BUSHINGS CHALLIS GRIPS

Introduktion

Tack för att du valt 1911 HEX DRIVE OVERSIZE BUSHINGS CHALLIS GRIPS. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa säker och effektiv användning av denna produkt. Vänligen läs detta dokument noggrant innan installation och användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- **Produktens säkerhet:** Säkerställ säker användning av greppbussningarna genom att följa alla angivna instruktioner. Denna produkt är avsedd för icke livsmedelsanvändning och bör hanteras med omsorg.
- **Förbättrade återkallelser:** Håll dig informerad om eventuella återkallelser. Om du får en återkallelseavisering, följ de angivna instruktionerna för åtgärd.
- **Online shopping:** När du köper online, se till att plattformen följer säkerhetsstandarder som liknar de i fysiska butiker.
- **Särskilt konsumentskydd:** Denna produkt är inte avsedd för användning av barn. Håll den utom räckhåll för minderåriga.
- **EUkontakt punkt:** För eventuella säkerhetsfrågor, vänligen hänvisa till den relevanta EUbaserade kontaktpunkten.
- **Snabba varningar:** Var medveten om Safety Gatesystemet för uppdateringar om osäkra produkter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Undvik korsgångning:** Använd en 7/32" mutterdrivare för att förhindra skador på gängorna under installationen.
- **Rätt vridmoment:** Se till att hexhuvudet är ordentligt fastsatt för att undvika att det lossnar under användning.
- **Inspektera innan användning:** Kontrollera regelbundet bussningarna för tecken på slitage eller skador. Använd inte om den är skadad.
- **Använd Oringar:** Vid montering av bussningarna, överväg att använda valfria Oringar för att minimera stötar och skydda greppen.
- **Hantera med omsorg:** Undvik överdriven kraft vid installation eller borttagning av bussningar för att förhindra deformation eller skada.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla de nödvändiga verktygen: en 7/32" mutterdrivare och valfria Oringar.
- Se till att greppet och ramen är rena och fria från skräp.

2. Installation:

- Justera bussningen med grepphålet.
- Sätt in bussningen och använd 7/32" mutterdrivaren för att försiktigt dra åt den.
- Känn efter gängans engagemang för att undvika korsgångning.
- Om du använder Oringar, placera dem runt bussningen innan du drar åt.

3. Borttagning:

- För att ta bort bussningen, använd samma 7/32" mutterdrivare.
- Vrid försiktigt moturs tills bussningen är fri.
- Inspektera bussningen och ramen för eventuell skada.

4. Användning:

- Se till att greppen är ordentligt fästa innan du använder vapnet.
- Kontrollera regelbundet bussningarnas åtdragning, särskilt efter längre användning.

Avfallsinstruktioner

- **Miljöaspekter:** Kassera eventuella skadade eller slitna bussningar i enlighet med lokala föreskrifter.
- **Återvinning:** Där det är möjligt, återvinn material för att minimera miljöpåverkan.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående 1911 HEX DRIVE OVERSIZE BUSHINGS CHALLIS GRIPS, vänligen hänvisa till den lämpliga kontaktpunkten enligt EUföreskrifter.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa effektiv och säker användning av dina 1911 HEX DRIVE OVERSIZE BUSHINGS CHALLIS GRIPS. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet.

Pokyny k bezpečnosti pro 1911 HEX DRIVE OVERSIZE BUSHINGS CHALLIS GRIPS

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali 1911 HEX DRIVE OVERSIZE BUSHINGS CHALLIS GRIPS. Tento průvodce poskytuje důležité bezpečnostní pokyny a směrnice, které zajistí bezpečné a efektivní používání tohoto produktu. Před instalací a používáním si prosím pečlivě přečtete tento dokument.

Obecné bezpečnostní pokyny

- **Bezpečnost produktu:** Zajistěte bezpečné použití gripových bushings dodržováním všech poskytnutých pokynů. Tento produkt je navržen pro použití, které není potravinářské, a měl by být zacházeno s opatrností.
- **Zvýšené stažení:** Sledujte jakékoli potenciální stažení. Pokud obdržíte oznámení o stažení, postupujte podle poskytnutých pokynů pro nápravu.
- **Nákup online:** Při nákupu online se ujistěte, že platforma splňuje bezpečnostní standardy srovnatelné s fyzickými obchody.
- **Zvláštní ochrana spotřebitelů:** Tento produkt není určen pro děti. Uchovávejte mimo dosah nezletilých.
- **Kontaktní místo v EU:** Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti se obraťte na příslušné kontaktní místo v EU.
- **Rychlé upozornění:** Buďte si vědomi systému Safety Gate pro aktualizace o nebezpečných produktech.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- **Vyhněte se zkřížení závitu:** Používejte matkový klíč 7/32" k prevenci poškození závitů během instalace.
- **Správný točivý moment:** Ujistěte se, že hex hlava je bezpečně utažena, aby se zabránilo uvolnění během používání.
- **Kontrola před použitím:** Pravidelně kontrolujte bushings na jakékoli známky opotřebení nebo poškození. Nepoužívejte, pokud je poškozen.
- **Používejte Okroužky:** Při montáži bushings zvažte použití volitelných Okroužků, aby se minimalizovaly nárazy a chránily rukojeti.
- **Zacházejte s opatrností:** Vyhněte se nadměrnému tlaku při instalaci nebo odstraňování bushings, abyste zabránili deformaci nebo poškození.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Shromážděte potřebné nástroje: matkový klíč 7/32" a volitelné Okroužky.
- Ujistěte se, že grip a rám jsou čisté a bez nečistot.

2. Instalace:

- Zarovnejte bushing s otvorem pro grip.
- Vložte bushing a použijte matkový klíč 7/32", abyste jej jemně utáhli.
- Cítíte zapojení závitu, abyste se vyhnuli zkřížení závitu.
- Pokud používáte Okroužky, umístěte je kolem bushingu před utažením.

3. Odstranění:

- K odstranění bushingu použijte stejný matkový klíč 7/32".
- Otočte proti směru hodinových ručiček jemně, dokud není bushing volný.
- Zkontrolujte bushing a rám na jakékoli poškození.

4. Použití:

- Ujistěte se, že rukojeti jsou bezpečně připojeny před použitím zbraně.
- Pravidelně kontrolujte utažení bushings, zejména po delším používání.

Pokyny pro likvidaci

- **Environmentální úvahy:** Likvidujte jakékoli poškozené nebo opotřebované bushings v souladu s místními předpisy.
- **Recyklace:** Kde je to možné, recyklujte materiály, abyste minimalizovali dopad na životní prostředí.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se 1911 HEX DRIVE OVERSIZE BUSHINGS CHALLIS GRIPS se prosím obraťte na příslušné kontaktní místo, jak vyžadují předpisy EU.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte efektivní a bezpečné používání vašich 1911 HEX DRIVE OVERSIZE BUSHINGS CHALLIS GRIPS. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti.