

HEX DRIVE SLIM BUSHINGS - CHALLIS GRIPS 1911 HEX DRIVE GRIP BUSHING, SS, SLIM, 4 PACK

Hex Drive Bushings are easy to install and remove with a 7/32" hex driver. Patent Pending O-rings do not come with bushings; please order separately



Attributes

- Name: CHALLIS GRIPS 1911 HEX DRIVE GRIP BUSHING, SS, SLIM, 4 PACK
- Manufacturer: CHALLIS GRIPS
- Product no.: 100016947
- Mfr. No.: B-SSS-4
- Make: 1911
- Model: Government,Commander,Officers
- Delivery weight: 0.005kg
- UPC: 080687718917

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für HEX DRIVE SLIM BUSHINGS CHALLIS GRIPS 1911](#)
- [English: Safety Instruction Guide for HEX DRIVE SLIM BUSHINGS CHALLIS GRIPS 1911](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para los BUSHINGS HEX DRIVE SLIM de CHALLIS GRIPS 1911](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les HEX DRIVE SLIM BUSHINGS CHALLIS GRIPS 1911](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per HEX DRIVE SLIM BUSHINGS CHALLIS GRIPS 1911](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla HEX DRIVE SLIM BUSHINGS CHALLIS GRIPS 1911](#)
- [Suomi: Turvaohjeet HEX DRIVE SLIM BUSHINGS CHALLIS GRIPS 1911:lle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för HEX DRIVE SLIM BUSHINGS CHALLIS GRIPS 1911](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro HEX DRIVE SLIM BUSHINGS CHALLIS GRIPS 1911](#)

Sicherheitsanleitung für HEX DRIVE SLIM BUSHINGS CHALLIS GRIPS 1911

Einführung

Danke, dass du dich für die HEX DRIVE SLIM BUSHINGS von Challis Grips entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen, um die sichere Verwendung und Installation deines Produkts zu gewährleisten. Bitte lese diese Anleitung sorgfältig durch, bevor du die Bushings verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt für dein spezifisches Waffenmodell geeignet ist, einschließlich Government, Commander und Officers Modellen der 1911.
- Handle die Bushings immer mit sauberen Händen, um Kontamination zu vermeiden.
- Lagere die Bushings an einem kühlen, trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung.
- Halte die Bushings außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe regelmäßig die Bushings auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung vor der Verwendung.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende die HEX DRIVE SLIM BUSHINGS nur mit Griffen, die nicht weniger als 0,180" dick sind.
- Stelle sicher, dass du einen 7/32" Inbusschlüssel für die Installation und Entfernung verwendest, um die Bushings nicht zu beschädigen.
- Übe keinen Druck aus, um die Bushings an ihren Platz zu bringen; stelle sicher, dass sie richtig passen, um Bruch oder Fehlfunktionen zu vermeiden.
- Wenn du während der Installation auf Schwierigkeiten stößt, konsultiere einen qualifizierten Büchsenmacher um Hilfe.
- Verwende das Produkt nicht, wenn Teile beschädigt oder fehlend sind.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung

- Sammle die notwendigen Werkzeuge: einen 7/32" Inbusschlüssel und die HEX DRIVE SLIM BUSHINGS.
- Stelle sicher, dass deine Feuerwaffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.

2. Installationsschritte

- Entferne die vorhandenen Bushings von den Griffen deiner Feuerwaffe mit dem Inbusschlüssel.
- Reinige den Bereich, in dem die neuen Bushings installiert werden, um einen sicheren Sitz zu gewährleisten.
- Setze die HEX DRIVE SLIM BUSHINGS in die vorgesehenen Löcher an der Feuerwaffe ein.
- Verwende den 7/32" Inbusschlüssel, um die Bushings sicher anzuziehen und sicherzustellen, dass sie bündig mit der Griffoberfläche abschließen.
- Überprüfe, dass die Bushings fest sitzen, bevor du die Feuerwaffe handhabst.

3. Verwendung

- Überprüfe nach der Installation regelmäßig die Bushings auf Festigkeit und Abnutzung.
- Wenn du Lockerheit oder Beschädigungen bemerkst, entferne und ersetze die Bushings nach Bedarf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die HEX DRIVE SLIM BUSHINGS gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Wirf die Bushings nicht im normalen Haushaltsmüll weg.
- Wenn du dir über die Entsorgungsmethoden unsicher bist, kontaktiere deine örtliche Abfallwirtschaftsbehörde für Anleitungen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zu Sicherheit oder Produktinformationen wende dich bitte an den entsprechenden Kontaktpunkt in deiner Region, da alle Produkte einen EUbasierten Kontakt für Sicherheitsanfragen haben müssen.

Fazit

Indem du diese Sicherheitsanweisungen befolgst, gewährleistest du die optimale Leistung und Sicherheit deiner HEX DRIVE SLIM BUSHINGS. Danke für deine Aufmerksamkeit für Sicherheit und für die Wahl von Challis Grips. Denke immer daran, Sicherheit in allen Aspekten der Handhabung und Wartung von Feuerwaffen zu priorisieren.

Safety Instruction Guide for HEX DRIVE SLIM BUSHINGS CHALLIS GRIPS 1911

Introduction

Thank you for choosing the HEX DRIVE SLIM BUSHINGS by Challis Grips. This guide provides essential safety information to ensure the safe use and installation of your product. Please read this guide carefully before using the bushings.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is suitable for your specific firearm model, which includes Government, Commander, and Officers models of the 1911.
- Always handle the bushings with clean hands to avoid contamination.
- Store the bushings in a cool, dry place away from direct sunlight.
- Keep the bushings out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the bushings for signs of wear or damage before use.

Specific Safety Precautions for Use

- Only use the HEX DRIVE SLIM BUSHINGS with grips that are not less than 0.180" thick.
- Make sure to use a 7/32" hex driver for installation and removal to avoid damaging the bushings.
- Do not force the bushings into place; ensure they fit properly to avoid breakage or malfunction.
- If you experience any difficulties during installation, consult a qualified gunsmith for assistance.
- Do not use the product if any parts are damaged or missing.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Gather necessary tools: a 7/32" hex driver and the HEX DRIVE SLIM BUSHINGS.
- Ensure your firearm is unloaded and pointed in a safe direction.

2. Installation Steps

- Remove the existing bushings from your firearm grips using the hex driver.
- Clean the area where the new bushings will be installed to ensure a secure fit.
- Insert the HEX DRIVE SLIM BUSHINGS into their designated holes on the firearm.
- Use the 7/32" hex driver to tighten the bushings securely, ensuring they are flush with the grip surface.
- Doublecheck that the bushings are firmly in place before handling the firearm.

3. Usage

- After installation, regularly check the bushings for tightness and wear.
- If you notice any looseness or damage, remove and replace the bushings as necessary.

Disposal Instructions

- Dispose of the HEX DRIVE SLIM BUSHINGS in accordance with local regulations for metal waste.
- Do not throw the bushings in regular household trash.
- If you are unsure about disposal methods, contact your local waste management authority for guidance.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product information, please refer to the appropriate contact point in your region, as all products must have an EU-based contact for safety inquiries.

Conclusion

By following these safety instructions, you ensure the optimal performance and safety of your HEX DRIVE SLIM BUSHINGS. Thank you for your attention to safety and for choosing Challis Grips. Always remember to prioritize safety in all aspects of firearm handling and maintenance.

Guía de Instrucciones de Seguridad para los BUSHINGS HEX DRIVE SLIM de CHALLIS GRIPS 1911

Introducción

Gracias por elegir los BUSHINGS HEX DRIVE SLIM de Challis Grips. Esta guía proporciona información esencial de seguridad para garantizar el uso e instalación seguros de tu producto. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de usar los bushings.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto sea adecuado para tu modelo específico de arma, que incluye los modelos Government, Commander y Officers del 1911.
- Siempre maneja los bushings con las manos limpias para evitar la contaminación.
- Almacena los bushings en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa.
- Mantén los bushings fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona regularmente los bushings en busca de signos de desgaste o daño antes de su uso.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa únicamente los BUSHINGS HEX DRIVE SLIM con empuñaduras que no sean menores de 0.180" de grosor.
- Asegúrate de utilizar un destornillador hexagonal de 7/32" para la instalación y extracción, para evitar dañar los bushings.
- No fuerces los bushings en su lugar; asegúrate de que encajen correctamente para evitar roturas o mal funcionamiento.
- Si experimentas alguna dificultad durante la instalación, consulta a un armero calificado para obtener ayuda.
- No uses el producto si alguna parte está dañada o falta.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación

- Reúne las herramientas necesarias: un destornillador hexagonal de 7/32" y los BUSHINGS HEX DRIVE SLIM.
- Asegúrate de que tu arma esté descargada y apuntada en una dirección segura.

2. Pasos de Instalación

- Retira los bushings existentes de las empuñaduras de tu arma utilizando el destornillador hexagonal.
- Limpia el área donde se instalarán los nuevos bushings para asegurar un ajuste seguro.
- Inserta los BUSHINGS HEX DRIVE SLIM en los agujeros designados de la arma.
- Usa el destornillador hexagonal de 7/32" para apretar los bushings de manera segura, asegurándote de que estén al ras con la superficie de la empuñadura.
- Verifica que los bushings estén firmemente en su lugar antes de manipular el arma.

3. Uso

- Después de la instalación, revisa regularmente los bushings para comprobar su firmeza y desgaste.
- Si notas alguna holgura o daño, retira y reemplaza los bushings según sea necesario.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha los BUSHINGS HEX DRIVE SLIM de acuerdo con las regulaciones locales para residuos metálicos.
- No arrojes los bushings en la basura doméstica regular.
- Si no estás seguro sobre los métodos de eliminación, contacta a la autoridad de gestión de residuos local para obtener orientación.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad o información del producto, consulta el punto de contacto apropiado en tu región, ya que todos los productos deben tener un contacto basado en la UE para consultas de seguridad.

Conclusión

Al seguir estas instrucciones de seguridad, aseguras el rendimiento óptimo y la seguridad de tus BUSHINGS HEX DRIVE SLIM. Gracias por tu atención a la seguridad y por elegir Challis Grips. Siempre recuerda priorizar la seguridad en todos los aspectos del manejo y mantenimiento de armas.

Guide de Sécurité pour les HEX DRIVE SLIM BUSHINGS CHALLIS GRIPS 1911

Introduction

Merci d'avoir choisi les HEX DRIVE SLIM BUSHINGS de Challis Grips. Ce guide fournit des informations essentielles pour assurer une utilisation et une installation sûres de votre produit. Veuillez lire ce guide attentivement avant d'utiliser les bushings.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est adapté à votre modèle d'arme à feu spécifique, y compris les modèles Government, Commander et Officers du 1911.
- Manipulez toujours les bushings avec des mains propres pour éviter toute contamination.
- Rangez les bushings dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil.
- Gardez les bushings hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspectez régulièrement les bushings pour détecter tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement les HEX DRIVE SLIM BUSHINGS avec des poignées d'une épaisseur d'au moins 0,180".
- Assurez-vous d'utiliser un tournevis hexagonal de 7/32" pour l'installation et le retrait afin d'éviter d'endommager les bushings.
- Ne forcez pas les bushings en place ; assurez-vous qu'ils s'adaptent correctement pour éviter toute rupture ou dysfonctionnement.
- Si vous rencontrez des difficultés lors de l'installation, consultez un armurier qualifié pour obtenir de l'aide.
- N'utilisez pas le produit si des pièces sont endommagées ou manquantes.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Rassemblez les outils nécessaires : un tournevis hexagonal de 7/32" et les HEX DRIVE SLIM BUSHINGS.
- Assurez-vous que votre arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.

2. Étapes d'Installation

- Retirez les bushings existants de vos poignées d'arme à feu à l'aide du tournevis hexagonal.
- Nettoyez la zone où les nouveaux bushings seront installés pour garantir un ajustement sécurisé.
- Insérez les HEX DRIVE SLIM BUSHINGS dans leurs trous désignés sur l'arme à feu.
- Utilisez le tournevis hexagonal de 7/32" pour serrer les bushings en toute sécurité, en vous assurant qu'ils sont affleurants avec la surface de la poignée.
- Vérifiez à nouveau que les bushings sont bien en place avant de manipuler l'arme à feu.

3. Utilisation

- Après l'installation, vérifiez régulièrement le serrage et l'usure des bushings.
- Si vous remarquez un desserrage ou des dommages, retirez et remplacez les bushings si nécessaire.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez des HEX DRIVE SLIM BUSHINGS conformément aux réglementations locales sur les déchets métalliques.
- Ne jetez pas les bushings dans les déchets ménagers ordinaires.
- Si vous n'êtes pas sûr des méthodes de mise au rebut, contactez votre autorité locale de gestion des déchets pour obtenir des conseils.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou les informations sur le produit, veuillez vous référer au point de contact approprié dans votre région, car tous les produits doivent avoir un contact basé dans l'UE pour les questions de sécurité.

Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité, vous garantisiez le bon fonctionnement et la sécurité de vos HEX DRIVE SLIM BUSHINGS. Merci de votre attention à la sécurité et d'avoir choisi Challis Grips. N'oubliez jamais de prioriser la sécurité dans tous les aspects de la manipulation et de l'entretien des armes à feu.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per HEX DRIVE SLIM BUSHINGS CHALLIS GRIPS 1911

Introduzione

Grazie per aver scelto gli HEX DRIVE SLIM BUSHINGS di Challis Grips. Questa guida fornisce informazioni essenziali sulla sicurezza per garantire l'uso e l'installazione sicura del tuo prodotto. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida prima di utilizzare i bushings.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia adatto al tuo modello specifico di arma, che include i modelli Government, Commander e Officers del 1911.
- Maneggia sempre i bushings con mani pulite per evitare contaminazioni.
- Conserva i bushings in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce diretta del sole.
- Tieni i bushings fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Controlla regolarmente i bushings per segni di usura o danni prima dell'uso.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo gli HEX DRIVE SLIM BUSHINGS con impugnature che non siano inferiori a 0.180" di spessore.
- Assicurati di utilizzare un cacciavite esagonale da 7/32" per l'installazione e la rimozione per evitare di danneggiare i bushings.
- Non forzare i bushings in posizione; assicurati che si adattino correttamente per evitare rotture o malfunzionamenti.
- Se riscontri difficoltà durante l'installazione, consulta un armaiolo qualificato per assistenza.
- Non utilizzare il prodotto se qualche parte è danneggiata o mancante.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Raccogli gli strumenti necessari: un cacciavite esagonale da 7/32" e gli HEX DRIVE SLIM BUSHINGS.
- Assicurati che la tua arma sia scarica e puntata in una direzione sicura.

2. Passaggi per l'Installazione

- Rimuovi i bushings esistenti dalle impugnature della tua arma utilizzando il cacciavite esagonale.
- Pulisci l'area in cui verranno installati i nuovi bushings per garantire una tenuta sicura.
- Inserisci gli HEX DRIVE SLIM BUSHINGS nei loro fori designati sull'arma.
- Utilizza il cacciavite esagonale da 7/32" per stringere i bushings in modo sicuro, assicurandoti che siano a filo con la superficie dell'impugnatura.
- Ricontrolla che i bushings siano saldamente in posizione prima di maneggiare l'arma.

3. Uso

- Dopo l'installazione, controlla regolarmente i bushings per verificare la tenuta e l'usura.
- Se noti allentamenti o danni, rimuovi e sostituisci i bushings come necessario.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci gli HEX DRIVE SLIM BUSHINGS in conformità con le normative locali sui rifiuti metallici.
- Non gettare i bushings nei normali rifiuti domestici.
- Se non sei sicuro dei metodi di smaltimento, contatta l'autorità locale per la gestione dei rifiuti per indicazioni.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda riguardante la sicurezza o informazioni sul prodotto, ti preghiamo di fare riferimento al punto di contatto appropriato nella tua regione, poiché tutti i prodotti devono avere un contatto basato nell'UE per le domande sulla sicurezza.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, garantisci le prestazioni ottimali e la sicurezza dei tuoi HEX DRIVE SLIM BUSHINGS. Ti ringraziamo per la tua attenzione alla sicurezza e per aver scelto Challis Grips. Ricorda sempre di dare priorità alla sicurezza in tutti gli aspetti della gestione e manutenzione delle armi.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla HEX DRIVE SLIM BUSHINGS CHALLIS GRIPS 1911

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór HEX DRIVE SLIM BUSHINGS od Challis Grips. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie i instalację produktu. Prosimy o uważne zapoznanie się z tą instrukcją przed użyciem bushings.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest odpowiedni dla Twojego konkretnego modelu broni, w tym modeli Government, Commander i Officers 1911.
- Zawsze obsługuj bushings czystymi rękami, aby uniknąć zanieczyszczenia.
- Przechowuj bushings w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego.
- Trzymaj bushings poza zasięgiem dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj bushings pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń przed użyciem.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Używaj HEX DRIVE SLIM BUSHINGS tylko z uchwytami o grubości nie mniejszej niż 0.180".
- Używaj klucza sześciokątnego 7/32" do instalacji i usunięcia, aby uniknąć uszkodzenia bushings.
- Nie wymuszaj umiejscowienia bushings; upewnij się, że pasują prawidłowo, aby uniknąć złamań lub awarii.
- Jeśli napotkasz jakiegokolwiek trudności podczas instalacji, skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem w celu uzyskania pomocy.
- Nie używaj produktu, jeśli jakiegokolwiek części są uszkodzone lub brakujące.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie

- Zbierz niezbędne narzędzia: klucz sześciokątny 7/32" oraz HEX DRIVE SLIM BUSHINGS.
- Upewnij się, że Twoja broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.

2. Kroki Instalacji

- Usuń istniejące bushings z uchwytów broni za pomocą klucza sześciokątnego.
- Wyczyść obszar, w którym nowe bushings będą instalowane, aby zapewnić pewne dopasowanie.
- Włóż HEX DRIVE SLIM BUSHINGS do odpowiednich otworów w broni.
- Użyj klucza sześciokątnego 7/32", aby mocno dokręcić bushings, upewniając się, że są one równo z powierzchnią uchwytu.
- Sprawdź ponownie, czy bushings są pewnie na miejscu przed obsługą broni.

3. Użytkowanie

- Po instalacji regularnie sprawdzaj bushings pod kątem luzów i zużycia.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek luzowanie lub uszkodzenia, usuń i wymień bushings w razie potrzeby.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj HEX DRIVE SLIM BUSHINGS zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów metalowych.
- Nie wyrzucaj bushings do zwykłych odpadów domowych.
- Jeśli nie jesteś pewien metod utylizacji, skontaktuj się z lokalnym organem zarządzającym odpadami w celu uzyskania wskazówek.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących bezpieczeństwa lub informacji o produkcie, prosimy o zapoznanie się z odpowiednim punktem kontaktowym w Twoim regionie, ponieważ wszystkie produkty muszą mieć kontakt w UE w celu zapytań dotyczących bezpieczeństwa.

Podsumowanie

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, zapewniasz optymalną wydajność i bezpieczeństwo swoich HEX DRIVE SLIM BUSHINGS. Dziękujemy za Twoją uwagę na kwestie bezpieczeństwa oraz za wybór Challis Grips. Zawsze pamiętaj o priorytetowym traktowaniu bezpieczeństwa we wszystkich aspektach obsługi i konserwacji broni.

Turvaohjeet HEX DRIVE SLIM BUSHINGS CHALLIS GRIPS 1911:lle

Johdanto

Kiitos, että valitsit HEX DRIVE SLIM BUSHINGS Challis Gripsiltä. Tämä opas tarjoaa olennaista turvallisuustietoa tuotteen turvalliseen käyttöön ja asennukseen. Lue tämä opas huolellisesti ennen bushingsien käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote sopii erityisesti aseesi malliin, johon kuuluvat 1911:n Government, Commander ja Officers mallit.
- Käsittele bushingsien kanssa aina puhtain käsin saastumisen välttämiseksi.
- Säilytä bushingsit viileässä, kuivassa paikassa poissa suorasta auringonvalosta.
- Pidä bushingsit lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista bushingsit säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta ennen käyttöä.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä HEX DRIVE SLIM BUSHINGS bushingsia vain kahvojen kanssa, jotka eivät ole ohuempia kuin 0.180 tuumaa.
- Varmista, että käytät 7/32" hextyökalua asennukseen ja poistamiseen, jotta bushingsit eivät vahingoitu.
- Älä pakota bushingsia paikalleen; varmista, että ne sopivat oikein, jotta vältät rikkoutumisen tai toimintahäiriön.
- Jos kohtaat vaikeuksia asennuksessa, kysy apua pätevältä aseasentajalta.
- Älä käytä tuotetta, jos osia on vaurioitunut tai puuttuu.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Kerää tarvittavat työkalut: 7/32" hextyökalu ja HEX DRIVE SLIM BUSHINGS.
- Varmista, että aseesi on tyhjennetty ja osoitettu turvalliseen suuntaan.

2. Asennusvaiheet

- Poista olemassa olevat bushingsit aseesi kahvoista hextyökalun avulla.
- Puhdista alue, johon uudet bushingsit asennetaan, varmistaaksesi tiukan istuvuuden.
- Aseta HEX DRIVE SLIM BUSHINGS omiin reikiinsä aseessa.
- Käytä 7/32" hextyökalua tiukentamaan bushingsit turvallisesti, varmistaen, että ne ovat tasaisesti kahvan pinnan kanssa.
- Tarkista vielä, että bushingsit ovat tiukasti paikoillaan ennen aseesä käsittelyä.

3. Käyttö

- Asennuksen jälkeen tarkista bushingsit säännöllisesti tiukkuuden ja kulumisen varalta.
- Jos huomaat löysyyttä tai vaurioita, poista ja vaihda bushingsit tarvittaessa.

Hävitysohjeet

- Hävitä HEX DRIVE SLIM BUSHINGS paikallisten metallijäteasetusten mukaisesti.
- Älä heitä bushingsia tavalliseen kotitalousjätteeseen.
- Jos et ole varma hävitysmenettelmistä, ota yhteyttä paikalliseen jätehuoltoviranomaiseen saadaksesi ohjeita.

Yhteystiedot lisätukea varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä turvallisuudesta tai tuotetiedoista, viittaa alueesi asianmukaiseen yhteyspisteeseen, sillä kaikilla tuotteilla on oltava EUpohjainen yhteyspiste turvallisuuskysymyksiä varten.

Yhteenveto

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita varmistat HEX DRIVE SLIM BUSHINGS bushingsiesi optimaalisen suorituskyvyn ja turvallisuuden. Kiitos, että kiinnität huomiota turvallisuuteen ja että valitsit Challis Gripsin. Muista aina priorisoida turvallisuus kaikessa aseiden käsittelyssä ja huollossa.

Säkerhetsinstruktionsguide för HEX DRIVE SLIM BUSHINGS CHALLIS GRIPS 1911

Introduktion

Tack för att du valt HEX DRIVE SLIM BUSHINGS från Challis Grips. Denna guide innehåller viktig säkerhetsinformation för att säkerställa säker användning och installation av din produkt. Vänligen läs denna guide noggrant innan du använder bushings.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten är lämplig för din specifika vapentyp, vilket inkluderar Government, Commander och Officers modeller av 1911.
- Hantera alltid bushings med rena händer för att undvika kontaminering.
- Förvara bushings på en sval, torr plats bort från direkt solljus.
- Håll bushings utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera regelbundet bushings för tecken på slitage eller skador innan användning.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast HEX DRIVE SLIM BUSHINGS med grepp som inte är mindre än 0.180" tjocka.
- Se till att använda en 7/32" hex nyckel för installation och borttagning för att undvika skador på bushings.
- Tvinga inte bushings på plats; se till att de passar ordentligt för att undvika brott eller funktionsfel.
- Om du upplever några svårigheter under installationen, konsultera en kvalificerad vapensmed för hjälp.
- Använd inte produkten om några delar är skadade eller saknas.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Samla nödvändiga verktyg: en 7/32" hex nyckel och HEX DRIVE SLIM BUSHINGS.
- Se till att ditt vapen är oladdat och pekar i en säker riktning.

2. Installationssteg

- Ta bort de befintliga bushings från ditt vapens grepp med hjälp av hex nyckeln.
- Rengör området där de nya bushings ska installeras för att säkerställa en säker passform.
- Sätt in HEX DRIVE SLIM BUSHINGS i sina avsedda hål på vapnet.
- Använd 7/32" hex nyckeln för att dra åt bushings ordentligt, se till att de är i nivå med greppytan.
- Kontrollera att bushings sitter fast innan du hanterar vapnet.

3. Användning

- Efter installationen, kontrollera regelbundet bushings för åtdragning och slitage.
- Om du märker någon löshet eller skada, ta bort och byt ut bushings efter behov.

Avfallsinstruktioner

- Kassera HEX DRIVE SLIM BUSHINGS i enlighet med lokala föreskrifter för metallavfall.
- Släng inte bushings i vanligt hushållsavfall.
- Om du är osäker på avfallshanteringsmetoder, kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet för vägledning.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor angående säkerhet eller produktinformation, vänligen hänvisa till lämplig kontaktpunkt i din region, eftersom alla produkter måste ha en EUbaserad kontakt för säkerhetsförfrågningar.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner säkerställer du optimal prestanda och säkerhet för dina HEX DRIVE SLIM BUSHINGS. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet och för att du valt Challis Grips. Kom alltid ihåg att prioritera säkerhet i alla aspekter av vapenhantering och underhåll.

Bezpečnostní pokyny pro HEX DRIVE SLIM BUSHINGS CHALLIS GRIPS 1911

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali HEX DRIVE SLIM BUSHINGS od společnosti Challis Grips. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní informace k zajištění bezpečného použití a instalace vašeho produktu. Před použitím těchto průchodek si prosím pozorně přečtete tento průvodce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt vhodný pro váš konkrétní model zbraně, což zahrnuje modely Government, Commander a Officers z řady 1911.
- Vždy manipulujte s průchodkami s čistýma rukama, abyste se vyhnuli kontaminaci.
- Skladujte průchodky na chladném a suchém místě, mimo přímé sluneční světlo.
- Uchovávejte průchodky mimo dosah dětí a zranitelných jedinců.
- Pravidelně kontrolujte průchodky na známky opotřebení nebo poškození před použitím.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte HEX DRIVE SLIM BUSHINGS pouze s úchyty, které mají tloušťku alespoň 0.180".
- Ujistěte se, že používáte hexový šroubovák 7/32" pro instalaci a odstranění, abyste se vyhnuli poškození průchodek.
- Nepoužívejte sílu při umisťování průchodek; ujistěte se, že správně sedí, abyste se vyhnuli zlomení nebo selhání.
- Pokud máte při instalaci jakékoli potíže, obraťte se na kvalifikovaného zbrojíře pro pomoc.
- Nepoužívejte produkt, pokud jsou některé části poškozené nebo chybějící.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava

- Shromážděte potřebné nástroje: hexový šroubovák 7/32" a HEX DRIVE SLIM BUSHINGS.
- Ujistěte se, že je vaše zbraň vybitá a směřuje bezpečným směrem.

2. Kroky instalace

- Odstraňte stávající průchodky z úchytů vaší zbraně pomocí hexového šroubováku.
- Vyčistěte oblast, kde budou nové průchodky instalovány, abyste zajistili bezpečné uchycení.
- Vložte HEX DRIVE SLIM BUSHINGS do jejich určených otvorů na zbraní.
- Pomocí hexového šroubováku 7/32" pevně utáhněte průchodky, aby byly zarovnané s povrchem úchytu.
- Zkontrolujte, že jsou průchodky pevně na svém místě, než se zbraní manipulujete.

3. Použití

- Po instalaci pravidelně kontrolujte průchodky na pevnost a opotřebení.
- Pokud si všimnete jakéhokoli uvolnění nebo poškození, odstraňte a vyměňte průchodky podle potřeby.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte HEX DRIVE SLIM BUSHINGS v souladu s místními předpisy pro kovový odpad.
- Nevyhazujte průchodky do běžného domácího odpadu.
- Pokud si nejste jisti metodami likvidace, obraťte se na místní úřad pro správu odpadu pro radu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo informací o produktu se prosím obraťte na příslušný kontaktní bod ve vaší oblasti, protože všechny produkty musí mít kontaktní místo v EU pro dotazy týkající se bezpečnosti.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte optimální výkon a bezpečnost vašich HEX DRIVE SLIM BUSHINGS. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti a za výběr Challis Grips. Vždy si pamatujte, že bezpečnost je na prvním místě ve všech aspektech manipulace a údržby zbraně.