

RECON-S NO OFFSET SCOPE MOUNT - AMERICAN DEFENSE MANUFACTURING 34MM 0 MOA SCOPE MOUNT, BLACK

[Optyka](#) > [Pierścienie, montaż i bazy](#) > [Komplety montażu](#)

Niezawodne mocowania z systemem szybkiego odłączania

System szybkiego zwalniania z blokadą dźwigni mocno trzyma się szyny flattop i nie luzuje się nawet przy dużym odrzucie — im większa siła działająca na dźwignię, tym mocniej się blokuje. Naciśnij przycisk zwolnienia, aby otworzyć dźwignię, a mocowanie łatwo unosi się z broni. Można je regulować za pomocą śrubokręta płaskiego lub nawet monety, aby uzyskać ultra-bezpieczne, bezślizgowe dopasowanie na prawie każdej szynie Picatinny lub Weaver, w tym na szynach komercyjnych o standardowych lub niestandardowych rozmiarach. Dźwignię można skonfigurować tak, aby blokowała się z przodu lub z tyłu, aby dostosować się do preferencji operatora. Duża blokada z boku mocowania angażuje maksymalną powierzchnię szyny, podczas gdy poprzeczna śruba i dwa integralne zaczepy blokujące zapewniają solidne połączenie z rowkami szyny, aby zapobiec ruchowi podczas odrzutu. Pięć wytrzymałych stalowych śrub sześciokątnych (trzy na górze, dwie na dole) zaciska pionowo podzielone połowy pierścienia razem. Wycięcia w bokach pierścienia i w podstawie redukują wagę bez utraty wytrzymałości. Jednocześnie podstawa mocowania celownika z systemem podwójnej dźwigni zapewnia to samo solidne mocowanie oraz szybkie usuwanie i ponowne mocowanie.



Cechy

- Nazwa: [AMERICAN DEFENSE MANUFACTURING 34MM 0 MOA SCOPE MOUNT, BLACK](#)
- Producent: [AMERICAN DEFENSE MANUFACTURING](#)
- Nr produktu: 100017123
- Nr prod.: ADRECONS34STD
- Elevation: 0 MOA
- Height: -
- Make: -
- Rodzaj wykończenia: Matte Black
- Styl: Quick Detach, Picatinny
- Średnica tubusa: 34mm
- Waga dostawy: 0.288kg
- Wysokość wysyłki: 57mm
- Szerokość wysyłki: 89mm
- Długość wysyłki: 197mm
- UPC: 818503012242

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Przewodnik po Instrukcjach Bezpieczeństwa dla RECONS NO OFFSET SCOPE MOUNT](#)
- [O nas](#)

Przewodnik po Instrukcjach Bezpieczeństwa dla RECONS NO OFFSET SCOPE MOUNT

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór montażu celownika RECONS No Offset od American Defense Manufacturing. Niniejszy przewodnik zawiera niezbędne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa, procedury instalacji oraz wskazówki użytkowania, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z montażu celownika. Prosimy o uważne przeczytanie tego przewodnika przed użyciem produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że montaż celownika jest kompatybilny z Twoją bronią i celownikiem przed instalacją.
- Zawsze postępuj zgodnie z instrukcjami producenta dotyczącymi instalacji i użytkowania.
- Sprawdź montaż celownika pod kątem oznak uszkodzenia lub zużycia przed każdym użyciem.
- Trzymaj montaż celownika i wszystkie akcesoria poza zasięgiem dzieci.
- Nie używaj montażu celownika, jeśli podejrzewasz, że jest uszkodzony lub nie działa prawidłowo.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.
- Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofania produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- **Zarządzanie Odrzutem:** System szybkiego zwalniania z blokadą dźwigni jest zaprojektowany tak, aby mocno trzymał się szyny flattop. Upewnij się, że montaż jest prawidłowo dokręcony, aby zapobiec ruchowi podczas dużego odrzutu.
- **Narzędzia do Instalacji:** Użyj śrubokręta płaskiego lub monety do regulacji. Upewnij się, że nie dokręcasz śrub zbyt mocno, aby uniknąć uszkodzenia montażu.
- **Mechanizm Zamykania:** Dźwignię można skonfigurować tak, aby blokowała się z przodu lub z tyłu. Upewnij się, że jest zablokowana w preferowanej pozycji przed użyciem.
- **Waga:** Montaż celownika jest zaprojektowany tak, aby zmniejszać wagę bez utraty wytrzymałości. Upewnij się, że całkowita waga zamontowanego celownika nie przekracza zalecanych limitów dla Twojej broni.
- **Warunki Środowiskowe:** Unikaj używania montażu celownika w ekstremalnych warunkach pogodowych, które mogą wpłynąć na jego wydajność.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

Kroki Instalacji

1. **Przygotowanie:** Upewnij się, że broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
2. **Wybór Szyny:** Wybierz odpowiednią szynę Picatinny lub Weaver do montażu.
3. **Pozycjonowanie Montażu:** Wyreguluj montaż celownika nad wybraną szczeliną szyny.
4. **Zabezpieczenie Montażu:**
 - Użyj śrubokręta płaskiego lub monety do dokręcenia śrub blokujących.
 - Upewnij się, że duża blokada angażuje szynę w sposób bezpieczny.
5. **Sprawdzenie Wyrównania:** Upewnij się, że montaż celownika jest poziomy i wyrównany z lufą broni.
6. **Zablokowanie Dźwigni:**
 - Jeśli chcesz, skonfiguruj dźwignię do blokowania z przodu lub z tyłu.
 - Upewnij się, że jest mocno zablokowana przed kontynuowaniem.

Instrukcje Użytkowania

- **Montaż Celownika:**
 - Umieść celownik w pierścieniach montażu.
 - Dokręć śruby sześciokątne (trzy na górze, dwie na dole), aby zabezpieczyć celownik.
 - Upewnij się, że celownik jest prawidłowo wyrównany i poziomy.
- **Regulacje:** Wprowadź wszelkie niezbędne regulacje ustawień celownika zgodnie z instrukcjami producenta.
- **Usunięcie:**
 - Aby zdjąć montaż celownika, naciśnij przycisk zwolnienia i otwórz dźwignię.
 - Ostrożnie unieś montaż z broni.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj montaż celownika oraz wszelkie materiały opakowaniowe zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj produktu do odpadów domowych. Sprawdź lokalne opcje recyklingu dla komponentów metalowych i plastikowych.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań lub wsparcia dotyczącego montażu celownika RECONS No Offset, prosimy o odwiedzenie strony internetowej producenta lub skontaktowanie się z ich obsługą klienta.

Dziękujemy za przestrzeganie tych instrukcji bezpieczeństwa. Twoja dbałość o szczegóły pomoże zapewnić bezpieczne i przyjemne doświadczenie z nowym montażem celownika.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl