

RECON-S NO OFFSET SCOPE MOUNT - AMERICAN DEFENSE MANUFACTURING 30MM 20 MOA SCOPE MOUNT, BLACK

[Optyka](#) > [Pierścienie, montaż i bazy](#) > [Komplety montażu](#)

Niezawodne mocowania z systemem szybkiego odłączania

System szybkiego zwalniania z blokadą dźwigni mocno trzyma się szyny flattop i nie luzuje się nawet przy dużym odrzucie — im większa siła działająca na dźwignię, tym mocniej się blokuje. Naciśnij przycisk zwolnienia, aby otworzyć dźwignię, a mocowanie łatwo unosi się z broni. Można je regulować za pomocą śrubokręta płaskiego lub nawet monety, aby uzyskać ultra-bezpieczne, bezślizgowe dopasowanie na prawie każdej szynie Picatinny lub Weaver, w tym na szynach komercyjnych o standardowych lub niestandardowych rozmiarach. Dźwignię można skonfigurować tak, aby blokowała się z przodu lub z tyłu, aby dostosować się do preferencji operatora. Duża blokada z boku mocowania angażuje maksymalną powierzchnię szyny, podczas gdy poprzeczna śruba i dwa integralne zaczepy blokujące zapewniają solidne połączenie z rowkami szyny, aby zapobiec ruchowi podczas odrzutu. Pięć wytrzymałych stalowych śrub sześciokątnych (trzy na górze, dwie na dole) zaciska pionowo podzielone połowy pierścienia razem. Wycięcia w bokach pierścienia i w podstawie redukują wagę bez utraty wytrzymałości. Jednocześnie podstawa mocowania celownika z systemem podwójnej dźwigni zapewnia to samo solidne mocowanie oraz szybkie usuwanie i ponowne mocowanie.



Cechy

- Nazwa: AMERICAN DEFENSE MANUFACTURING 30MM 20 MOA SCOPE MOUNT, BLACK
- Producent: AMERICAN DEFENSE MANUFACTURING
- Nr produktu: 100017126
- Nr prod.: AD-RECON-S-20MO
- Elevation: 20 MOA
- Height: -
- Make: -
- Rodzaj wykończenia: Matte Black
- Styl: Picatinny, Quick Detach
- Średnica tubusa: 30mm
- Waga dostawy: 0.281kg
- Wysokość wysyłki: 51mm
- Szerokość wysyłki: 76mm
- Długość wysyłki: 203mm
- UPC: 818503018732

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA MONTAŻU CELOWNIKA RECONS NO OFFSET](#)
- [O nas](#)

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA MONTAŻU CELOWNIKA RECONS NO OFFSET

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór montażu celownika RECONS No Offset od American Defense Manufacturing. Niniejszy przewodnik zawiera istotne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa oraz informacje o użytkowaniu, które zapewnią bezpieczne i skuteczne korzystanie z produktu. Proszę uważnie przeczytać ten dokument przed instalacją i użytkowaniem.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Upewnij się, że montaż celownika jest kompatybilny z systemem szynowym Twojej broni przed instalacją.
- Zawsze sprawdzaj montaż celownika pod kątem widocznych uszkodzeń lub zużycia przed każdym użyciem.
- Trzymaj montaż celownika i jego komponenty z dala od dzieci oraz osób wrażliwych.
- Nie modyfikuj montażu celownika ani jego komponentów w żaden sposób, ponieważ może to wpłynąć na bezpieczeństwo i wydajność.
- W przypadku jakiegokolwiek awarii lub uszkodzenia, natychmiast zaprzestań używania i skontaktuj się z wykwalifikowanym specjalistą w celu uzyskania pomocy.

Szczególne środki ostrożności podczas użytkowania

- Zawsze upewnij się, że montaż jest pewnie przymocowany do broni przed użyciem. Luźny montaż może prowadzić do niewłaściwego ustawienia i potencjalnych obrażeń.
- Bądź świadomy odrzutu swojej broni; upewnij się, że montaż jest prawidłowo zablokowany, aby zapobiec ruchowi podczas strzelania.
- Podczas regulacji montażu używaj odpowiednich narzędzi (śrubokręt płaski lub moneta), aby uniknąć uszkodzenia mechanizmu blokującego.
- Unikaj używania montażu w skrajnych warunkach pogodowych, które mogą wpłynąć na jego wydajność, takich jak intensywne opady deszczu lub śniegu.
- Jeśli zauważysz jakiekolwiek nietypowe zachowanie montażu celownika podczas użytkowania, natychmiast przestań go używać i sprawdź pod kątem problemów.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Umieść montaż celownika na szynie Picatinny lub Weaver w miejscu, w którym chcesz go zamontować.
- Użyj śrubokręta płaskiego lub monety, aby dokręcić dźwignię, aż będzie pewnie zamocowana. Upewnij się, że dźwignia zablokowała się na miejscu.
- Sprawdź, czy montaż jest mocno przymocowany, próbując go poruszyć; nie powinien się przesunąć ani chwiać.

2. Użytkowanie

- Aby zdjąć montaż, naciśnij przycisk zwolnienia i otwórz dźwignię. Podnieś montaż z szyny.
- Podczas ponownego mocowania, powtórz kroki instalacji, aby zapewnić pewne dopasowanie.
- Regularnie sprawdzaj dokręcenie montażu, szczególnie po intensywnym użytkowaniu lub jeśli zmieniasz warunki strzelania.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj montaż celownika zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów aluminiowych i metalowych.
- Jeśli produkt jest uszkodzony ponad możliwość naprawy, upewnij się, że jest utylizowany w sposób, który zapobiega wszelkim potencjalnym zagrożeniom dla środowiska.

Informacje kontaktowe dotyczące dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących montażu celownika RECONS No Offset, prosimy o odwiedzenie strony internetowej producenta lub skontaktowanie się z ich działem obsługi klienta w celu uzyskania pomocy.

Proszę pamiętać, że przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z montażem celownika RECONS No Offset. Dziękujemy za uwagę na bezpieczeństwo.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl