

AR-15 M-LOK RAIL COVER TYPE 1 POLYMER - MAGPUL RAIL COVER TYPE 1 M-LOK POLYMER 9.5" FOR AR-15 FDE 2/PACK

[Części - karabiny](#) > [Czołenka, łoża i nakładki](#) > [Akcesoria do szyn i łoża](#) > [Nakładki szyn](#)

Oslony szyn M-LOK typu 1 są niskoprofilowe i lekkie, montowane bezpośrednio na systemach kompatybilnych z M-LOK. Wykonane z materiału o wyjątkowej odporności na wysokie temperatury, te osłony oferują poprawioną powierzchnię chwytową. O długości 9,5 cala zakrywają sześć pełnych slotów M-LOK, ale mogą być przycięte, aby dostosować długość lub kombinację kolorów. Zawiera dwie panele.



Cechy

- Nazwa: [MAGPUL RAIL COVER TYPE 1 M-LOK POLYMER 9.5" FOR AR-15 FDE 2/PACK](#)
- Producent: [MAGPUL](#)
- Nr produktu: 100017432
- Nr prod.: MAG602-FDE
- Długość: 9.5
- Kolor: Flat Dark Earth
- Materiał: Rubber
- Styl: M-LOK
- Typ broni: AR-15
- Waga dostawy: 0.05kg
- Wysokość wysyłki: 38mm
- Szerokość wysyłki: 38mm
- Długość wysyłki: 165mm
- UPC: 873750006079

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Osłony Szyn MLOK Typ 1](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Osłony Szyn MLOK

Typ 1

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Osłony Szyn MLOK Typ 1. Produkt ten został zaprojektowany, aby poprawić Twoje doświadczenia podczas strzelania, zapewniając pewny chwyt na Twojej broni. Ważne jest, aby przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa zawartych w tej instrukcji, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie.

Ogólne Zasady Bezpieczeństwa

- Zawsze upewnij się, że broń jest rozładowana przed zainstalowaniem lub obsługą osłony.
- Trzymaj osłonę z dala od dzieci i nieautoryzowanych użytkowników.
- Sprawdź osłonę pod kątem uszkodzeń przed użyciem. Nie używaj, jeśli jest uszkodzona.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących akcesoriów do broni palnej.
- Natychmiast zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim organom.
- Bądź na bieżąco z aktualizacjami dotyczącymi wycofań produktów za pośrednictwem platformy Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Używaj osłony tylko na systemach kompatybilnych z MLOK.
- Upewnij się, że osłona jest prawidłowo zainstalowana przed użyciem broni.
- Unikaj narażania osłony na ekstremalne ciepło lub otwarty ogień, ponieważ jest wykonana z materiału odpornego na wysokie temperatury, ale nie jest ognioodporna.
- Nie próbuj modyfikować osłony poza przycinaniem jej do długości lub kombinacji kolorów.
- Jeśli doświadczysz jakiegokolwiek dyskomfortu lub niepożądanych reakcji podczas używania osłony, natychmiast przestań jej używać.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Oczyszczyć sloty MLOK na swojej broni, aby zapewnić prawidłowe przyleganie.
- Wyrównaj osłonę z slotami MLOK i mocno naciśnij, aż zaskoczy na miejscu.
- Jeśli to konieczne, przytnij osłonę do pożądanej długości za pomocą ostrego noża.
- Powtórz proces dla drugiego panelu zawartego w opakowaniu.

2. Użytkowanie:

- Trzymaj broń obiema rękami, zapewniając pewny chwyt na osłonie.
- Utrzymuj kontrolę nad bronią przez cały czas podczas użycia.
- Regularnie sprawdzaj osłonę pod kątem mocnego zamocowania i oznak zużycia.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj osłonę zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie pal osłony, ponieważ może to uwolnić szkodliwe substancje podczas spalania.
- Jeśli osłona nie jest już potrzebna, rozważ recykling, jeśli to możliwe.

Informacje Kontaktowe w celu Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących Osłony Szyn MLOK Typ 1, skontaktuj się ze swoim sprzedawcą lub producentem w celu uzyskania pomocy.

Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa podczas korzystania z doświadczeń strzeleckich.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl