

1911 GRIP BUSHING EXTRACTOR - CHALLIS GRIPS 1911 GRIP BUSHING EXTRACTOR, SLIM

[Narzędzia rusznikarskie](#) > [Narzędzia do broni krótkiej](#) > [Narzędzia do rękojeści](#)

Łatwe i skuteczne usuwanie wkładek

Wkrętaki Challis są mocowane do wkładki za pomocą standardowej śruby uchwyty. Dzięki temu, że wkładka jest trzymana w miejscu, zęby napędu nie mogą się wysunąć, a górna część wkładki nie będzie się odklejać. Można zastosować znaczny moment obrotowy za pomocą dołączonego dźwigni.



Cechy

- Nazwa: [CHALLIS GRIPS 1911 GRIP BUSHING EXTRACTOR, SLIM](#)
- Producent: [CHALLIS GRIPS](#)
- Nr produktu: 100017842
- Nr prod.: T-SBE
- Typ broni: 1911
- Waga dostawy: 0.032kg
- Wysokość wysyłki: 25mm
- Szerokość wysyłki: 64mm
- Długość wysyłki: 152mm
- UPC: 080687718993

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcje Bezpieczeństwa dla Wkrętaka do Wkładek Rękojeści 1911](#)
- [O nas](#)

Instrukcje Bezpieczeństwa dla Wkrętaka do Wkładek Rękojeści 1911

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Wkrętaka do Wkładek Rękojeści 1911 od Challis Grips. To narzędzie zostało zaprojektowane w celu bezpiecznego i efektywnego usuwania standardowych lub smukłych wkładek uchwytu 1911. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszym przewodnikiem bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie oraz zgodność z unijnym rozporządzeniem o ogólnym bezpieczeństwie produktów (GPSR).

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj produktu wyłącznie zgodnie z jego zamierzonym przeznaczeniem.
- Zawsze sprawdzaj narzędzie przed użyciem pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Trzymaj narzędzie z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom.
- Bądź na bieżąco z informacjami o wycofaniach produktów za pośrednictwem platformy Safety Gate UE.

Szczególne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Zawsze nosić odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), takie jak okulary ochronne i rękawice, podczas używania wkrętaka.
- Upewnij się, że wkrętak do wkładek uchwytu jest pewnie zamocowany do wkładki przed zastosowaniem momentu obrotowego.
- Nie przekraczaj zalecanego momentu obrotowego podczas używania dźwigni, aby uniknąć uszkodzenia wkładki lub wkrętaka.
- Unikaj używania wkrętaka w wilgotnych lub mokrych warunkach, aby zapobiec poślizgnięciu się i potencjalnym obrażeniom.
- Nie używaj wkrętaka, jeśli jest uszkodzony lub jeśli śruba uchwytu nie działa prawidłowo.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i dobrze oświetlone.
- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia i sprzęt.

2. Mocowanie Wkrętaka:

- Wyrównaj wkrętak z wkładką uchwytu.
- Włóż standardową śrubę uchwytu przez wkrętak i do wkładki.
- Dokręć śrubę uchwytu mocno, aby utrzymać wkładkę na miejscu.

3. Używanie Wkrętaka:

- Po zabezpieczeniu wkładki, użyj dołączonej dźwigni do zastosowania momentu obrotowego.
- Stopniowo zwiększaj moment obrotowy, aż wkładka zacznie się luzować. Nie stosuj nadmiernej siły.
- Jeśli wkładka nie luzuje się, sprawdź prawidłowe mocowanie i upewnij się, że nie ma przeszkód.

4. Usuwanie Wkrętaka:

- Po usunięciu wkładki, ostrożnie odkręć śrubę uchwytu, aby odłączyć wkrętak.
- Przechowuj wkrętak w bezpiecznym miejscu, aby zapobiec uszkodzeniu.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj produktu do odpadów domowych.
- Rozważ opcje recyklingu, jeśli to możliwe.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań lub potrzeb wsparcia dotyczącego Wkrętaka do Wkładek Rękojeści 1911, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta podanymi na opakowaniu lub dokumentacji produktu.

Dziękujemy za wybór Wkrętaka do Wkładek Rękojeści 1911. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl