

ARMORER'S SLIDE COVER PLATE - GHOST ARMORER'S INSTALLATION PLATE GLOCK 42/43

A “must have” for easy, error-free installation of Ghost Rocket 3.5 and Ghost Tactical 5.0 trigger connectors. Plate is sectioned by one-third to permit viewing the sear and firing pin engagement during connector installation.



Attributes

- Name: GHOST ARMORER'S INSTALLATION PLATE GLOCK 42/43
- Manufacturer: GHOST
- Product no.: 100018069
- Mfr. No.: GHO_GAP_MINI-42/43
- Make: Glock
- Model: 42,43
- Delivery weight: 0.005kg
- UPC: 813978020020

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: ARMORER'S SLIDE COVER PLATE GHOST ARMORER'S INSTALLATION PLATE GLOCK 42/43 Sicherheitsanleitung](#)
- [English: ARMORER'S SLIDE COVER PLATE GHOST ARMORER'S INSTALLATION PLATE GLOCK 42/43 Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para la PLACA DE CUBIERTA DEL DESLIZADOR ARMORER'S GHOST ARMORER'S INSTALLATION PLATE GLOCK 42/43](#)
- [Français: GUIDE DE SÉCURITÉ POUR LA PLAQUE DE COUVERTURE D'ARMURIER GHOST POUR GLOCK 42/43](#)
- [Italiano: GUIDA ALL'ISTRUZIONE DI SICUREZZA PER LA PIASTRA DI COPERTURA DELLO SLIDE DELL'ARMER](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Płyty Osłony Zjeżdżalni ARMORER'S GHOST ARMORER'S INSTALLATION PLATE GLOCK 42/43](#)
- [Suomi: ARMORER'S SLIDE COVER PLATE GHOST ARMORER'S INSTALLATION PLATE GLOCK 42/43 Turvaohjeet](#)
- [Svenska: ARMORER'S SLIDE COVER PLATE GHOST ARMORER'S INSTALLATION PLATE GLOCK 42/43 Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: ARMORER'S SLIDE COVER PLATE GHOST ARMORER'S INSTALLATION PLATE GLOCK 42/43 Pokyny k bezpečnostnímu používání](#)

ARMORER'S SLIDE COVER PLATE GHOST ARMORER'S INSTALLATION PLATE GLOCK 42/43 Sicherheitsanleitung

Einführung

Danke, dass du die ARMORER'S SLIDE COVER PLATE GHOST ARMORER'S INSTALLATION PLATE für deine Glock 42/43 gewählt hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die einfache und fehlerfreie Installation der Ghost Rocket 3.5 und Ghost Tactical 5.0 Abzugsverbindungen zu erleichtern. Bitte lese diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung und die Einhaltung der EUSicherheitsvorschriften zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle immer sicher, dass die Waffe vor Beginn der Installation oder Wartung entladen ist.
- Verwende das Produkt nur wie vorgesehen und gemäß den bereitgestellten Anweisungen.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe regelmäßig die Slide Cover Plate auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung, bevor du sie verwendest.
- Achte auf deine Umgebung, wenn du Werkzeuge benutzt und mit Feuerwaffen hantierst.
- Melde unsichere Bedingungen oder Vorfälle im Zusammenhang mit dem Produkt den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Achte darauf, dass die Waffe jederzeit in eine sichere Richtung zeigt.
- Trage geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Augenschutz, wenn du an Feuerwaffen arbeitest.
- Versuche nicht, die Slide Cover Plate auf irgendeine Weise zu modifizieren oder zu verändern.
- Sei vorsichtig beim Umgang mit kleinen Teilen; sie können eine Erstickungsgefahr darstellen, wenn sie verschluckt werden.
- Wenn du während der Installation auf Schwierigkeiten stößt, stoppe und konsultiere einen qualifizierten Büchsenmacher.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Waffe vollständig entladen ist.
- Sammle alle notwendigen Werkzeuge für die Installation.

2. Installationsschritte:

- Entferne die vorhandene Slide Cover Plate von der Glock 42/43, indem du sie vorsichtig mit einem geeigneten Werkzeug abhebst.
- Richte die neue ARMORER'S SLIDE COVER PLATE an den Montagepunkten der Waffe aus.
- Drücke die Platte in Position, bis sie sicher einrastet.
- Überprüfe die Installation, um sicherzustellen, dass die Platte richtig sitzt und sicher ist.

3. Sichtengagement:

- Die Platte ist in drei Abschnitte unterteilt, um die Sicht auf die Verbindung zwischen dem Schlagstück und dem Schlagbolzen während der Installation der Abzugsverbindungen zu ermöglichen. Stelle sicher, dass du diese Komponenten während der Installation der Abzugsverbindungen klar sehen kannst.

4. Nach der Installation überprüfen:

- Führe nach der Installation eine Funktionsprüfung der Waffe durch, um sicherzustellen, dass alle Komponenten korrekt funktionieren.
- Wenn Probleme festgestellt werden, konsultiere einen qualifizierten Büchsenmacher, bevor du die Waffe verwendest.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Entsorge das Produkt nicht im Haushaltsmüll, wenn es gefährliche Materialien enthält.
- Kontaktiere deine lokale Abfallbehörde für Informationen über die ordnungsgemäße Entsorgung.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen oder Bedenken bezüglich der Sicherheit oder Nutzung dieses Produkts wende dich bitte an den EUKontaktpunkt für Verbraucheranfragen zur Sicherheit. Stelle immer sicher, dass du die neuesten Informationen zu Produktrückrufen oder Sicherheitsmitteilungen hast.

Danke für deine Aufmerksamkeit bezüglich dieser Sicherheitsanweisungen. Deine Sicherheit und die Sicherheit anderer hat für uns oberste Priorität. Nutze die ARMORER'S SLIDE COVER PLATE GHOST ARMORER'S INSTALLATION PLATE verantwortungsbewusst und sicher.

ARMORER'S SLIDE COVER PLATE GHOST ARMORER'S INSTALLATION PLATE GLOCK 42/43

Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the ARMORER'S SLIDE COVER PLATE GHOST ARMORER'S INSTALLATION PLATE for your Glock 42/43. This product is designed to facilitate easy and errorfree installation of Ghost Rocket 3.5 and Ghost Tactical 5.0 trigger connectors. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe usage and compliance with EU safety regulations.

General Safety Guidelines

- Always ensure that the firearm is unloaded before beginning any installation or maintenance.
- Use the product only as intended and according to the instructions provided.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the slide cover plate for any signs of damage or wear before use.
- Be aware of your surroundings when using tools and handling firearms.
- Report any unsafe conditions or incidents related to the product to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the firearm is pointed in a safe direction at all times.
- Wear appropriate safety gear, including eye protection, when working on firearms.
- Do not attempt to modify or alter the slide cover plate in any way.
- Be cautious when handling small parts; they may pose a choking hazard if swallowed.
- If you experience any difficulties during installation, stop and consult a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure that the firearm is completely unloaded.
- Gather all necessary tools for installation.

2. Installation Steps:

- Remove the existing slide cover plate from the Glock 42/43 by gently prying it off with a suitable tool.
- Align the new ARMORER'S SLIDE COVER PLATE with the mounting points on the firearm.
- Press the plate into place until it clicks securely.
- Inspect the installation to ensure that the plate is properly seated and secure.

3. Viewing Engagement:

- The plate is sectioned by onethird to allow visibility of the sear and firing pin engagement during connector installation. Ensure that you can see these components clearly when installing trigger connectors.

4. PostInstallation Check:

- After installation, perform a function check on the firearm to ensure that all components work correctly.
- If any issues are detected, consult a qualified gunsmith before using the firearm.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations regarding plastic waste.
- Do not dispose of the product in household waste if it contains hazardous materials.
- Contact your local waste management authority for guidance on proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the safety or usage of this product, please refer to the EU contact point for consumer safety inquiries. Always ensure that you have the latest information regarding product recalls or safety notices.

Thank you for your attention to these safety instructions. Your safety and the safety of others is our top priority. Enjoy using your ARMORER'S SLIDE COVER PLATE GHOST ARMORER'S INSTALLATION PLATE responsibly and safely.

Guía de Instrucciones de Seguridad para la PLACA DE CUBIERTA DEL DESLIZADOR ARMORER'S GHOST ARMORER'S INSTALLATION PLATE GLOCK 42/43

Introducción

Gracias por elegir la PLACA DE CUBIERTA DEL DESLIZADOR ARMORER'S GHOST ARMORER'S INSTALLATION PLATE para tu Glock 42/43. Este producto está diseñado para facilitar una instalación fácil y sin errores de los conectores de gatillo Ghost Rocket 3.5 y Ghost Tactical 5.0. Por favor, lee esta guía de instrucciones de seguridad cuidadosamente para asegurar un uso seguro y cumplir con las regulaciones de seguridad de la UE.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre asegúrate de que el arma de fuego esté descargada antes de comenzar cualquier instalación o mantenimiento.
- Utiliza el producto solo como se indica y de acuerdo con las instrucciones proporcionadas.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente la placa de cubierta del deslizador en busca de signos de daño o desgaste antes de usarla.
- Mantente consciente de tu entorno al usar herramientas y manipular armas de fuego.
- Informa sobre cualquier condición insegura o incidente relacionado con el producto a las autoridades pertinentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el arma de fuego esté apuntando en una dirección segura en todo momento.
- Usa el equipo de seguridad adecuado, incluyendo protección ocular, al trabajar en armas de fuego.
- No intentes modificar o alterar la placa de cubierta del deslizador de ninguna manera.
- Ten cuidado al manipular piezas pequeñas; pueden representar un riesgo de asfixia si se tragan.
- Si experimentas dificultades durante la instalación, detente y consulta a un armero calificado.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el arma de fuego esté completamente descargada.
- Reúne todas las herramientas necesarias para la instalación.

2. Pasos de Instalación:

- Retira la placa de cubierta del deslizador existente de la Glock 42/43 levantándola suavemente con una herramienta adecuada.
- Alinea la nueva PLACA DE CUBIERTA DEL DESLIZADOR ARMORER'S con los puntos de montaje en el arma de fuego.
- Presiona la placa en su lugar hasta que haga clic de forma segura.
- Inspecciona la instalación para asegurarte de que la placa esté correctamente colocada y segura.

3. Visualización del Enganche:

- La placa está seccionada en un tercio para permitir la visibilidad del enganche del martillo y del percutor durante la instalación del conector. Asegúrate de poder ver estos componentes claramente al instalar los conectores de gatillo.

4. Verificación PostInstalación:

- Después de la instalación, realiza una verificación funcional en el arma de fuego para asegurarte de que todos los componentes funcionen correctamente.
- Si se detectan problemas, consulta a un armero calificado antes de usar el arma de fuego.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos plásticos.
- No deseches el producto en la basura doméstica si contiene materiales peligrosos.
- Contacta a tu autoridad local de gestión de residuos para obtener orientación sobre los métodos adecuados de eliminación.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud sobre la seguridad o el uso de este producto, consulta el punto de contacto de la UE para consultas de seguridad del consumidor. Siempre asegúrate de tener la información más reciente sobre retiradas de productos o avisos de seguridad.

Gracias por tu atención a estas instrucciones de seguridad. Tu seguridad y la de los demás es nuestra máxima prioridad. Disfruta utilizando tu PLACA DE CUBIERTA DEL DESLIZADOR ARMORER'S GHOST ARMORER'S INSTALLATION PLATE de manera responsable y segura.

GUIDE DE SÉCURITÉ POUR LA PLAQUE DE COUVERTURE D'ARMURIER GHOST POUR GLOCK 42/43

Introduction

Merci d'avoir choisi la PLAQUE DE COUVERTURE D'ARMURIER GHOST pour votre Glock 42/43. Ce produit est conçu pour faciliter l'installation facile et sans erreur des connecteurs de déclenchement Ghost Rocket 3.5 et Ghost Tactical 5.0. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour assurer une utilisation sécurisée et la conformité avec les réglementations de sécurité de l'UE.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous toujours que l'arme à feu est déchargée avant de commencer toute installation ou maintenance.
- Utilisez le produit uniquement comme prévu et selon les instructions fournies.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement la plaque de couverture pour tout signe de dommage ou d'usure avant utilisation.
- Soyez conscient de votre environnement lorsque vous utilisez des outils et manipulez des armes à feu.
- Signalez toute condition ou incident dangereux lié au produit aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurez-vous que l'arme à feu est toujours pointée dans une direction sûre.
- Portez un équipement de protection approprié, y compris des lunettes de protection, lorsque vous travaillez sur des armes à feu.
- Ne tentez pas de modifier ou d'altérer la plaque de couverture d'armurier de quelque manière que ce soit.
- Faites preuve de prudence lors de la manipulation de petites pièces ; elles peuvent représenter un risque d'étouffement si ingérées.
- Si vous rencontrez des difficultés lors de l'installation, arrêtez-vous et consultez un armurier qualifié.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que l'arme à feu est complètement déchargée.
- Rassemblez tous les outils nécessaires pour l'installation.

2. Étapes d'Installation :

- Retirez la plaque de couverture existante du Glock 42/43 en la soulevant délicatement avec un outil approprié.
- Alignez la nouvelle PLAQUE DE COUVERTURE D'ARMURIER avec les points de montage sur l'arme à feu.
- Appuyez sur la plaque en place jusqu'à ce qu'elle s'enclenche solidement.
- Inspectez l'installation pour vous assurer que la plaque est correctement positionnée et sécurisée.

3. Visualisation de l'Engagement :

- La plaque est sectionnée par un tiers pour permettre la visibilité de l'engagement de la gâchette et du percuteur pendant l'installation du connecteur. Assurez-vous de pouvoir voir ces composants clairement lors de l'installation des connecteurs de déclenchement.

4. Vérification PostInstallation :

- Après l'installation, effectuez un contrôle de fonctionnement de l'arme à feu pour vous assurer que tous les composants fonctionnent correctement.
- Si des problèmes sont détectés, consultez un armurier qualifié avant d'utiliser l'arme à feu.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez du produit conformément aux réglementations locales concernant les déchets plastiques.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers s'il contient des matériaux dangereux.
- Contactez votre autorité locale de gestion des déchets pour obtenir des conseils sur les méthodes de mise au rebut appropriées.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation de ce produit, veuillez vous référer au point de contact de l'UE pour les demandes de sécurité des consommateurs. Assurez-vous toujours d'avoir les dernières informations concernant les rappels de produits ou les avis de sécurité.

Merci de votre attention à ces instructions de sécurité. Votre sécurité et celle des autres est notre priorité absolue. Profitez de votre PLAQUE DE COUVERTURE D'ARMURIER GHOST de manière responsable et sécurisée.

GUIDA ALL'ISTRUZIONE DI SICUREZZA PER LA PIASTRA DI COPERTURA DELLO SLIDE DELL'ARMER

Introduzione

Grazie per aver scelto la PIASTRA DI COPERTURA DELLO SLIDE DELL'ARMER PER GLOCK 42/43. Questo prodotto è progettato per facilitare un'installazione facile e senza errori dei connettori del grilletto Ghost Rocket 3.5 e Ghost Tactical 5.0. Si prega di leggere attentamente questa guida all'istruzione di sicurezza per garantire un uso sicuro e la conformità alle normative di sicurezza dell'UE.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati sempre che l'arma sia scarica prima di iniziare qualsiasi installazione o manutenzione.
- Utilizza il prodotto solo per l'uso previsto e secondo le istruzioni fornite.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente la piastra di copertura dello slide per eventuali segni di danneggiamento o usura prima dell'uso.
- Sii consapevole dell'ambiente circostante quando utilizzi strumenti e maneggi armi da fuoco.
- Riporta qualsiasi condizione o incidente non sicuro relativo al prodotto alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che l'arma sia sempre puntata in una direzione sicura.
- Indossa l'equipaggiamento di protezione adeguato, inclusi occhiali protettivi, quando lavori su armi da fuoco.
- Non tentare di modificare o alterare la piastra di copertura dello slide in alcun modo.
- Fai attenzione quando maneggi piccoli pezzi; potrebbero rappresentare un rischio di soffocamento se ingeriti.
- Se hai difficoltà durante l'installazione, fermati e consulta un armaiolo qualificato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma sia completamente scarica.
- Raccogli tutti gli strumenti necessari per l'installazione.

2. Passaggi di Installazione:

- Rimuovi la piastra di copertura dello slide esistente dal Glock 42/43 sollevandola delicatamente con uno strumento adeguato.
- Allinea la nuova PIASTRA DI COPERTURA DELLO SLIDE con i punti di montaggio sull'arma.
- Premi la piastra in posizione fino a quando non scatta saldamente.
- Ispeziona l'installazione per assicurarti che la piastra sia correttamente posizionata e sicura.

3. Visione dell'Interazione:

- La piastra è suddivisa in un terzo per consentire la visibilità dell'interazione tra il percussore e il percussore durante l'installazione del connettore. Assicurati di poter vedere chiaramente questi componenti durante l'installazione dei connettori del grilletto.

4. Controllo PostInstallazione:

- Dopo l'installazione, esegui un controllo di funzionamento sull'arma per garantire che tutti i componenti funzionino correttamente.
- Se vengono rilevati problemi, consulta un armaiolo qualificato prima di utilizzare l'arma.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali riguardanti i rifiuti di plastica.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici se contiene materiali pericolosi.
- Contatta l'autorità locale per la gestione dei rifiuti per indicazioni sui metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni relative alla sicurezza o all'uso di questo prodotto, ti invitiamo a fare riferimento al punto di contatto dell'UE per le richieste di sicurezza dei consumatori. Assicurati sempre di avere le informazioni più aggiornate riguardo ai richiami di prodotto o avvisi di sicurezza.

Grazie per la tua attenzione a queste istruzioni di sicurezza. La tua sicurezza e quella degli altri è la nostra massima priorità. Goditi l'uso della tua PIASTRA DI COPERTURA DELLO SLIDE DELL'ARMER responsabilmente e in sicurezza.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Płyty Osłony Zjeżdżalni ARMORER'S GHOST ARMORER'S INSTALLATION PLATE GLOCK 42/43

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Płyty Osłony Zjeżdżalni ARMORER'S GHOST ARMORER'S INSTALLATION PLATE do Twojego Glocka 42/43. Produkt ten został zaprojektowany w celu ułatwienia łatwej i bezbłędnej instalacji złączy spustowych Ghost Rocket 3.5 oraz Ghost Tactical 5.0. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie i zgodność z europejskimi przepisami bezpieczeństwa.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze upewnij się, że broń jest rozładowana przed rozpoczęciem jakiegokolwiek instalacji lub konserwacji.
- Używaj produktu tylko zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zgodnie z dostarczonymi instrukcjami.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj płytę osłony zjeżdżalni pod kątem uszkodzeń lub zużycia przed użyciem.
- Bądź świadomy swojego otoczenia podczas używania narzędzi i obsługi broni.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub incydenty związane z produktem odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że broń jest zawsze skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Nos odpowiedniego sprzętu ochronnego, w tym ochrony oczu, podczas pracy z bronią.
- Nie próbuj modyfikować ani zmieniać płyty osłony w jakikolwiek sposób.
- Bądź ostrożny podczas obsługi małych części; mogą stanowić zagrożenie zadławienia, jeśli zostaną połknięte.
- Jeśli napotkasz jakiegokolwiek trudności podczas instalacji, zatrzymaj się i skonsultuj z wykwalifikowanym rusznikarzem.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że broń jest całkowicie rozładowana.
- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia do instalacji.

2. Kroki Instalacji:

- Usuń istniejącą płytę osłony z Glocka 42/43, delikatnie podważając ją odpowiednim narzędziem.
- Wyreguluj nową Płytę Osłony Zjeżdżalni ARMORER'S z punktami montażowymi na broni.
- Naciśnij płytę na miejsce, aż kliknie pewnie.
- Sprawdź instalację, aby upewnić się, że płyta jest prawidłowo osadzona i zabezpieczona.

3. Obserwacja Zaangażowania:

- Płyta jest podzielona na jedną trzecią, co pozwala na widoczność zapadki i iglicy podczas instalacji złączy. Upewnij się, że widzisz te elementy wyraźnie podczas instalacji złączy spustowych.

4. Kontrola Po Instalacji:

- Po instalacji przeprowadź kontrolę funkcji broni, aby upewnić się, że wszystkie elementy działają poprawnie.
- Jeśli wykryjesz jakiegokolwiek problemy, skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem przed użyciem broni.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów plastikowych.
- Nie wyrzucaj produktu do odpadów domowych, jeśli zawiera materiały niebezpieczne.
- Skontaktuj się z lokalnym organem zarządzania odpadami, aby uzyskać wskazówki dotyczące właściwych metod utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania tego produktu, prosimy o zapoznanie się z punktem kontaktowym w UE w sprawach dotyczących bezpieczeństwa konsumentów. Zawsze upewnij się, że masz najnowsze informacje dotyczące wycofań produktów lub powiadomień o bezpieczeństwie.

Dziękujemy za uwagę na te instrukcje bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo i bezpieczeństwo innych jest dla nas najwyższym priorytetem. Ciesz się odpowiedzialnym i bezpiecznym korzystaniem z Płyty Osłony Zjeżdżalni ARMORER'S GHOST ARMORER'S INSTALLATION PLATE.

ARMORER'S SLIDE COVER PLATE GHOST ARMORER'S INSTALLATION PLATE GLOCK 42/43

Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit ARMORER'S SLIDE COVER PLATE GHOST ARMORER'S INSTALLATION PLATE tuotteen Glock 42/43:lle. Tämä tuote on suunniteltu helpottamaan Ghost Rocket 3.5 ja Ghost Tactical 5.0 liipaisinyhteiden vaivattomaa ja virheettömän asennusta. Lue tämä turvaohje huolellisesti varmistaaksesi turvallisen käytön ja EU:n turvallisuusmääräysten noudattamisen.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista aina, että ase on tyhjennetty ennen asennus tai huoltotoimenpiteiden aloittamista.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu, ja seuraa annettuja ohjeita.
- Pidä tuote lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti slide cover plate levy mahdollisten vaurioiden tai kulumisen varalta ennen käyttöä.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi työkaluja käyttäessäsi ja aseita käsitellessäsi.
- Ilmoita kaikista turvattomista olosuhteista tai onnettomuuksista, jotka liittyvät tuotteeseen, asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista, että ase on aina suunnattu turvalliseen suuntaan.
- Käytä asianmukaisia suojavarusteita, mukaan lukien silmäsuojia, työskennellessäsi aseiden parissa.
- Älä yritä muokata tai muuttaa slide cover plate levyä millään tavalla.
- Ole varovainen käsitellessäsi pieniä osia; ne voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran, jos niitä niellään.
- Jos kohtaat vaikeuksia asennuksen aikana, lopeta ja kysy neuvoa pätevältä asehuoltajalta.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että ase on täysin tyhjennetty.
- Kerää kaikki tarvittavat työkalut asennusta varten.

2. Asennusvaiheet:

- Poista olemassa oleva slide cover plate Glock 42/43:sta varovasti sopivalla työkalulla.
- Kohdista uusi ARMORER'S SLIDE COVER PLATE asennuspisteiden kanssa aseessa.
- Paina levy paikalleen, kunnes se napsahtaa turvallisesti kiinni.
- Tarkista asennus varmistaaksesi, että levy on kunnolla paikallaan ja turvallinen.

3. Näkyvyysosuu:

- Levy on jaettu kolmasosaan, jotta voit tarkastella laukaisimen ja iskupinnan yhteyttä liittimen asennuksen aikana. Varmista, että näet nämä komponentit selkeästi liipaisinyhteiden asennuksen aikana.

4. Asennuksen jälkeinen tarkistus:

- Asennuksen jälkeen suorita toimintatarkastus aseelle varmistaaksesi, että kaikki komponentit toimivat oikein.
- Jos havaitset ongelmia, kysy neuvoa pätevältä asehuoltajalta ennen aseiden käyttämistä.

Poistamisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten muovijätteitä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteiden mukana, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteyttä paikalliseen jätehuoltoviranomaiseen saadaksesi ohjeita oikeista hävittämismenetelmistä.

Lisätietoa ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita tämän tuotteen turvallisuudesta tai käytöstä, ota yhteyttä EU:n kuluttajaturvallisuusviranomaisiin. Varmista aina, että sinulla on viimeisimmät tiedot tuotteen takaisinvedoista tai turvallisuustiedotteista.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Turvallisuutesi ja muiden turvallisuus on meille ensisijaisen tärkeää. Nauti ARMORER'S SLIDE COVER PLATE GHOST ARMORER'S INSTALLATION PLATE tuotteen vastuullisesta ja turvallisesta käytöstä.

ARMORER'S SLIDE COVER PLATE GHOST

ARMORER'S INSTALLATION PLATE GLOCK 42/43

Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt ARMORER'S SLIDE COVER PLATE GHOST ARMORER'S INSTALLATION PLATE för din Glock 42/43. Denna produkt är utformad för att underlätta enkel och felfri installation av Ghost Rocket 3.5 och Ghost Tactical 5.0 avtryckarkopplingar. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa säker användning och efterlevnad av EU:s säkerhetsregler.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se alltid till att vapnet är oladdat innan du påbörjar installation eller underhåll.
- Använd produkten endast som avsett och i enlighet med de angivna instruktionerna.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet slide cover plate för eventuella tecken på skador eller slitage innan användning.
- Var medveten om din omgivning när du använder verktyg och hanterar vapen.
- Rapportera eventuella osäkra förhållanden eller incidenter relaterade till produkten till behöriga myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att vapnet alltid pekar i en säker riktning.
- Bär lämplig skyddsutrustning, inklusive ögonskydd, när du arbetar med vapen.
- Försök inte att modifiera eller ändra slide cover plate på något sätt.
- Var försiktig när du hanterar små delar; de kan utgöra en kvävningsrisk om de sväljs.
- Om du upplever några svårigheter under installationen, sluta och rådfråga en kvalificerad vapensmed.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att vapnet är helt oladdat.
- Samla alla nödvändiga verktyg för installationen.

2. Installationssteg:

- Ta bort den befintliga slide cover plate från Glock 42/43 genom att försiktigt bända av den med ett lämpligt verktyg.
- Justera den nya ARMORER'S SLIDE COVER PLATE med monteringspunkterna på vapnet.
- Tryck plattan på plats tills den klickar säkert.
- Inspektera installationen för att säkerställa att plattan sitter ordentligt och är säker.

3. Visning av engagemang:

- Plattan är indelad i en tredjedel för att möjliggöra visning av tändstiftets och avtryckarens engagemang under installationen av kopplingen. Se till att du kan se dessa komponenter tydligt när du installerar avtryckarkopplingar.

4. Kontroll efter installation:

- Efter installationen, utför en funktionskontroll av vapnet för att säkerställa att alla komponenter fungerar korrekt.
- Om några problem upptäcks, rådfråga en kvalificerad vapensmed innan du använder vapnet.

Avfallsinstruktioner

- Kassera produkten i enlighet med lokala regler för plastavfall.
- Kassera inte produkten i hushållsavfall om den innehåller farliga material.
- Kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet för vägledning om korrekt kassering.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående säkerheten eller användningen av denna produkt, vänligen hänvisa till EU:s kontaktpunkt för konsumentssäkerhetsfrågor. Se alltid till att du har den senaste informationen om produktåterkallelser eller säkerhetsmeddelanden.

Tack för din uppmärksamhet på dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet och andras säkerhet är vår högsta prioritet. Njut av att använda din ARMORER'S SLIDE COVER PLATE GHOST ARMORER'S INSTALLATION PLATE på ett ansvarsfullt och säkert sätt.

ARMORER'S SLIDE COVER PLATE GHOST

ARMORER'S INSTALLATION PLATE GLOCK 42/43

Pokyny k bezpečnostnímu používání

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali ARMORER'S SLIDE COVER PLATE GHOST ARMORER'S INSTALLATION PLATE pro váš Glock 42/43. Tento produkt je navržen tak, aby usnadnil snadnou a bezchybovou instalaci spoušťových konektorů Ghost Rocket 3.5 a Ghost Tactical 5.0. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento bezpečnostní pokyn, abyste zajistili bezpečné používání a dodržování evropských bezpečnostních předpisů.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy se ujistěte, že je zbraň vybitá před začátkem jakékoli instalace nebo údržby.
- Používejte produkt pouze tak, jak je zamýšleno, a podle poskytnutých pokynů.
- Držte produkt mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte desku krytu závěru na jakékoli známky poškození nebo opotřebení před použitím.
- Buďte si vědomi svého okolí při používání nástrojů a manipulaci se zbraněmi.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné podmínky nebo incidenty související s produktem příslušným úřadům.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Ujistěte se, že je zbraň vždy namířena bezpečným směrem.
- Při práci na zbraních noste vhodné ochranné pomůcky, včetně ochrany očí.
- Nepokoušejte se jakýmkoli způsobem měnit nebo upravovat desku krytu závěru.
- Buďte opatrní při manipulaci s malými díly; mohou představovat nebezpečí udušení, pokud by byly spolknuty.
- Pokud narazíte na jakékoli potíže během instalace, zastavte a konzultujte to s kvalifikovaným zbrojířem.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Ujistěte se, že je zbraň zcela vybitá.
- Shromážděte veškeré potřebné nástroje pro instalaci.

2. Kroky instalace:

- Odstraňte stávající desku krytu závěru z Glock 42/43 jemným vyproštěním pomocí vhodného nástroje.
- Zarovnejte novou ARMORER'S SLIDE COVER PLATE s montážními body na zbraně.
- Stiskněte desku na místo, dokud nezaklapne bezpečně.
- Zkontrolujte instalaci, abyste se ujistili, že je deska správně usazena a bezpečná.

3. Zobrazení zapadnutí:

- Deska je rozdělena na třetiny, aby umožnila pohled na zapadnutí kohoutu a úderníku během instalace konektoru. Ujistěte se, že tyto komponenty vidíte jasně při instalaci spoušťových konektorů.

4. Kontrola po instalaci:

- Po instalaci proveďte funkční kontrolu zbraně, abyste se ujistili, že všechny komponenty fungují správně.
- Pokud zjistíte jakékoli problémy, konzultujte to s kvalifikovaným zbrojířem před použitím zbraně.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte produkt v souladu s místními předpisy týkajícími se plastového odpadu.
- Nevyhazujte produkt do domácího odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.
- Kontaktujte místní úřad pro správu odpadu pro pokyny k správným metodám likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti nebo používání tohoto produktu se prosím obraťte na kontaktní místo EU pro dotazy týkající se bezpečnosti spotřebitelů. Vždy se ujistěte, že máte nejnovější informace o zpětných výzvěch nebo bezpečnostních oznámeních.

Děkujeme za vaši pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Vaše bezpečnost a bezpečnost ostatních je naší nejvyšší prioritou. Užíjte si používání vašeho ARMORER'S SLIDE COVER PLATE GHOST ARMORER'S INSTALLATION PLATE zodpovědně a bezpečně.