

MINUS TRIGGER CONNECTOR FOR GLOCK® - GHOST MINUS 3.5 CONNECTOR

Drop-in replacement connector gives an immediate improvement in trigger performance on all Glock pistol (except the 42 & 43). Provides the same 3.5 lb. trigger profile as the factory “-” connector, but its highly polished stainless steel surface makes the pull smoother, lighter and more consistent. The trigger will reset more quickly for faster follow up shots and less resistance means no anticipation to jerk the trigger and compromise accuracy. Requires no permanent alterations to pistol, so the factory connector can be reinstalled any time, not that you will want to.

“GLOCK” is a federally registered trademark of Glock, Inc. and is one of many trademarks owned by Glock, Inc. or Glock Ges.m.b.H. Brownells is an independent dealer of parts and accessories for Glock pistols, and is not affiliated with or endorsed by Glock, Inc. or Glock Ges.m.b.H. The use of Glock on this page is merely to advertise the sale of Glock parts or components. As indicated in the product descriptions, not all parts and accessories on this site are official Glock products



Attributes

- Name: GHOST MINUS 3.5 CONNECTOR
- Manufacturer: GHOST
- Product no.: 100018171
- Mfr. No.: GHO_MINUS_3.5
- Make: Glock
- Model: Universal Handguns
- Delivery weight: 0.002kg
- UPC: 813978020198

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für den MINUS TRIGGER CONNECTOR FÜR GLOCK® GHOST MINUS 3.5 CONNECTOR](#)
- [English: Safety Instruction Guide for MINUS TRIGGER CONNECTOR FOR GLOCK® GHOST MINUS 3.5 CONNECTOR](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el CONECTOR MINUS TRIGGER PARA GLOCK® GHOST MINUS 3.5](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le CONNECTEUR DE GÂCHETTE MINUS POUR GLOCK® GHOST MINUS 3.5](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il MINUS TRIGGER CONNECTOR FOR GLOCK® GHOST MINUS 3.5 CONNECTOR](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for MINUS TRIGGER CONNECTOR FOR GLOCK® GHOST MINUS 3.5 CONNECTOR](#)
- [Polski: Przewodnik Instrukcji Bezpieczeństwa dla MINUS TRIGGER CONNECTOR FOR GLOCK® GHOST MINUS 3.5 CONNECTOR](#)
- [Suomi: Turvaohjeet MINUS TRIGGER CONNECTOR FOR GLOCK® GHOST MINUS 3.5 CONNECTOR tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MINUS TRIGGER CONNECTOR FÖR GLOCK® GHOST MINUS 3.5 CONNECTOR](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro MINUS TRIGGER CONNECTOR FOR GLOCK® GHOST MINUS 3.5 CONNECTOR](#)

Sicherheitsanleitung für den MINUS TRIGGER CONNECTOR FÜR GLOCK® GHOST MINUS 3.5 CONNECTOR

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für den MINUS TRIGGER CONNECTOR FÜR GLOCK® GHOST MINUS 3.5 CONNECTOR entschieden hast. Dieses Produkt soll die Abzugsleistung deiner GlockPistole verbessern. Um deine Sicherheit und die ordnungsgemäße Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten, lies bitte diese Anleitung sorgfältig vor der Installation und Nutzung.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur mit kompatiblen GlockModellen verwendet wird (außer Glock 42 und 43).
- Handle deine Feuerwaffe immer so, als ob sie geladen ist, auch wenn du glaubst, dass sie es nicht ist.
- Halte Feuerwaffen außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe regelmäßig den Connector auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Halte dich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften hinsichtlich von Waffenmodifikationen und Nutzung.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Überprüfe die Rückrufupdates auf der EUSicherheitsgatePlattform.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende den Connector nur in den vorgesehenen GlockModellen, um Funktionsstörungen zu vermeiden.
- Versuche nicht, den Connector auf irgendeine Weise zu modifizieren oder zu verändern.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du den Connector installierst.
- Vermeide die Nutzung der Feuerwaffe bei nassen oder feuchten Bedingungen, um Rost und Korrosion zu verhindern.
- Sei dir deiner Umgebung bewusst, wenn du mit Feuerwaffen umgehst, um Unfälle zu vermeiden.
- Betätige die Waffe nicht im Trockenfeuer, ohne sicherzustellen, dass dies sicher ist.

Anleitung zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
- Besorge dir die notwendigen Werkzeuge für die Installation, wie einen Schlagwerkzeug und einen kleinen Hammer.

2. Installationsschritte:

- Entferne den Schlitten von der GlockPistole.
- Nimm den werksseitigen Connector heraus, indem du den Haltepin mit dem Schlagwerkzeug herausdrückst.
- Installiere den MINUS TRIGGER CONNECTOR vorsichtig, indem du ihn im ConnectorGehäuse ausrichtest.
- Setze den Haltepin wieder ein, um den Connector zu sichern.
- Baue den Schlitten wieder auf den Rahmen der Pistole zusammen.

3. Überprüfung nach der Installation:

- Führe eine Funktionsprüfung durch, um sicherzustellen, dass der Abzug reibungslos funktioniert.
- Bestätige, dass der Abzug nach jedem Betätigen korrekt zurückgesetzt wird.
- Teste die Feuerwaffe in einer sicheren und kontrollierten Umgebung, um die ordnungsgemäße Funktion zu gewährleisten.

4. Nutzung:

- Übe jederzeit einen sicheren Umgang und Betrieb deiner GlockPistole.
- Überprüfe regelmäßig die Abzugsleistung und den Zustand des Connectors.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Feuerwaffen und Zubehör.
- Wirf es nicht im Haushaltsmüll weg; kontaktiere deine lokale Abfallbehörde für die richtigen Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder weitere Unterstützung bezüglich des MINUS TRIGGER CONNECTOR beziehe dich bitte auf die Kontaktdaten, die dir von deinem Einzelhändler oder Hersteller zur Verfügung gestellt wurden.

Safety Instruction Guide for MINUS TRIGGER CONNECTOR FOR GLOCK® GHOST MINUS 3.5 CONNECTOR

Introduction

Thank you for choosing the MINUS TRIGGER CONNECTOR FOR GLOCK® GHOST MINUS 3.5 CONNECTOR. This product is designed to enhance the trigger performance of your Glock pistol. To ensure your safety and the proper use of this product, please read this guide carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only with compatible Glock models (excluding Glock 42 and 43).
- Always treat your firearm as if it is loaded, even if you believe it is not.
- Keep firearms out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the connector for any signs of wear or damage.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm modifications and usage.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Use the connector only in the intended Glock models to avoid malfunctions.
- Do not attempt to modify or alter the connector in any way.
- Ensure that the firearm is unloaded before installation of the connector.
- Avoid using the firearm in wet or humid conditions to prevent rust and corrosion.
- Be aware of your surroundings when handling firearms to prevent accidents.
- Do not engage in dry firing without ensuring that it is safe to do so.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather necessary tools for installation, such as a punch tool and a small hammer.

2. Installation Steps:

- Remove the slide from the Glock pistol.
- Take out the factory connector by pushing out the retaining pin using the punch tool.
- Carefully install the MINUS TRIGGER CONNECTOR by aligning it in the connector housing.
- Reinsert the retaining pin to secure the connector in place.
- Reassemble the slide onto the frame of the pistol.

3. PostInstallation Check:

- Perform a function check to ensure the trigger operates smoothly.
- Confirm that the trigger resets correctly after each pull.
- Test the firearm in a safe and controlled environment to ensure proper functionality.

4. Usage:

- Practice safe handling and operation of your Glock pistol at all times.
- Regularly check the trigger performance and connector condition.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations regarding firearms and firearm accessories.
- Do not discard in household waste; contact your local waste management authority for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For safety inquiries or further assistance regarding the MINUS TRIGGER CONNECTOR, please refer to the contact details provided by your retailer or manufacturer.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el CONECTOR MINUS TRIGGER PARA GLOCK® GHOST MINUS 3.5

Introducción

Gracias por elegir el CONECTOR MINUS TRIGGER PARA GLOCK® GHOST MINUS 3.5. Este producto está diseñado para mejorar el rendimiento del gatillo de tu pistola Glock. Para garantizar tu seguridad y el uso adecuado de este producto, por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de la instalación y el uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se use solo con modelos de Glock compatibles (excluyendo Glock 42 y 43).
- Siempre trata tu arma de fuego como si estuviera cargada, incluso si crees que no lo está.
- Mantén las armas de fuego fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente el conector en busca de signos de desgaste o daños.
- Sigue todas las leyes y regulaciones locales sobre modificaciones y uso de armas de fuego.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades correspondientes.
- Verifica las actualizaciones de retiradas en la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa el conector solo en los modelos de Glock previstos para evitar fallos.
- No intentes modificar o alterar el conector de ninguna manera.
- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada antes de instalar el conector.
- Evita usar el arma de fuego en condiciones húmedas o mojadas para prevenir óxido y corrosión.
- Mantente consciente de tu entorno al manipular armas de fuego para evitar accidentes.
- No realices disparos en seco sin asegurarte de que es seguro hacerlo.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada y apuntando en una dirección segura.
- Reúne las herramientas necesarias para la instalación, como una herramienta de punzón y un martillo pequeño.

2. Pasos de Instalación:

- Retira la corredera de la pistola Glock.
- Saca el conector de fábrica empujando el pasador de retención con la herramienta de punzón.
- Instala cuidadosamente el CONECTOR MINUS TRIGGER alineándolo en la carcasa del conector.
- Vuelve a insertar el pasador de retención para asegurar el conector en su lugar.
- Vuelve a ensamblar la corredera en el marco de la pistola.

3. Verificación Postinstalación:

- Realiza una verificación de funcionamiento para asegurar que el gatillo opere sin problemas.
- Confirma que el gatillo se reinicie correctamente después de cada disparo.
- Prueba el arma de fuego en un ambiente seguro y controlado para asegurar su funcionalidad adecuada.

4. Uso:

- Practica un manejo y operación seguros de tu pistola Glock en todo momento.
- Revisa regularmente el rendimiento del gatillo y la condición del conector.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales sobre armas de fuego y accesorios de armas.
- No lo deseches en la basura doméstica; contacta a tu autoridad local de gestión de residuos para métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas de seguridad o asistencia adicional sobre el CONECTOR MINUS TRIGGER, por favor consulta los detalles de contacto proporcionados por tu minorista o fabricante.

Guide de Sécurité pour le CONNECTEUR DE GÂCHETTE MINUS POUR GLOCK® GHOST MINUS 3.5

Introduction

Merci d'avoir choisi le CONNECTEUR DE GÂCHETTE MINUS POUR GLOCK® GHOST MINUS 3.5. Ce produit est conçu pour améliorer les performances de la gâchette de ton pistolet Glock. Pour garantir ta sécurité et une utilisation correcte de ce produit, merci de lire attentivement ce guide avant l'installation et l'utilisation.

Directives Générales de Sécurité

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement avec des modèles Glock compatibles (à l'exception des Glock 42 et 43).
- Traite toujours ton arme à feu comme si elle était chargée, même si tu crois qu'elle ne l'est pas.
- Garde les armes à feu hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspecte régulièrement le connecteur pour tout signe d'usure ou de dommage.
- Suis toutes les lois et réglementations locales concernant les modifications et l'utilisation des armes à feu.
- Signale tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.
- Vérifie les mises à jour de rappel sur la plateforme de sécurité de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise le connecteur uniquement dans les modèles Glock prévus pour éviter les dysfonctionnements.
- Ne tente pas de modifier ou d'altérer le connecteur de quelque manière que ce soit.
- Assure-toi que l'arme à feu est déchargée avant l'installation du connecteur.
- Évite d'utiliser l'arme à feu dans des conditions humides ou mouillées pour prévenir la rouille et la corrosion.
- Sois conscient de ton environnement lorsque tu manipules des armes à feu pour éviter les accidents.
- Ne pratique pas le tir à sec sans t'assurer que c'est sûr de le faire.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assure-toi que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Rassemble les outils nécessaires pour l'installation, comme un outil à poinçon et un petit marteau.

2. Étapes d'Installation :

- Retire la glissière du pistolet Glock.
- Retire le connecteur d'origine en poussant la goupille de retenue avec l'outil à poinçon.
- Installe soigneusement le CONNECTEUR DE GÂCHETTE MINUS en l'alignant dans le logement du connecteur.
- Réinsère la goupille de retenue pour sécuriser le connecteur en place.
- Réassemble la glissière sur le cadre du pistolet.

3. Vérification PostInstallation :

- Effectue un contrôle de fonctionnement pour t'assurer que la gâchette fonctionne en douceur.
- Confirme que la gâchette se réinitialise correctement après chaque tir.

- Teste l'arme à feu dans un environnement sûr et contrôlé pour garantir un bon fonctionnement.

4. Utilisation :

- Pratique une manipulation et un fonctionnement sûrs de ton pistolet Glock à tout moment.
- Vérifie régulièrement les performances de la gâchette et l'état du connecteur.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose du produit conformément aux réglementations locales concernant les armes à feu et les accessoires d'armes à feu.
- Ne le jette pas dans les déchets ménagers ; contacte ton autorité locale de gestion des déchets pour connaître les méthodes d'élimination appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou assistance concernant le CONNECTEUR DE GÂCHETTE MINUS, merci de te référer aux coordonnées fournies par ton détaillant ou fabricant.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il MINUS TRIGGER CONNECTOR FOR GLOCK® GHOST MINUS 3.5 CONNECTOR

Introduzione

Grazie per aver scelto il MINUS TRIGGER CONNECTOR FOR GLOCK® GHOST MINUS 3.5 CONNECTOR. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni del grilletto della tua pistola Glock. Per garantire la tua sicurezza e un corretto utilizzo di questo prodotto, ti preghiamo di leggere attentamente questa guida prima dell'installazione e dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto venga utilizzato solo con i modelli Glock compatibili (esclusi Glock 42 e 43).
- Tratta sempre la tua arma da fuoco come se fosse carica, anche se credi che non lo sia.
- Tieni le armi da fuoco fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Controlla regolarmente il connettore per eventuali segni di usura o danni.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti le modifiche e l'uso delle armi da fuoco.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il connettore solo nei modelli Glock previsti per evitare malfunzionamenti.
- Non tentare di modificare o alterare il connettore in alcun modo.
- Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica prima dell'installazione del connettore.
- Evita di utilizzare l'arma da fuoco in condizioni di umidità o bagnato per prevenire ruggine e corrosione.
- Sii consapevole del tuo ambiente quando maneggi le armi da fuoco per prevenire incidenti.
- Non impegnarti in colpi a secco senza assicurarti che sia sicuro farlo.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Raccogli gli strumenti necessari per l'installazione, come un punzone e un piccolo martello.

2. Passaggi per l'Installazione:

- Rimuovi la slitta dalla pistola Glock.
- Estrai il connettore di fabbrica spingendo fuori il perno di ritenzione con il punzone.
- Installa con attenzione il MINUS TRIGGER CONNECTOR allineandolo nell'alloggiamento del connettore.
- Reinserisci il perno di ritenzione per fissare il connettore in posizione.
- Rimonta la slitta sul telaio della pistola.

3. Controllo PostInstallazione:

- Esegui un controllo di funzionalità per assicurarti che il grilletto funzioni senza intoppi.
- Conferma che il grilletto si resettì correttamente dopo ogni tiro.
- Testa l'arma da fuoco in un ambiente sicuro e controllato per garantire un corretto funzionamento.

4. Uso:

- Pratica sempre una manipolazione e un'operazione sicura della tua pistola Glock.
- Controlla regolarmente le prestazioni del grilletto e le condizioni del connettore.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto secondo le normative locali riguardanti le armi da fuoco e gli accessori per armi.
- Non smaltire nei rifiuti domestici; contatta l'autorità locale per la gestione dei rifiuti per i metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per richieste di sicurezza o ulteriore assistenza riguardo il MINUS TRIGGER CONNECTOR, ti preghiamo di fare riferimento ai dettagli di contatto forniti dal tuo rivenditore o dal produttore.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for MINUS TRIGGER CONNECTOR FOR GLOCK® GHOST MINUS 3.5 CONNECTOR

Introduksjon

Takk for at du valgte MINUS TRIGGER CONNECTOR FOR GLOCK® GHOST MINUS 3.5 CONNECTOR. Dette produktet er designet for å forbedre avtrekksprestasjonen på din Glockpistol. For å sikre din sikkerhet og riktig bruk av dette produktet, vennligst les denne guiden nøye før installasjon og bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet kun brukes med kompatible Glockmodeller (unntatt Glock 42 og 43).
- Behandle alltid våpenet som om det er ladd, selv om du tror det ikke er det.
- Hold våpen utenfor rekkevidde for barn og uautoriserte brukere.
- Inspiser regelmessig koblingen for tegn på slitasje eller skade.
- Følg alle lokale lover og forskrifter angående modifikasjoner og bruk av våpen.
- Rapport eventuelle usikre produkter eller ulykker til de relevante myndighetene.
- Sjekk for tilbakekallingsoppdateringer på EUs Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk koblingen kun i de tiltenkte Glockmodellene for å unngå feilfunksjoner.
- Forsøk ikke å modifisere eller endre koblingen på noen måte.
- Sørg for at våpenet er uladd før installasjon av koblingen.
- Unngå å bruke våpenet i våte eller fuktige forhold for å forhindre rust og korrosjon.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine når du håndterer våpen for å forhindre ulykker.
- Engasjer deg ikke i tørrskyting uten å sikre at det er trygt å gjøre det.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at våpenet er uladd og peket i en trygg retning.
- Samle nødvendige verktøy for installasjon, som en punchverktøy og en liten hammer.

2. Installasjonstrinn:

- Fjern skinnet fra Glockpistolen.
- Ta ut fabrikkens kobling ved å trykke ut festepinnen med punchverktøyet.
- Installer forsiktig MINUS TRIGGER CONNECTOR ved å justere den i koblingshuset.
- Sett inn festepinnen igjen for å sikre koblingen på plass.
- Sett sammen skinnet på rammen av pistolen.

3. Etterinstallasjonssjekk:

- Utfør en funksjonssjekk for å sikre at avtrekket fungerer jevnt.
- Bekreft at avtrekket tilbakestiller seg riktig etter hvert trekk.
- Test våpenet i et trygt og kontrollert miljø for å sikre korrekt funksjonalitet.

4. Bruk:

- Øv på sikker håndtering og drift av din Glockpistol til enhver tid.
- Sjekk regelmessig avtrekksprestasjonen og koblingens tilstand.

Avfallsinstruksjoner

- Kasser produktet i samsvar med lokale forskrifter angående våpen og våpenutstyr.
- Kast det ikke i husholdningsavfall; kontakt din lokale avfallshåndteringsmyndighet for riktige avhendingmetoder.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For sikkerhetsspørsmål eller ytterligere assistanse angående MINUS TRIGGER CONNECTOR, vennligst referer til kontaktopplysningene gitt av din forhandler eller produsent.

Przewodnik Instrukcji Bezpieczeństwa dla MINUS TRIGGER CONNECTOR FOR GLOCK® GHOST MINUS 3.5 CONNECTOR

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór MINUS TRIGGER CONNECTOR FOR GLOCK® GHOST MINUS 3.5 CONNECTOR. Produkt ten został zaprojektowany w celu poprawy wydajności spustu w Twoim pistolecie Glock. Aby zapewnić bezpieczeństwo i prawidłowe użytkowanie tego produktu, prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszym przewodnikiem przed instalacją i użyciem.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany tylko z kompatybilnymi modelami Glock (z wyjątkiem modeli Glock 42 i 43).
- Zawsze traktuj swoją broń jako załadowaną, nawet jeśli uważasz, że nie jest.
- Trzymaj broń z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj złącznik pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów dotyczących modyfikacji broni i jej użytkowania.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Używaj złącznika tylko w zamierzonych modelach Glock, aby uniknąć awarii.
- Nie próbuj modyfikować ani zmieniać złącznika w jakikolwiek sposób.
- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed instalacją złącznika.
- Unikaj używania broni w wilgotnych lub mokrych warunkach, aby zapobiec rdzy i korozji.
- Bądź świadomy swojego otoczenia podczas obsługi broni, aby zapobiec wypadkom.
- Nie angażuj się w suchy strzał bez upewnienia się, że jest to bezpieczne.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Zgromadź niezbędne narzędzia do instalacji, takie jak narzędzie do wbijania i mały młotek.

2. Kroki Instalacji:

- Zdejmij zamek z pistoletu Glock.
- Wyjmij fabryczny złącznik, wypychając pin mocujący za pomocą narzędzia do wbijania.
- Ostrożnie zainstaluj MINUS TRIGGER CONNECTOR, wyrównując go w obudowie złącznika.
- Włóż ponownie pin mocujący, aby zabezpieczyć złącznik na miejscu.
- Złóż zamek z powrotem na ramie pistoletu.

3. Sprawdzenie po Instalacji:

- Wykonaj test funkcji, aby upewnić się, że spust działa płynnie.
- Potwierdź, że spust resetuje się prawidłowo po każdym pociągnięciu.
- Przetestuj broń w bezpiecznym i kontrolowanym środowisku, aby upewnić się o prawidłowym działaniu.

4. Użytkowanie:

- Praktykuj bezpieczne obchodzenie się i obsługę swojego pistoletu Glock w każdym czasie.
- Regularnie sprawdzaj wydajność spustu i stan złącznika.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi broni i akcesoriów do broni.
- Nie wyrzucaj do odpadów domowych; skontaktuj się z lokalnym zarządem odpadów w celu uzyskania właściwych metod utylizacji.

Informacje Kontaktowe w celu Uzyskania Dalszego Wsparcia

W przypadku zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub dalszej pomocy w związku z MINUS TRIGGER CONNECTOR, prosimy o zapoznanie się z danymi kontaktowymi dostarczonymi przez sprzedawcę lub producenta.

Turvaohjeet MINUS TRIGGER CONNECTOR FOR GLOCK® GHOST MINUS 3.5 CONNECTOR tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit MINUS TRIGGER CONNECTOR FOR GLOCK® GHOST MINUS 3.5 CONNECTOR tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan Glockpistoolisi liipaisimen suorituskykyä. Varmistaaksesi turvallisuutesi ja tuotteen oikean käytön, lue tämä opas huolellisesti ennen asennusta ja käyttöä.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain yhteensopivien Glockmallien kanssa (ellei Glock 42 ja 43).
- Kohtelee aina aseesi kuin se olisi ladattu, vaikka uskotkin, että se ei ole.
- Pidä aseet lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti liitin mahdollisten kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden muutoksia ja käyttöä.
- Ilmoita kaikista turvattomista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Tarkista takaisinvetopäivitykset EU:n Safety Gate alustalta.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Käytä liitintä vain tarkoitetuissa Glockmalleissa, jotta vältät toimintahäiriöt.
- Älä yritä muokata tai muuttaa liitintä millään tavalla.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen liittimen asennusta.
- Vältä aseiden käyttöä kosteissa tai kosteissa olosuhteissa ruosteen ja korroosion estämiseksi.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi käsitellessäsi aseita onnettomuuksien estämiseksi.
- Älä harjoita kuivaamislaukausta ilman, että on varmistettu sen turvallisuus.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja osoittaa turvalliseen suuntaan.
- Kerää tarvittavat työkalut asennusta varten, kuten pulttipihdit ja pieni vasara.

2. Asennusvaiheet:

- Poista Glockpistoolin liukusuoja.
- Ota pois tehdasliitin työntämällä pidikepinni ulos pulttipihdeillä.
- Asenna MINUS TRIGGER CONNECTOR varovasti liitinrakenteeseen.
- Aseta pidikepinni takaisin paikalleen varmistaaksesi liittimen.
- Kokoa liukusuoja takaisin aseeseen runkoon.

3. Asennuksen jälkeinen Tarkistus:

- Suorita toimintatarkistus varmistaaksesi, että liipaisin toimii sujuvasti.
- Varmista, että liipaisin palautuu oikein jokaisen laukauksen jälkeen.
- Testaa asetta turvallisessa ja hallitussa ympäristössä varmistaaksesi, että se toimii oikein.

4. Käyttö:

- Harjoittele turvallista käsittelyä ja toimintaa Glockpistoolisi kanssa aina.
- Tarkista säännöllisesti liipaisimen suorituskky ja liittimen kunto.

Hävittämisoheet

- Hävitä tuote paikallisten lakien mukaan, jotka koskevat aseita ja asevarusteita.
- Älä heitä kotitalousjätteisiin; ota yhteyttä paikalliseen jätehuoltoviranomaiseen saadaksesi tietoa oikeista hävittämismenetelmistä.

Lisätietoja ja Tuki

Turvakysymyksille tai lisäävulle MINUS TRIGGER CONNECTOR tuotteen osalta, viittaa jälleenmyyjäsi tai valmistajasi antamiin yhteystietoihin.

Säkerhetsinstruktioner för MINUS TRIGGER CONNECTOR FÖR GLOCK® GHOST MINUS 3.5 CONNECTOR

Introduktion

Tack för att du valt MINUS TRIGGER CONNECTOR FÖR GLOCK® GHOST MINUS 3.5 CONNECTOR. Denna produkt är utformad för att förbättra avtryckarfunktionen på din Glockpistol. För att säkerställa din säkerhet och korrekt användning av denna produkt, vänligen läs denna guide noggrant innan installation och användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten endast används med kompatibla Glockmodeller (exklusive Glock 42 och 43).
- Behandla alltid ditt vapen som om det är laddat, även om du tror att det inte är det.
- Håll vapen utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet kopplingen för tecken på slitage eller skador.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående modifieringar och användning av vapen.
- Rapportera alla osäkra produkter eller olyckor till de berörda myndigheterna.
- Kontrollera uppdateringar om återkallelser på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd kopplingen endast i de avsedda Glockmodellerna för att undvika funktionsfel.
- Försök inte att modifiera eller ändra kopplingen på något sätt.
- Se till att vapnet är oladdat innan installationen av kopplingen.
- Undvik att använda vapnet i blöta eller fuktiga förhållanden för att förhindra rost och korrosion.
- Var medveten om din omgivning när du hanterar vapen för att förhindra olyckor.
- Engagera dig inte i torrskjutning utan att säkerställa att det är säkert att göra så.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att vapnet är oladdat och pekar i en säker riktning.
- Samla nödvändiga verktyg för installation, såsom en stansverktyg och en liten hammare.

2. Installationssteg:

- Ta bort sliden från Glockpistolen.
- Ta bort den ursprungliga kopplingen genom att trycka ut hållstiftet med hjälp av stansverktyget.
- Installera försiktigt MINUS TRIGGER CONNECTOR genom att justera den i kopplingshuset.
- Sätt tillbaka hållstiftet för att säkra kopplingen på plats.
- Montera tillbaka sliden på pistolens ram.

3. Kontroll efter installation:

- Utför en funktionskontroll för att säkerställa att avtryckaren fungerar smidigt.
- Bekräfta att avtryckaren återställs korrekt efter varje dragning.
- Testa vapnet i en säker och kontrollerad miljö för att säkerställa korrekt funktionalitet.

4. Användning:

- Praktisera säker hantering och drift av din Glockpistol hela tiden.
- Kontrollera regelbundet avtryckarfunktionen och kopplingens tillstånd.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera produkten i enlighet med lokala förordningar angående vapen och vapenaccessorier.
- Släng inte i hushållsavfall; kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet för korrekta kassationsmetoder.

Kontaktinformation för ytterligare support

För säkerhetsfrågor eller ytterligare hjälp angående MINUS TRIGGER CONNECTOR, vänligen hänvisa till kontaktuppgifterna som tillhandahålls av din återförsäljare eller tillverkare.

Bezpečnostní pokyny pro MINUS TRIGGER CONNECTOR FOR GLOCK® GHOST MINUS 3.5 CONNECTOR

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali MINUS TRIGGER CONNECTOR FOR GLOCK® GHOST MINUS 3.5 CONNECTOR. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil výkon spouště vaší pistole Glock. Aby byla zajištěna vaše bezpečnost a správné používání tohoto produktu, pečlivě si prosím přečtete tuto příručku před instalací a použitím.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze s kompatibilními modely Glock (kromě Glock 42 a 43).
- Vždy se chovejte k vaší zbraní, jako by byla nabitá, i když si myslíte, že není.
- Udržujte zbraň mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte konektor na známky opotřebení nebo poškození.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se úprav a používání zbraní.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným orgánům.
- Zkontrolujte aktualizace stažení na platformě EU Safety Gate.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte konektor pouze v určených modelech Glock, abyste se vyhnuli poruchám.
- Nepokoušejte se konektor jakkoli upravit nebo měnit.
- Ujistěte se, že je zbraň vybitá před instalací konektoru.
- Vyhněte se používání zbraně ve vlhkých nebo mokřích podmínkách, abyste předešli rzi a korozi.
- Budte si vědomi svého okolí při manipulaci se zbraněmi, abyste předešli nehodám.
- Neprovádějte suché výstřely, pokud si nejste jisti, že je to bezpečné.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá a namířená bezpečným směrem.
- Shromážděte potřebné nástroje pro instalaci, jako je nástroj na vytlačení a malý kladivo.

2. Kroky instalace:

- Odstraňte závěr z pistole Glock.
- Vyjměte tovární konektor tím, že vytlačíte zajišťovací kolík pomocí nástroje na vytlačení.
- Opatrně nainstalujte MINUS TRIGGER CONNECTOR tak, že jej zarovnáte v pouzdře konektoru.
- Znovu vložte zajišťovací kolík, abyste zajistili konektor na místě.
- Znovu sestavte závěr na rám pistole.

3. Kontrola po instalaci:

- Provedte funkční kontrolu, abyste zajistili, že spoušť funguje hladce.
- Potvrďte, že se spoušť správně resetuje po každém stisknutí.
- Otestujte zbraň v bezpečném a kontrolovaném prostředí, abyste zajistili správnou funkčnost.

4. Použití:

- Praktikujte bezpečné zacházení a obsluhu vaší pistole Glock za všech okolností.
- Pravidelně kontrolujte výkon spouště a stav konektoru.

Pokyny pro likvidaci

- Zbavte se produktu v souladu s místními předpisy týkajícími se zbraní a příslušenství k zbraním.
- Nevyhazujte do domácího odpadu; kontaktujte místní úřad pro správu odpadu pro správné metody likvidace.