


ALUMINUM LOADING BLOCKS - LYMAN 0.485" ALUMINUM LOADING BLOCK

Lyman's Deluxe Anodized Aluminum Loading Blocks are made for precision reloaders who want their equipment to be as high quality as the ammunition that they produce. The blocks are CNC milled from a solid billet of 6061-T6 aluminum to tight tolerances for a close fit to specific cartridges, unlike the common one-size-fits-all plastic blocks. The blocks are made in three sizes to fit most common rifle head sizes, and will hold 50 rounds. Blocks come with stick-on rubber non-slip feet to keep them from sliding on your bench.



Attributes

- Name: LYMAN 0.485" ALUMINUM LOADING BLOCK
- Manufacturer: LYMAN
- Product no.: 100018226
- Mfr. No.: 7728081
- Cartridge: 22-250 Remington,250 Savage,270 Winchester,220 Swift,243 Winchester,225 Winchester,257 Roberts,25-06 Remington,22 BR (Benchrest) Remington,280 Remington,284 Winchester,300 Savage,30-06 Spring
- Material: Aluminum
- Rounds Held: 50
- Delivery weight: 0.59kg
- UPC: 011516780812

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für ALUMINUM LOADING BLOCKS LYMAN 0.485" ALUMINUM LOADING BLOCK](#)
- [English: Safety Instruction Guide for ALUMINUM LOADING BLOCKS LYMAN 0.485" ALUMINUM LOADING BLOCK](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para los BLOQUES DE CARGA DE ALUMINIO LYMAN 0.485"](#)
- [Français: Guide de sécurité pour les BLOCS DE CHARGEMENT EN ALUMINIUM LYMAN 0.485"](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i BLOCCHI DI CARICO IN ALLUMINIO LYMAN 0.485"](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla ALUMINUM LOADING BLOCKS LYMAN 0.485" ALUMINUM LOADING BLOCK](#)
- [Suomi: Turvaohjeet ALUMINUM LOADING BLOCKS LYMAN 0.485" ALUMINUM LOADING BLOCK](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för ALUMINUM LOADING BLOCKS LYMAN 0.485" ALUMINUM LOADING BLOCK](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro ALUMINUM LOADING BLOCKS LYMAN 0.485" ALUMINUM LOADING BLOCK](#)

Sicherheitsanleitung für ALUMINUM LOADING BLOCKS LYMAN 0.485" ALUMINUM LOADING BLOCK

Einführung

Vielen Dank, dass du die Lyman AluminiumLadeblöcke gewählt hast. Diese Blöcke sind für PräzisionsWiederlader gedacht, die Wert auf hochwertige Ausrüstung legen. Diese Sicherheitsanleitung bietet wichtige Informationen, um die sichere Nutzung, Installation und Entsorgung des Produkts gemäß der EUVerordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- **Produktsicherheit:** Verwende die Ladeblöcke nur für den vorgesehenen Zweck. Stelle sicher, dass alle Handhabungen und Anwendungen den Sicherheitsstandards entsprechen.
- **Erweiterte Rückrufe:** Im unwahrscheinlichen Fall eines Produktrückrufs befolge die Anweisungen in den Rückrufmitteilungen und suche nach verfügbaren Abhilfen.
- **OnlineEinkauf:** Achte beim Kauf im Internet darauf, dass die Plattform die Sicherheitsanforderungen erfüllt und die notwendigen Informationen über das Produkt bereitstellt.
- **Besondere Verbraucherfokussierung:** Besondere Vorsichtsmaßnahmen sollten für schutzbedürftige Gruppen getroffen werden. Stelle sicher, dass Kinder die Ladeblöcke nicht ohne Aufsicht von Erwachsenen handhaben oder benutzen.
- **EUKontaktstelle:** Bei Sicherheitsanfragen wende dich bitte an die entsprechende EUbasierte Kontaktstelle.
- **Schnelle Warnungen:** Halte dich über Produktupdates zur Sicherheit über die EUSicherheitsgatePlattform informiert.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- **Überlastung vermeiden:** Überschreite nicht die empfohlene Kapazität von 50 Patronen, um Stabilität und Sicherheit zu gewährleisten.
- **Vor der Nutzung inspizieren:** Überprüfe die Ladeblöcke auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung, bevor du sie verwendest. Verwende sie nicht, wenn sie beschädigt sind.
- **Stabile Oberfläche:** Stelle sicher, dass die Blöcke auf einer stabilen und flachen Oberfläche platziert sind, um ein Kippen oder Rutschen zu verhindern.
- **Rutschfeste Füße verwenden:** Verwende immer die mit den Blöcken gelieferten haftenden GummiNichtRutschFüße, um die Stabilität zu erhöhen.
- **Von Kindern fernhalten:** Stelle sicher, dass die Ladeblöcke außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren aufbewahrt werden.
- **Sorgfältige Handhabung:** Gehe vorsichtig mit den Blöcken um, um ein Herunterfallen oder Beschädigungen zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Platzierung:

- Platziere den Ladeblock auf einer flachen, stabilen Oberfläche.
- Stelle sicher, dass die rutschfesten GummiFüße an der Unterseite der Blöcke angebracht sind, um zusätzliche Stabilität zu gewährleisten.

2. Laden von Munition:

- Setze die Patronen in die Löcher des Ladeblocks ein und achte darauf, dass sie richtig sitzen.
- Drücke die Patronen nicht gewaltsam in die Löcher; sie sollten eng, aber nicht übermäßig fest sitzen.

3. Lagerung:

- Bewahre die Ladeblöcke an einem trockenen Ort fern von Feuchtigkeit auf, um Korrosion zu vermeiden.
- Halte die Blöcke abgedeckt oder in einem schützenden Gehäuse, wenn sie nicht in Gebrauch sind, um Staubansammlungen zu vermeiden.

4. Reinigung:

- Reinige die Ladeblöcke mit einem weichen, trockenen Tuch, um Schmutz oder Staub zu entfernen.
- Vermeide die Verwendung von scharfen Chemikalien oder abrasiven Materialien, die die anodisierte Oberfläche beschädigen könnten.

Entsorgungsanweisungen

- **Recycling:** Die AluminiumLadeblöcke können recycelt werden. Überprüfe die lokalen Recyclingrichtlinien für die richtigen Entsorgungsmethoden.
- **Nichtrecyclbare Teile:** Entsorge alle nichtrecyclbaren Komponenten gemäß den örtlichen Abfallentsorgungsrichtlinien.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken hinsichtlich der Sicherheit oder Nutzung der ALUMINUM LOADING BLOCKS LYMAN 0.485" ALUMINUM LOADING BLOCK wende dich bitte an die entsprechende EUbasierte Kontaktstelle für Unterstützung.

Safety Instruction Guide for ALUMINUM LOADING BLOCKS LYMAN 0.485" ALUMINUM LOADING BLOCK

Introduction

Thank you for choosing the Lyman Aluminum Loading Blocks. These blocks are designed for precision reloaders who value highquality equipment. This safety instruction guide provides important information to ensure safe usage, installation, and disposal of the product, in compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** Use the loading blocks only for their intended purpose. Ensure that all handling and usage comply with safety standards.
- **Enhanced Recalls:** In the unlikely event of a product recall, follow the instructions provided in recall notices and seek any available remedies.
- **Online Shopping:** When purchasing online, ensure that the platform meets safety requirements and provides necessary information about the product.
- **Special Consumer Focus:** Extra precautions should be taken for vulnerable groups. Ensure that children do not handle or use the loading blocks without adult supervision.
- **EU Contact Point:** For any safety inquiries, please refer to the appropriate EUbased contact point.
- **Rapid Alerts:** Stay informed about product safety updates through the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Avoid Overloading:** Do not exceed the recommended capacity of 50 rounds to maintain stability and safety.
- **Inspect Before Use:** Check the loading blocks for any signs of damage or wear before use. Do not use if damaged.
- **Stable Surface:** Ensure that the blocks are placed on a stable and flat surface to prevent tipping or sliding.
- **Use NonSlip Feet:** Always use the stickon rubber nonslip feet provided with the blocks to enhance stability.
- **Keep Away from Children:** Ensure that the loading blocks are stored out of reach of children and pets.
- **Proper Handling:** Handle the blocks with care to avoid dropping or causing damage.

Instructions for Installation and Usage

1. Placement:

- Place the loading block on a flat, stable surface.
- Ensure that the rubber nonslip feet are attached to the bottom of the blocks for added stability.

2. Loading Ammunition:

- Insert cartridges into the holes of the loading block, ensuring they are properly seated.
- Do not force cartridges into the holes; they should fit snugly but not excessively tight.

3. Storage:

- Store the loading blocks in a dry place away from moisture to prevent corrosion.
- Keep the blocks covered or in a protective case when not in use to avoid dust accumulation.

4. Cleaning:

- Clean the loading blocks with a soft, dry cloth to remove any debris or dust.
- Avoid using harsh chemicals or abrasive materials that may damage the anodized surface.

Disposal Instructions

- **Recycling:** The aluminum loading blocks can be recycled. Check local recycling guidelines for proper disposal methods.
- **NonRecyclable Parts:** Dispose of any nonrecyclable components in accordance with local waste disposal regulations.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the safety or usage of the ALUMINUM LOADING BLOCKS LYMAN 0.485" ALUMINUM LOADING BLOCK, please refer to the appropriate EUs-based contact point for assistance.

Guía de Instrucciones de Seguridad para los BLOQUES DE CARGA DE ALUMINIO LYMAN 0.485"

Introducción

Gracias por elegir los Bloques de Carga de Aluminio Lyman. Estos bloques están diseñados para recargadores de precisión que valoran el equipo de alta calidad. Esta guía de instrucciones de seguridad proporciona información importante para garantizar un uso, instalación y eliminación seguros del producto, en cumplimiento con el Reglamento General de Seguridad de Productos de la UE (GPSR).

Directrices Generales de Seguridad

- **Seguridad del Producto:** Usa los bloques de carga solo para su propósito previsto. Asegúrate de que todo el manejo y uso cumpla con los estándares de seguridad.
- **Recalls Mejorados:** En el poco probable caso de un recall del producto, sigue las instrucciones proporcionadas en los avisos de recall y busca cualquier remedio disponible.
- **Compras en Línea:** Al comprar en línea, asegúrate de que la plataforma cumpla con los requisitos de seguridad y proporcione la información necesaria sobre el producto.
- **Enfoque Especial en el Consumidor:** Se deben tomar precauciones adicionales para grupos vulnerables. Asegúrate de que los niños no manejen ni usen los bloques de carga sin supervisión de un adulto.
- **Punto de Contacto de la UE:** Para cualquier consulta sobre seguridad, consulta el punto de contacto adecuado en la UE.
- **Alertas Rápidas:** Mantente informado sobre las actualizaciones de seguridad del producto a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- **Evita Sobrecargar:** No excedas la capacidad recomendada de 50 cartuchos para mantener la estabilidad y seguridad.
- **Inspecciona Antes de Usar:** Revisa los bloques de carga en busca de signos de daño o desgaste antes de usarlos. No los uses si están dañados.
- **Superficie Estable:** Asegúrate de que los bloques estén colocados sobre una superficie estable y plana para evitar que se vuelquen o deslicen.
- **Usa Patas Antideslizantes:** Siempre utiliza las patas de goma antideslizantes autoadhesivas proporcionadas con los bloques para mejorar la estabilidad.
- **Mantén Alejado de Niños:** Asegúrate de que los bloques de carga se almacenen fuera del alcance de niños y mascotas.
- **Manejo Adecuado:** Maneja los bloques con cuidado para evitar caídas o daños.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Colocación:

- Coloca el bloque de carga sobre una superficie plana y estable.
- Asegúrate de que las patas de goma antideslizantes estén adheridas en la parte inferior de los bloques para mayor estabilidad.

2. Cargando Munición:

- Inserta los cartuchos en los agujeros del bloque de carga, asegurándote de que estén bien colocados.
- No fuerces los cartuchos en los agujeros; deben encajar de forma ajustada pero no excesivamente apretada.

3. Almacenamiento:

- Almacena los bloques de carga en un lugar seco y alejado de la humedad para prevenir la corrosión.
- Mantén los bloques cubiertos o en un estuche protector cuando no estén en uso para evitar la acumulación de polvo.

4. Limpieza:

- Limpia los bloques de carga con un paño suave y seco para eliminar cualquier residuo o polvo.
- Evita el uso de productos químicos agresivos o materiales abrasivos que puedan dañar la superficie anodizada.

Instrucciones de Eliminación

- **Reciclaje:** Los bloques de carga de aluminio pueden ser reciclados. Consulta las pautas de reciclaje locales para los métodos de eliminación adecuados.
- **Partes No Reciclables:** Desecha cualquier componente no reciclable de acuerdo con las regulaciones locales de eliminación de residuos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con la seguridad o el uso de los BLOQUES DE CARGA DE ALUMINIO LYMAN 0.485", consulta el punto de contacto adecuado en la UE para obtener asistencia.

Guide de sécurité pour les BLOCS DE CHARGEMENT EN ALUMINIUM LYMAN 0.485"

Introduction

Merci d'avoir choisi les blocs de chargement en aluminium Lyman. Ces blocs sont conçus pour les rechargeurs de précision qui apprécient un équipement de haute qualité. Ce guide de sécurité fournit des informations importantes pour garantir une utilisation, une installation et une élimination sécurisées du produit, conformément au Règlement général de l'UE sur la sécurité des produits (GPSR).

Directives générales de sécurité

- **Sécurité du produit** : Utilisez les blocs de chargement uniquement à des fins prévues. Assurez-vous que toutes les manipulations et l'utilisation respectent les normes de sécurité.
- **Rappels améliorés** : Dans l'éventualité peu probable d'un rappel de produit, suivez les instructions fournies dans les avis de rappel et recherchez les remèdes disponibles.
- **Achats en ligne** : Lorsque vous achetez en ligne, assurez-vous que la plateforme respecte les exigences de sécurité et fournit les informations nécessaires sur le produit.
- **Focus particulier sur le consommateur** : Des précautions supplémentaires doivent être prises pour les groupes vulnérables. Assurez-vous que les enfants ne manipulent ni n'utilisent les blocs de chargement sans supervision d'un adulte.
- **Point de contact de l'UE** : Pour toute question de sécurité, veuillez vous référer au point de contact basé dans l'UE approprié.
- **Alertes rapides** : Restez informé des mises à jour sur la sécurité des produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- **Évitez la surcharge** : Ne dépassez pas la capacité recommandée de 50 cartouches pour maintenir la stabilité et la sécurité.
- **Inspectez avant utilisation** : Vérifiez les blocs de chargement pour tout signe de dommage ou d'usure avant utilisation. Ne les utilisez pas s'ils sont endommagés.
- **Surface stable** : Assurez-vous que les blocs sont placés sur une surface stable et plane pour éviter qu'ils ne basculent ou glissent.
- **Utilisez des pieds antidérapants** : Utilisez toujours les pieds en caoutchouc antidérapants fournis avec les blocs pour améliorer la stabilité.
- **Tenir à l'écart des enfants** : Assurez-vous que les blocs de chargement sont rangés hors de portée des enfants et des animaux de compagnie.
- **Manipulation appropriée** : Manipulez les blocs avec soin pour éviter de les laisser tomber ou de les endommager.

Instructions d'installation et d'utilisation

1. Placement :

- Placez le bloc de chargement sur une surface plane et stable.
- Assurez-vous que les pieds en caoutchouc antidérapants sont fixés au bas des blocs pour une stabilité accrue.

2. Chargement des munitions :

- Insérez les cartouches dans les trous du bloc de chargement, en vous assurant qu'elles sont correctement positionnées.
- Ne forcez pas les cartouches dans les trous ; elles doivent s'adapter confortablement mais pas de manière excessive.

3. Stockage :

- Rangez les blocs de chargement dans un endroit sec, à l'abri de l'humidité pour éviter la corrosion.
- Gardez les blocs couverts ou dans un étui de protection lorsqu'ils ne sont pas utilisés pour éviter l'accumulation de poussière.

4. Nettoyage :

- Nettoyez les blocs de chargement avec un chiffon doux et sec pour enlever toute débris ou poussière.
- Évitez d'utiliser des produits chimiques agressifs ou des matériaux abrasifs qui pourraient endommager la surface anodisée.

Instructions d'élimination

- **Recyclage** : Les blocs de chargement en aluminium peuvent être recyclés. Vérifiez les directives de recyclage locales pour les méthodes d'élimination appropriées.
- **Composants non recyclables** : Éliminez tout composant non recyclable conformément aux réglementations locales sur les déchets.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation des BLOCS DE CHARGEMENT EN ALUMINIUM LYMAN 0.485", veuillez vous référer au point de contact basé dans l'UE approprié pour assistance.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i BLOCCHI DI CARICO IN ALLUMINIO LYMAN 0.485"

Introduzione

Grazie per aver scelto i Blocchi di Carico in Alluminio Lyman. Questi blocchi sono progettati per i ricaricatori di precisione che apprezzano attrezzature di alta qualità. Questa guida alle istruzioni di sicurezza fornisce informazioni importanti per garantire un uso, un'installazione e uno smaltimento sicuri del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- **Sicurezza del Prodotto:** Utilizzare i blocchi di carico solo per il loro scopo previsto. Assicurarsi che tutte le operazioni e l'uso siano conformi agli standard di sicurezza.
- **Richiami Migliorati:** In caso di richiamo del prodotto, seguire le istruzioni fornite nelle comunicazioni di richiamo e cercare eventuali rimedi disponibili.
- **Acquisti Online:** Quando si acquista online, assicurarsi che la piattaforma soddisfi i requisiti di sicurezza e fornisca le informazioni necessarie sul prodotto.
- **Focus Speciale sul Consumatore:** Prendere ulteriori precauzioni per i gruppi vulnerabili. Assicurarsi che i bambini non maneggino o utilizzino i blocchi di carico senza supervisione di un adulto.
- **Punto di Contatto dell'UE:** Per eventuali domande sulla sicurezza, fare riferimento al punto di contatto appropriato basato nell'UE.
- **Allerta Rapida:** Rimanere informati sugli aggiornamenti sulla sicurezza del prodotto tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Evitare il Sovraccarico:** Non superare la capacità raccomandata di 50 colpi per mantenere stabilità e sicurezza.
- **Ispezionare Prima dell'Uso:** Controllare i blocchi di carico per eventuali segni di danni o usura prima dell'uso. Non utilizzare se danneggiati.
- **Superficie Stabile:** Assicurarsi che i blocchi siano posizionati su una superficie stabile e piana per prevenire ribaltamenti o scivolamenti.
- **Utilizzare Piedini Antiscivolo:** Utilizzare sempre i piedini in gomma autoadesivi antiscivolo forniti con i blocchi per migliorare la stabilità.
- **Tenere Lontano dai Bambini:** Assicurarsi che i blocchi di carico siano riposti fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- **Maneggiamento Corretto:** Maneggiare i blocchi con cura per evitare di farli cadere o danneggiarli.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Posizionamento:

- Posizionare il blocco di carico su una superficie piana e stabile.
- Assicurarsi che i piedini in gomma antiscivolo siano attaccati alla parte inferiore dei blocchi per una maggiore stabilità.

2. Caricamento delle Munizioni:

- Inserire le cartucce nei fori del blocco di carico, assicurandosi che siano correttamente posizionate.
- Non forzare le cartucce nei fori; dovrebbero adattarsi in modo saldo ma non eccessivamente stretto.

3. Conservazione:

- Conservare i blocchi di carico in un luogo asciutto lontano dall'umidità per prevenire la corrosione.
- Tenere i blocchi coperti o in una custodia protettiva quando non in uso per evitare l'accumulo di polvere.

4. Pulizia:

- Pulire i blocchi di carico con un panno morbido e asciutto per rimuovere eventuali detriti o polvere.
- Evitare di utilizzare sostanze chimiche aggressive o materiali abrasivi che potrebbero danneggiare la superficie anodizzata.

Istruzioni per lo Smaltimento

- **Riciclaggio:** I blocchi di carico in alluminio possono essere riciclati. Controllare le linee guida locali per i metodi di smaltimento appropriati.
- **Parti Non Riciclabili:** Smaltire eventuali componenti non riciclabili in conformità con le normative locali sui rifiuti.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti la sicurezza o l'uso dei BLOCCHI DI CARICO IN ALLUMINIO LYMAN 0.485", si prega di fare riferimento al punto di contatto appropriato basato nell'UE per assistenza.

Instrukcja bezpieczeństwa dla ALUMINUM LOADING BLOCKS LYMAN 0.485" ALUMINUM LOADING BLOCK

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór bloków ładunkowych Lyman. Te blokady zostały zaprojektowane dla precyzyjnych ładowaczy, którzy cenią sobie sprzęt o wysokiej jakości. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa zawiera ważne informacje, które zapewnią bezpieczne użytkowanie, instalację i utylizację produktu, zgodnie z Rozporządzeniem UE w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- **Bezpieczeństwo produktu:** Używaj bloków ładunkowych tylko w ich zamierzonym celu. Upewnij się, że wszystkie czynności związane z obsługą i użytkowaniem są zgodne z normami bezpieczeństwa.
- **Wzmocnione procedury wycofania:** W mało prawdopodobnym przypadku wycofania produktu, postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w ogłoszeniach o wycofaniu i skorzystaj z dostępnych środków zaradczych.
- **Zakupy online:** Podczas zakupu online upewnij się, że platforma spełnia wymagania bezpieczeństwa i dostarcza niezbędne informacje o produkcie.
- **Specjalna ochrona konsumentów:** Należy podjąć dodatkowe środki ostrożności w przypadku grup wrażliwych. Upewnij się, że dzieci nie mają dostępu do bloków ładunkowych bez nadzoru dorosłych.
- **Punkt kontaktowy w UE:** W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w UE.
- **Szybkie powiadomienia:** Bądź na bieżąco z aktualizacjami bezpieczeństwa produktów za pośrednictwem platformy Safety Gate UE.

Szczegółowe środki ostrożności dotyczące użytkowania

- **Unikaj przeciążenia:** Nie przekraczaj zalecanej pojemności 50 nabojów, aby zachować stabilność i bezpieczeństwo.
- **Inspekcja przed użyciem:** Sprawdź bloki ładunkowe pod kątem uszkodzeń lub zużycia przed użyciem. Nie używaj, jeśli są uszkodzone.
- **Stabilna powierzchnia:** Upewnij się, że bloki są umieszczone na stabilnej i płaskiej powierzchni, aby zapobiec przewróceniu się lub przesuwaniu.
- **Użyj nóżek antypoślizgowych:** Zawsze używaj samoprzylepnych gumowych nóżek antypoślizgowych dostarczonych z blokami, aby poprawić stabilność.
- **Trzymaj z dala od dzieci:** Upewnij się, że bloki ładunkowe są przechowywane poza zasięgiem dzieci i zwierząt domowych.
- **Odpowiednie obchodzenie się:** Obsługuj bloki ostrożnie, aby uniknąć ich upadku lub uszkodzenia.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Umiejscowienie:

- Umieść blok ładunkowy na płaskiej, stabilnej powierzchni.
- Upewnij się, że gumowe nóżki antypoślizgowe są przymocowane do spodu bloków dla dodatkowej stabilności.

2. Ładowanie amunicji:

- Włóż naboje do otworów bloku ładunkowego, upewniając się, że są prawidłowo osadzone.
- Nie wymuszaj wkładania nabojów do otworów; powinny one pasować ciasno, ale nie zbyt mocno.

3. Przechowywanie:

- Przechowuj bloki ładunkowe w suchym miejscu, z dala od wilgoci, aby zapobiec korozji.
- Przechowuj bloki przykryte lub w ochronnym etui, gdy nie są używane, aby uniknąć gromadzenia się kurzu.

4. Czyszczenie:

- Czyść bloki ładunkowe miękką, suchą szmatką, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia lub kurz.
- Unikaj używania agresywnych chemikaliów lub materiałów ściernych, które mogą uszkodzić anodowaną powierzchnię.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- **Recykling:** Bloki ładunkowe z aluminium nadają się do recyklingu. Sprawdź lokalne wytyczne dotyczące recyklingu, aby poznać właściwe metody utylizacji.
- **Części nie nadające się do recyklingu:** Utylizuj wszelkie komponenty, które nie nadają się do recyklingu, zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami.

Informacje kontaktowe dotyczące dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania ALUMINUM LOADING BLOCKS LYMAN 0.485" ALUMINUM LOADING BLOCK, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem kontaktowym w UE w celu uzyskania pomocy.

Turvaohjeet ALUMINUM LOADING BLOCKS LYMAN

0.485" ALUMINUM LOADING BLOCK

Johdanto

Kiitos, että valitsit Lymanin alumiiniset latausblokit. Nämä blokit on suunniteltu tarkkuuslataajille, jotka arvostavat korkealaatuisia varusteita. Tämä turvaohjeopas tarjoaa tärkeää tietoa tuotteen turvalliseen käyttöön, asennukseen ja hävittämiseen EU:n yleisen tuote turvallisuusasetuksen (GPSR) mukaisesti.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- **Tuoteturvallisuus:** Käytä latausblokkeja vain niiden tarkoitukseen. Varmista, että kaikki käsittely ja käyttö noudattavat turvallisuusstandardeja.
- **Parannetut Takaisinvetoilmoitukset:** Epätodennäköisessä tapauksessa tuotteen takaisinvetoa, noudata takaisinvetoilmoituksessa annettuja ohjeita ja hae mahdollisia korvauksia.
- **Verkkokauppa:** Kun ostat verkosta, varmista, että alusta täyttää turvallisuusvaatimukset ja tarjoaa tarvittavat tiedot tuotteesta.
- **Erityinen Kuluttajakeskittyminen:** Erityisiä varotoimia on otettava haavoittuvien ryhmien, kuten lasten, suojelemiseksi. Varmista, että lapset eivät käsittele tai käytä latausblokkeja ilman aikuisen valvontaa.
- **EU:n Yhteyspiste:** Kaikissa turvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä viittaa asianmukaiseen EUpohjaiseen yhteyspisteeseen.
- **Nopeat Ilmoitukset:** Pysy ajan tasalla tuoteturvallisuuspäivityksistä EU:n Safety Gate alustalla.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- **Vältä Ylikuormitusta:** Älä ylitä suositeltua kapasiteettia, joka on 50 patruunaa, vakauden ja turvallisuuden ylläpitämiseksi.
- **Tarkista Ennen Käyttöä:** Tarkista latausblokkeja mahdollisten vaurioiden tai kulumisen varalta ennen käyttöä. Älä käytä, jos ne ovat vaurioituneet.
- **Vakaa Pinta:** Varmista, että blokit on asetettu vakaalle ja tasaiselle pinnalle estämään kaatumista tai liukumista.
- **Käytä Liukumattomia Jalkoja:** Käytä aina mukana tulevia liimattavia kumisia liukumattomia jalkoja parantaaksesi vakautta.
- **Pidä Poissa Lasten Ulottuvilta:** Varmista, että latausblokkeja säilytetään lasten ja lemmikkien ulottumattomissa.
- **Oikea Käsittely:** Käsittele blokkeja varovasti, jotta ne eivät putoa tai vaurioidu.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asettaminen:

- Aseta latausblokin tasaiselle, vakaalle pinnalle.
- Varmista, että kumiset liukumattomat jalat on kiinnitetty blokin pohjaan lisävakauden saavuttamiseksi.

2. Patruunoiden Lataaminen:

- Aseta patruunat latausblokin reikiin varmistaen, että ne ovat kunnolla paikoillaan.
- Älä pakota patruunoita reikiin; niiden tulisi istua tiukasti, mutta ei liian tiukasti.

3. Säilytys:

- Säilytä latausblokkeja kuivassa paikassa kosteuden estämiseksi.
- Pidä blokit peitettyinä tai suojakotelossa, kun niitä ei käytetä, pölyn kertymisen estämiseksi.

4. Puhdistus:

- Puhdista latausblokkeja pehmeällä, kuivalla liinalla poistaaksesi roskat tai pölyn.
- Vältä voimakkaiden kemikaalien tai hankaavien materiaalien käyttöä, jotka voivat vahingoittaa anodisoitua pintaa.

Hävittämisohjeet

- **Kierrätys:** Alumiiniset latausblokit voidaan kierrättää. Tarkista paikalliset kierrätysohjeet oikeiden hävittämismenetelmien varalta.
- **Ei Kierrätettävät Osat:** Hävitä kaikki eikierrätettävät osat paikallisten jätteiden hävittämissääntöjen mukaisesti.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita ALUMINUM LOADING BLOCKS LYMAN 0.485" ALUMINUM LOADING BLOCKin turvallisuudesta tai käytöstä, viittaa asianmukaiseen EUpohjaiseen yhteyspisteeseen saadaksesi apua.

Säkerhetsinstruktioner för ALUMINUM LOADING BLOCKS LYMAN 0.485" ALUMINUM LOADING BLOCK

Introduktion

Tack för att du valt Lyman Aluminium Loading Blocks. Dessa block är designade för precisionsladdare som värdesätter högkvalitativ utrustning. Denna säkerhetsinstruktionsguide ger viktig information för att säkerställa säker användning, installation och avfallshantering av produkten, i enlighet med EU:s allmänna produktsäkerhetsförordning (GPSR).

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- **Produktsäkerhet:** Använd laddningsblocken endast för sitt avsedda syfte. Se till att all hantering och användning följer säkerhetsstandarder.
- **Förbättrade återkallelser:** I det osannolika fallet av en produktåterkallelse, följ instruktionerna i återkallelsemeddelandena och sök eventuella tillgängliga åtgärder.
- **Online Shopping:** När du handlar online, se till att plattformen uppfyller säkerhetskraven och tillhandahåller nödvändig information om produkten.
- **Särskilt konsumentskydd:** Extra försiktighetsåtgärder bör vidtas för sårbara grupper. Se till att barn inte hanterar eller använder laddningsblocken utan vuxens tillsyn.
- **EU:s kontaktpunkt:** För eventuella säkerhetsfrågor, vänligen hänvisa till den lämpliga EUbaserade kontaktpunkten.
- **Snabba varningar:** Håll dig informerad om produktens säkerhetsuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Undvik överbelastning:** Överskrid inte den rekommenderade kapaciteten på 50 patroner för att upprätthålla stabilitet och säkerhet.
- **Inspektera före användning:** Kontrollera laddningsblocken för eventuella tecken på skador eller slitage innan användning. Använd inte om de är skadade.
- **Stabil yta:** Se till att blocken placeras på en stabil och plan yta för att förhindra att de tippar eller glider.
- **Använd halkfria fötter:** Använd alltid de självhäftande gummifötterna som följer med blocken för att öka stabiliteten.
- **Håll borta från barn:** Se till att laddningsblocken förvaras utom räckhåll för barn och husdjur.
- **Rätt hantering:** Hantera blocken varsamt för att undvika att de tappas eller skadas.

Instruktioner för installation och användning

1. Placering:

- Placera laddningsblocket på en plan, stabil yta.
- Se till att de gummihalkfria fötterna är fästa på undersidan av blocken för ökad stabilitet.

2. Laddning av ammunition:

- Sätt in patroner i hålen på laddningsblocket och se till att de sitter ordentligt.
- Tvinga inte in patronerna i hålen; de ska passa tätt men inte överdrivet hårt.

3. Förvaring:

- Förvara laddningsblocken på en torr plats borta från fukt för att förhindra korrosion.
- Håll blocken täckta eller i ett skyddande fodral när de inte används för att undvika dammansamling.

4. Rengöring:

- Rengör laddningsblocken med en mjuk, torr trasa för att ta bort skräp eller damm.
- Undvik att använda starka kemikalier eller slipande material som kan skada den anodiserade ytan.

Avfallsinstruktioner

- **Återvinning:** De aluminium laddningsblocken kan återvinnas. Kontrollera lokala återvinningsriktlinjer för korrekta avfallshanteringsmetoder.
- **Ikkeåtervinningsbara delar:** Kassera eventuella ickeåtervinningsbara komponenter i enlighet med lokala avfallshanteringsföreskrifter.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående säkerhet eller användning av ALUMINUM LOADING BLOCKS LYMAN 0.485" ALUMINUM LOADING BLOCK, vänligen hänvisa till den lämpliga EUbaserade kontaktpunkten för hjälp.

Bezpečnostní pokyny pro ALUMINUM LOADING BLOCKS LYMAN 0.485" ALUMINUM LOADING BLOCK

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Lyman Aluminum Loading Blocks. Tyto bloky jsou navrženy pro precizní přebíječe, kteří si cení vysoce kvalitního vybavení. Tento bezpečnostní pokyn poskytuje důležité informace k zajištění bezpečného používání, instalace a likvidace výrobku v souladu s nařízením EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Obecné bezpečnostní pokyny

- **Bezpečnost výrobku:** Používejte nabíjecí bloky pouze k jejich zamýšlenému účelu. Zajistěte, aby veškeré manipulace a používání byly v souladu s bezpečnostními standardy.
- **Zvýšené výzvy k vrácení:** V nepravděpodobném případě stažení výrobku z trhu se řiďte pokyny uvedenými v oznámeních o stažení a vyžádejte si dostupné nápravy.
- **Nákup online:** Při nákupu online se ujistěte, že platforma splňuje bezpečnostní požadavky a poskytuje nezbytné informace o výrobku.
- **Zvláštní zaměření na spotřebitele:** Dbejte na zvláštní opatrnost u zranitelných skupin. Zajistěte, aby děti nenakládaly nebo nepoužívaly nabíjecí bloky bez dozoru dospělých.
- **Kontaktní místo v EU:** Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti se obraťte na příslušné kontaktní místo v EU.
- **Rychlá upozornění:** Zůstaňte informováni o aktualizacích bezpečnosti výrobků prostřednictvím platformy Safety Gate EU.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- **Vyhnete se přetížení:** Nepřekračujte doporučenou kapacitu 50 nábojů, abyste udrželi stabilitu a bezpečnost.
- **Kontrola před použitím:** Zkontrolujte nabíjecí bloky na jakékoli známky poškození nebo opotřebení před použitím. Nepoužívejte, pokud jsou poškozené.
- **Stabilní povrch:** Zajistěte, aby byly bloky umístěny na stabilním a rovném povrchu, aby se zabránilo převrnutí nebo sklouznutí.
- **Používejte protiskluzové nohy:** Vždy používejte přilepovací gumové protiskluzové nožičky dodávané s bloky pro zvýšení stability.
- **Uchovávejte mimo dosah dětí:** Zajistěte, aby byly nabíjecí bloky uloženy mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- **Správná manipulace:** Manipulujte s bloky opatrně, aby nedošlo k pádu nebo poškození.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Umístění:

- Umístěte nabíjecí blok na rovný, stabilní povrch.
- Ujistěte se, že gumové protiskluzové nohy jsou připevněny na spodní části bloků pro zvýšení stability.

2. Nabíjení munice:

- Vložte náboje do otvorů nabíjecího bloku, ujistěte se, že jsou správně usazeny.
- Nepoužívejte sílu při vkládání nábojů do otvorů; měly by se těsně usazovat, ale ne příliš těsně.

3. Skladování:

- Uložte nabíjecí bloky na suchém místě, daleko od vlhkosti, aby se zabránilo korozi.
- Udržujte bloky zakryté nebo v ochranném obalu, když se nepoužívají, aby se zabránilo usazování prachu.

4. Údržba:

- Čistěte nabíjecí bloky měkkým, suchým hadříkem, abyste odstranili jakékoli nečistoty nebo prach.
- Vyhněte se používání agresivních chemikálií nebo abrazivních materiálů, které by mohly poškodit eloxovaný povrch.

Pokyny pro likvidaci

- **Recyklace:** Hliníkové nabíjecí bloky lze recyklovat. Zkontrolujte místní pokyny pro recyklaci pro správné metody likvidace.
- **Nerecyklovatelné části:** Likvidujte jakékoli nerecyklovatelné komponenty v souladu s místními předpisy o likvidaci odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti nebo používání ALUMINUM LOADING BLOCKS LYMAN 0.485" ALUMINUM LOADING BLOCK se obraťte na příslušné kontaktní místo v EU pro pomoc.