

EVOLUTION IV K & L FRAME HAMMER - APEX TACTICAL SPECIALTIES INC EVOLUTION K- & L-FRAME HAMMER FOR S&W REVOLVERS

[Części - broń krótka](#) > [Części mechanizmu spustowego](#) > [Części kurka](#) > [Kurki](#)

Początkowo zaprojektowany jako pół-zamiennik dla rewolwerów Performance Center, młotek Apex Evolution IV K/L-Frame został przeprojektowany z wykorzystaniem tego samego przypinanego spustu i strzemiesienia, które znajdują się w młotku Performance Center. Dodatkowo, młotek Apex Evolution IV zastępuje komponenty MIM znajdujące się w rewolwerach Smith & Wesson niebędących w Performance Center oraz rewolwerach Performance Center produkowanych po styczniu 2012 roku. Wykonany z hartowanej stali nierdzewnej 17-4 Ph, młotek jest obrabiany metodą wire EDM i CNC, a następnie szlifowany, aby zapewnić spójną wydajność. Oczekiwane wyniki Ten młotek przekształca Twój rewolwer w tryb Double Action Only (DAO). Brak zaczepu młotka do przełączania na tryb pojedynczego działania. Zastosowanie Do jakiej broni działa? Pasuje tylko do obecnie produkowanych rewolwerów centralnego zapłonu Smith & Wesson K-Frame i L-Frame. W opakowaniu 1 szt. młotek Apex Evolution 4 (K/L-Frame) 1 szt. w pełni obrabiany spust rewolweru Apex (wstępnie zainstalowany) 1 szt. sprężyna spustu Apex (wstępnie zainstalowana) 1 szt. strzemię i wkładki (wstępnie zainstalowane) 1 szt. sprężyna suwaka powrotnego do zawodów (0.165" srebrna) 1 szt. sprężyna suwaka powrotnego do użytku (0.160" zielona) 1 szt. iglica Apex 1 szt. sprężyna powrotna iglicy



Cechy

- Nazwa: APEX TACTICAL SPECIALTIES INC EVOLUTION K- & L-FRAME HAMMER FOR S&W REVOLVERS
- Producent: APEX TACTICAL SPECIALTIES INC
- Nr produktu: 100018576
- Nr prod.: 108-001
- Model: K Frame, L Frame
- Typ broni: Smith & Wesson
- Waga dostawy: 0.005kg
- Wysokość wysyłki: 25mm
- Szerokość wysyłki: 76mm
- Długość wysyłki: 140mm
- UPC: 856008005406

Szczegóły pozycji

Made in USA

US export classification: 0A501.c

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja bezpieczeństwa dla MŁOTKA EVOLUTION IV K & L FRAME](#)
- [O nas](#)

Instrukcja bezpieczeństwa dla MŁOTKA EVOLUTION IV K & L FRAME

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór MŁOTKA EVOLUTION IV K & L FRAME produkowanego przez Apex Tactical Specialties Inc. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa, które zapewnią bezpieczne użytkowanie, instalację i utylizację produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją przed użyciem młotka.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że znasz obsługę rewolwerów Smith & Wesson KFrame i LFrame przed instalacją lub użyciem młotka.
- Zawsze traktuj broń palną tak, jakby była załadowana. Trzymaj broń skierowaną w bezpiecznym kierunku przez cały czas.
- Sprawdź, czy rewolwer jest rozładowany przed obsługą młotka lub przeprowadzeniem jakiegokolwiek instalacji.
- Przechowuj młotek i wszystkie komponenty broni poza zasięgiem dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj młotek i rewolwer pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia. Nie używaj, jeśli jakiegokolwiek komponenty są uszkodzone.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom i sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofania produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne środki ostrożności dotyczące użytkowania

- Ten młotek jest zaprojektowany do użycia w rewolwerach działających w trybie Double Action Only (DAO) i nie ma zaczepu młotka do przełączania na tryb pojedynczego działania.
- Upewnij się, że młotek jest kompatybilny z Twoim konkretnym modelem rewolweru Smith & Wesson (tylko KFrame i LFrame).
- Unikaj używania młotka w jakimkolwiek rewolwerze, który nie jest określony dla tego produktu, aby zapobiec awariom lub obrażeniom.
- Zawsze noś odpowiednie okulary ochronne podczas obsługi lub używania broni palnej.
- Nie próbuj modyfikować ani zmieniać młotka lub jakichkolwiek komponentów, ponieważ może to prowadzić do niebezpiecznych warunków.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że Twój rewolwer Smith & Wesson jest całkowicie rozładowany i skierowany w bezpiecznym kierunku.
- Zbierz wszystkie narzędzia i komponenty zawarte w opakowaniu.

2. Instalacja:

- Usuń istniejący młotek z rewolweru, postępując zgodnie z wytycznymi producenta.
- Zainstaluj młotek Apex Evolution IV, wykonując następujące kroki:
 - Włóż wstępnie zainstalowane strzemię i bolce do odpowiednich gniazd.
 - Przymocuj wstępnie zainstalowany w pełni obrabiany spust rewolweru Apex oraz sprężynę spustu.
 - Upewnij się, że młotek jest pewnie na miejscu i działa płynnie.
- Zainstaluj sprężyny suwaka powrotnego (0.165" srebrna i 0.160" zielona) zgodnie z instrukcjami producenta.

3. Testowanie:

- Po instalacji przeprowadź test funkcji, aby upewnić się, że młotek i rewolwer działają prawidłowo.
- Upewnij się, że młotek działa poprawnie w trybie Double Action Only.

4. Użytkowanie:

- Używaj rewolweru w bezpiecznym i kontrolowanym środowisku.
- Przestrzegaj wszystkich standardowych zasad bezpieczeństwa dotyczących broni palnej podczas użytkowania.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj młotek i wszelkie komponenty zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi części i materiałów broni palnej.
- Nie wyrzucaj młotka ani komponentów do zwykłych odpadów domowych. Zamiast tego skontaktuj się z lokalnymi władzami w celu uzyskania informacji na temat odpowiednich metod utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących MŁOTKA EVOLUTION IV K & L FRAME, prosimy o konsultację z witryną producenta lub kontakt z ich wsparciem klienta w celu uzyskania pomocy.

Przestrzegając tych wytycznych, możesz zapewnić sobie bezpieczne doświadczenie z nowym młotkiem. Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa i odpowiedzialne korzystanie z broni palnej.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl