

SUPER PRECISION AR-15 MOUNTS - GEISSELE AUTOMATICS 30MM 0 MOA 1.54" SUPER PRECISION MOUNT, DDC

[Optyka](#) > [Pierścienie, montaż i bazy](#) > [Komplety montażu](#)

Seria montażu celowników Geissele AR-15/M4 Super Precision jest zoptymalizowana do użycia z górną częścią AR-15/M4. Powierzchnia montażowa obejmuje 7 sekcji picatinny i wykorzystuje 4 łączniki. Te montaż korzystają z aktualizacji klasycznej metody nakrętki i śruby Geissele do mocowania montażu do szyny picatinny, co jest najbezpieczniejszą metodą mocowania celownika do broni. Każda kombinacja nakrętki i śruby zapewnia siłę zacisku wynoszącą 1400 funtów, znacznie więcej niż jakiekolwiek rozwiązanie montażowe z dźwignią. Montaż Geissele Super Precision są dostępne w aluminium o wysokiej wytrzymałości 7075-T6. Aby stworzyć montaż z najlepszym możliwym powrotem do zera, Geissele obrabia cały montaż z jednego kawałka aluminium. Pozwala to na dodanie kieszeni i żeber w całym montażu dla dodatkowej wytrzymałości i sztywności. Umożliwia to również precyzyjne dopasowanie kapsli do siebie oraz numerowanie kapsli w stosunku do korpusu. Operacja wiercenia liniowego zapewnia najlepsze dopasowanie do korpusu celownika, dzięki czemu można zastosować odpowiedni moment obrotowy bez obaw o zgniecenie lub uszkodzenie korpusu celownika. Inną zaletą obróbki z jednego kawałka aluminium jest to, że Geissele może stworzyć montaż z lokalizacjami kapsli, które będą pasować do szerokiej gamy celowników. Wszystkie montaż są dostępne w opcjach kątowych 0 i 20 MOA oraz w czarnym anodowanym wykończeniu typu 3 lub DDC (Desert Dirt Color) anodowanym wykończeniu typu 3.



Cechy

- Nazwa: GEISSELE AUTOMATICS 30MM 0 MOA 1.54" SUPER PRECISION MOUNT, DDC
- Producent: GEISSELE AUTOMATICS
- Nr produktu: 100019402
- Nr prod.: 05-404S
- Elevation: 0 MOA
- Height: -
- Rodzaj wykończenia: Dark Desert Color
- Styl: Picatinny
- Średnica tubusa: 30mm
- Waga dostawy: 0.34kg
- Wysokość wysyłki: 83mm
- Szerokość wysyłki: 114mm
- Długość wysyłki: 191mm
- UPC: 817953020180

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Montażu Geissele Automatics SUPER PRECISION AR15](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Montażu Geissele Automatics SUPER PRECISION AR15

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór montażu Geissele Automatics Super Precision AR15. Niniejsza instrukcja zawiera istotne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa oraz zasady użytkowania, które zapewnią bezpieczne i skuteczne korzystanie z produktu. Prosimy o dokładne przeczytanie tej instrukcji przed użyciem produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że montaż jest kompatybilny z Twoją konkretną górną częścią AR15/M4 przed instalacją.
- Regularnie sprawdzaj montaż pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia. Nie używaj, jeśli jest uszkodzony.
- Przechowuj montaż w chłodnym, suchym miejscu z dala od bezpośredniego światła słonecznego, aby uniknąć degradacji.
- Trzymaj montaż poza zasięgiem dzieci i osób wrażliwych.
- Zawsze przestrzegaj lokalnych przepisów i regulacji dotyczących akcesoriów do broni palnej.

Specjalne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- **Siła Zacisku:** Upewnij się, że nakrętki i śruby są odpowiednio dokręcone, aby osiągnąć zalecaną siłę zacisku wynoszącą 1400 funtów. Zbyt mocne dokręcenie może uszkodzić montaż lub szynę.
- **Kompatybilność Celownika:** Sprawdź, czy Twój celownik jest zgodny z specyfikacjami montażu, szczególnie z średnicą tuby wynoszącą 30 mm.
- **Specyfikacje Momentu Obrotowego:** Użyj klucza dynamometrycznego, aby zastosować zalecane ustawienia momentu obrotowego, aby uniknąć uszkodzenia montażu lub celownika.
- **Zeroing Celownika:** Po instalacji upewnij się, że celownik jest prawidłowo wyzerowany przed użyciem. Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta dla konkretnego modelu celownika.
- **Unikaj Modyfikacji:** Nie wprowadzaj żadnych zmian ani modyfikacji do montażu. Może to kompromitować jego integralność i bezpieczeństwo.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia, w tym klucz dynamometryczny i odpowiednie śrubokręty.
- Upewnij się, że powierzchnia montażowa jest czysta i wolna od zanieczyszczeń.

2. Instalacja:

- Wyreguluj montaż wzdłuż szyny picatinny na górnej części AR15/M4.
- Włóż łączniki do szczelin szyny.
- Używając dostarczonych nakrętek i śrub, zabezpiecz montaż do szyny. Upewnij się, że każda śruba jest dokręcona równomiernie.
- Użyj klucza dynamometrycznego, aby zastosować zalecane ustawienia momentu obrotowego zgodnie z specyfikacjami producenta celownika.

3. Sprawdzenie po Instalacji:

- Sprawdź ponownie, czy wszystkie śruby są pewnie dokręcone i czy montaż jest solidnie przymocowany.
- Sprawdź wyrównanie celownika i upewnij się, że jest prawidłowo wyzerowany.

4. Użytkowanie:

- Zawsze odpowiedzialnie obsługuj swoją broń palną zgodnie z zasadami bezpieczeństwa.
- Regularnie sprawdzaj montaż i celownik pod kątem oznak ruchu lub luzu podczas użytkowania.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj montaż zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Jeśli montaż jest uszkodzony lub nie nadaje się do użytku, rozważ recykling materiału aluminiowego tam, gdzie istnieją takie możliwości.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub pomocy, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi dostarczonymi przez Twojego sprzedawcę lub producenta. Upewnij się, że masz pod ręką szczegóły dotyczące produktu, aby uzyskać efektywne wsparcie.

Proszę pamiętać, że przestrzeganie tych instrukcji bezpieczeństwa i wytycznych zapewni bezpieczne i skuteczne korzystanie z montażu Geissele Automatics Super Precision AR15. Dziękujemy za uwagę na bezpieczeństwo.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl