

SUPER PRECISION TRIJICON MRO MOUNTS - GEISSELE AUTOMATICS

LOWER 1/3 CO-WITNESS BLACK MRO MOUNT

[Optyka](#) > [Przyrządy elektroniczne](#) > [Osprzęt montażowy](#)

Seria Super Precision MRO została opracowana specjalnie do współpracy z Trijicon MRO oraz podobnymi montowanymi celownikami typu red dot. Te montaże są precyzyjnie wykonane z jednego kawałka aluminium 7075-T6 o wysokiej wytrzymałości i są dostępne zarówno w opcji co-witness, jak i dolnej trzeciej opcji co-witness. Wykorzystując aktualizację klasycznej metody nakrętki i śruby od firmy Geissele, ten montaż przymocuje Twój celownik do broni z siłą zacisku wynoszącą 1,400 funtów, a także posiada 3 ługs ścinające dla maksymalnej sztywności i powrotu do zerowania.



Cechy

- Nazwa: [GEISSELE AUTOMATICS LOWER 1/3 CO-WITNESS BLACK MRO MOUNT](#)
- Producent: [GEISSELE AUTOMATICS](#)
- Nr produktu: 100019458
- Nr prod.: 05-470B
- Baza montażowa: 1-Piece
- Kolor: Matte Black
- Pasuje/używane do: Trijicon MRO
- Styl: Mount
- Waga dostawy: 0.073kg
- Wysokość wysyłki: 76mm
- Szerokość wysyłki: 114mm
- Długość wysyłki: 152mm
- UPC: 817953020746

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [SUPER PRECISION TRIJICON MRO MOUNTS INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA](#)
- [O nas](#)

SUPER PRECISION TRIJICON MRO MOUNTS

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Super Precision Trijicon MRO Mount od Geissele Automatics. Niniejszy przewodnik zawiera istotne instrukcje bezpieczeństwa, które zapewnią prawidłowe użycie i instalację Twojego montażu, pomagając maksymalizować bezpieczeństwo i wydajność. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tym przewodnikiem przed użyciem produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że montaż jest kompatybilny z Twoim Trijicon MRO i innymi zamontowanymi celownikami typu red dot przed instalacją.
- Zawsze sprawdzaj montaż pod kątem widocznych uszkodzeń przed użyciem. Nie używaj, jeśli jest uszkodzony.
- Przechowuj montaż w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i wilgoci.
- Trzymaj montaż w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób wrażliwych.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących użycia zamontowanej optyki.

Specjalne środki ostrożności dotyczące użytkowania

- **Siła zacisku:** Montaż zapewnia siłę zacisku wynoszącą 1,400 funtów. Upewnij się, że jest on mocno przymocowany, aby zapobiec przypadkowemu odłączeniu podczas użytkowania.
- **Lug ścinające:** Montaż posiada trzy lugs ścinające dla maksymalnej sztywności. Upewnij się, że są one prawidłowo zaangażowane podczas instalacji.
- **Powrót do zerowania:** Po instalacji przetestuj powrót do zerowania montażu, oddając kilka strzałów i dostosowując w razie potrzeby.
- **Limity wagowe:** Upewnij się, że Twoja broń może wspierać dodatkową wagę montażu i optyki, nie wpływając na równowagę ani obsługę.
- **Warunki atmosferyczne:** Unikaj używania montażu w ekstremalnych warunkach pogodowych, w tym w intensywnym deszczu lub śniegu, ponieważ może to wpłynąć na jego wydajność.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia, w tym klucz dynamometryczny i odpowiednie śrubokręty.
- Upewnij się, że miejsce instalacji jest czyste i wolne od zanieczyszczeń.

2. Instalacja:

- Dostosuj montaż do punktów montażowych na swojej broni.
- Włóż śruby i dokręć je ręcznie, aby utrzymać montaż na miejscu.
- Użyj klucza dynamometrycznego, aby dokręcić śruby do zalecanych przez producenta wartości momentu. Zapewni to bezpieczne przymocowanie montażu bez nadmiernego dokręcania.
- Sprawdź, czy montaż jest poziomy i prawidłowo wyrównany z celownikiem.

3. Użytkowanie:

- Po instalacji przeprowadź kontrolę funkcji, aby upewnić się, że montaż jest stabilny, a optyka jest prawidłowo wyrównana.
- Regularnie sprawdzaj montaż pod kątem jakichkolwiek oznak zużycia lub luzowania, szczególnie po intensywnym użytkowaniu lub narażeniu na trudne warunki.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj montaż zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów metalowych i elektronicznych.
- Jeśli montaż jest uszkodzony beyond repair, upewnij się, że zostanie zutylizowany w sposób bezpieczny, aby uniknąć szkód dla środowiska.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących Super Precision Trijicon MRO Mount, prosimy o zapoznanie się z witryną internetową producenta lub skontaktowanie się z obsługą klienta w celu uzyskania pomocy.

Dziękujemy za uwagę na te instrukcje bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo i satysfakcja są dla nas najważniejsze. Ciesz się nowym montażem!

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl