

HRT PICATINNY/WEAVER SCOPE RINGS - TPS PRODUCTS HRT ALUMINUM RINGS 1" LOW

[Optyka](#) > [Pierścienie, montaż i bazy](#) > [Pierścienie do lunet](#)

Doskonały kontakt między lunetą a pierścieniem z eleganckim wyglądem

Pierścienie serii HRT, precyzyjnie wykonane z odlewu stali stopowej, z tolerancjami utrzymywanymi na poziomie .0002", zapewniają maksymalny kontakt między lunetą a pierścieniem. Stabilnie trzymają lunetę podczas odrzutu. Czteroskruwowa pokrywa pozwala na wyrównanie siatki celowniczej, dokręcenie lewej strony pokrywy, a następnie prawej strony bez obracania lunety. Zaokrąglone krawędzie i rogi zapobiegają zaczepianiu, jednocześnie zapewniając atrakcyjny wygląd. Duża nakrętka zaciskowa pozwala na dokręcenie pierścienia do podstaw typu Weaver lub Picatinny.



Cechy

- Nazwa: [TPS PRODUCTS HRT ALUMINUM RINGS 1" LOW](#)
- Producent: [TPS PRODUCTS](#)
- Nr produktu: 100020410
- Nr prod.: 40520
- Finish: -
- Materiał: Aluminum
- Rozmiar: Low
- Style: -
- Wysokość: .785"
- Średnica tubusa: 1"
- Waga dostawy: 0.136kg
- Wysokość wysyłki: 58mm
- Szerokość wysyłki: 61mm
- Długość wysyłki: 94mm
- UPC: 071611405201

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja bezpieczeństwa pierścieni lunet HRT Picatinny/Weaver](#)
- [O nas](#)

Instrukcja bezpieczeństwa pierścieni lunet HRT Picatinny/Weaver

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór pierścieni lunet HRT Picatinny/Weaver od TPS Products. Te pierścienie lunet zostały zaprojektowane, aby zapewnić bezpieczne i stabilne mocowanie dla Twojej lunety. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz wytyczne dotyczące użytkowania, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z tego produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- **Bezpieczeństwo produktu:** Zapewnij bezpieczne użytkowanie pierścieni lunet, dokładnie przestrzegając wszystkich instrukcji. Te pierścienie są przeznaczone do zastosowań nieżywnościowych i powinny być używane tylko zgodnie z przeznaczeniem.
- **Zakupy online:** Jeśli zakupiono je online, upewnij się, że sprzedawca spełnia wymagania dotyczące bezpieczeństwa i zapewnia ten sam poziom ochrony, co sklepy stacjonarne.
- **Wzmocnione procedury wycofania:** Bądź świadomy możliwości wycofania produktu. Bądź na bieżąco z wszelkimi powiadomieniami o bezpieczeństwie związanymi z tym produktem.
- **Specjalna ochrona konsumenta:** Należy zachować szczególną ostrożność podczas korzystania z tego produktu w pobliżu grup wrażliwych, takich jak dzieci.
- **Punkt kontaktowy w UE:** W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa, skorzystaj z informacji kontaktowych dostarczonych przez swojego sprzedawcę lub producenta.
- **Szybkie powiadomienia:** Bądź na bieżąco z bezpieczeństwem produktów za pośrednictwem platformy Safety Gate w UE, która dostarcza aktualnych informacji o niebezpiecznych produktach.

Specyficzne środki ostrożności dotyczące użytkowania

- **Inspekcja:** Przed instalacją sprawdź pierścienie lunet pod kątem jakichkolwiek oznak uszkodzeń lub wad. Nie używaj, jeśli są uszkodzone.
- **Kompatybilność:** Upewnij się, że pierścienie lunet są kompatybilne z Twoją lunetą i systemem mocowania. Średnica tuby lunety musi wynosić 1 cal.
- **Ustawienia momentu obrotowego:** Użyj klucza dynamometrycznego do dokręcenia pierścieni zgodnie z podanymi specyfikacjami. Nadmierne dokręcenie może uszkodzić lunetę lub pierścienie.
- **Zarządzanie odrzutem:** Upewnij się, że luneta jest mocno zamocowana, aby wytrzymać odrzut. Regularnie sprawdzaj wyrównanie, szczególnie po użyciu.
- **Bezpieczeństwo dzieci:** Trzymaj produkt z dala od dzieci, aby zapobiec wypadkom.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia, w tym klucz dynamometryczny oraz wszelkie inne wymagane elementy montażowe.
- Upewnij się, że broń jest rozładowana i bezpieczna do obsługi.

2. Instalacja:

- Umieść pierścienie lunet na podstawie Picatinny lub Weaver.
- Wyrównaj pierścienie z tubą lunety i upewnij się, że są prawidłowo ustawione.
- Włóż śruby do pokryw pierścieni i ręcznie je dokręć, aby utrzymać lunetę na miejscu.

3. Zabezpieczenie lunety:

- Użyj klucza dynamometrycznego do dokręcenia śrub. Postępuj zgodnie z zalecanymi ustawieniami momentu obrotowego, aby uniknąć nadmiernego dokręcenia.
- Zaczynaj od dokręcenia lewej strony pokryw, a następnie przejdź do prawej strony. Pomoże to w utrzymaniu wyrównania siatki celowniczej.

4. Ostateczna kontrola:

- Po instalacji sprawdź wyrównanie lunety i upewnij się, że jest bezpieczna. Wprowadź wszelkie niezbędne poprawki.
- Przetestuj ustawienie, delikatnie potrząsając bronią, aby upewnić się, że luneta się nie przemieszcza.

5. Rutynowa konserwacja:

- Regularnie sprawdzaj dokręcenie śrub oraz wyrównanie lunety, szczególnie po intensywnym użytkowaniu lub odrzucie.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Odpowiedzialnie pozbać się wszelkich materiałów opakowaniowych zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Jeśli produkt nie jest już użyteczny, postępuj zgodnie z lokalnymi wytycznymi dotyczącymi utylizacji części metalowych. Nie wyrzucaj do zwykłych odpadów domowych.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku dalszego wsparcia lub zapytań dotyczących bezpieczeństwa pierścieni lunet HRT Picatinny/Weaver, skorzystaj z informacji kontaktowych dostarczonych przez swojego sprzedawcę lub producenta.

Dziękujemy za uwagę na te instrukcje bezpieczeństwa. Ciesz się bezpiecznym i skutecznym korzystaniem z pierścieni lunet HRT!

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl