

AR-15 SOLID ADJUSTABLE GAS BLOCK - SUPERLATIVE ARMS AR-15 SOLID ADJUSTABLE GAS BLOCK .875" STAINLESS STEEL

[Części - karabiny](#) > [Części układu gazowego](#) > [Bloki gazowe](#)

Patentowany przez Superlative Arms blok gazowy "Bleed Off" do platformy AR15, działający na zasadzie bezpośredniego impingementu, reguluje przepływ gazu poprzez jego odprowadzenie z bloku, zamiast ograniczać przepływ jak w konwencjonalnych regulowanych blokach. Wyniki: Ciśnienie w bloku jest redukowane tylko do poziomu niezbędnego do napędzenia suwadła. Pozostały gaz/ciśnienie są odprowadzane z bloku, co pozwala na czystsze i chłodniejsze działanie systemu. Redukcja odczuwanego odrzutu. Patentowany detent regulacji znajduje się na zewnątrz bloku, co zapobiega zanieczyszczeniu. Śruba regulacyjna gazu nie ogranicza przepływu gazu; w związku z tym nie ma erozji ani zacięcia śruby / nie ma utraty detentu z powodu nagromadzenia węgla. Choć jest demontowalna, dodaliśmy mechanizm bezpieczeństwa, który zapobiega przypadkowemu odkręceniu śruby. Przy użyciu SBR i/lub tłumików, port odprowadzający pozwala na uwolnienie nadmiernego ciśnienia z bloku, co redukuje odrzut. Dane: Materiał bloku gazowego: 416 SS Średnica lufy: 0.625" Waga: 1.37 oz. Długość: 1.00" Typ mocowania: Solidny Regulacja gazu: 30 zablokowanych pozycji, Port odprowadzający z przodu bloku: Z przodu bloku W zestawie: Blok gazowy - złożony (2) Śruby 10-32 x 3/16" (1) Zestaw kołków do rur gazowych (1) Klucze sześciokątne w kształcie L 3/32 x 6" Instrukcje instalacji i kod QR do samouczka wideo



Cechy

- Nazwa: SUPERLATIVE ARMS AR-15 SOLID ADJUSTABLE GAS BLOCK .875" STAINLESS STEEL
- Producent: SUPERLATIVE ARMS
- Nr produktu: 100020578
- Nr prod.: SABO-DI-875SS
- Materiał: Stainless Steel
- Styl: Adjustable
- Typ broni: AR-15
- Średnica wewnętrzna: .875
- Waga dostawy: 0.091kg
- Wysokość wysyłki: 51mm
- Szerokość wysyłki: 76mm
- Długość wysyłki: 178mm
- UPC: 850011846117

Szczegóły pozycji

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Bloku Gazowego AR15 Solid Adjustable](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Bloku Gazowego AR15 Solid Adjustable

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór bloku gazowego AR15 Solid Adjustable firmy Superlative Arms. Produkt ten został zaprojektowany w celu poprawy wydajności platformy AR15, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo podczas użytkowania. Prosimy o staranne przeczytanie tej instrukcji bezpieczeństwa, aby zrozumieć, jak bezpiecznie i skutecznie korzystać z produktu, zgodnie z unijnym rozporządzeniem o ogólnym bezpieczeństwie produktów (GPSR).

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że blok gazowy jest poprawnie zainstalowany przed użyciem, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.
- Zawsze obsługuj broń palną i akcesoria do broni z najwyższą ostrożnością.
- Trzymaj blok gazowy i wszystkie powiązane komponenty poza zasięgiem dzieci oraz osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj blok gazowy pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia. W razie potrzeby wymień go.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności

- **Identyfikacja zagrożeń:**
 - Nieprawidłowa instalacja lub regulacja bloku gazowego może prowadzić do awarii.
 - Niezastosowanie się do instrukcji może skutkować zwiększonym odrzutem lub nadmiernym wydobywaniem gazu.
 - Zawsze upewnij się, że broń jest rozładowana przed przystąpieniem do jakiegokolwiek konserwacji lub regulacji.
- **Unikanie zagrożeń:**
 - Używaj bloku gazowego tylko z kompatybilnymi platformami AR15.
 - Nie próbuj modyfikować ani demontować bloku gazowego poza dostarczonymi instrukcjami.
 - Używaj odpowiedniego sprzętu ochronnego, takiego jak ochrona oczu, podczas testowania broni po instalacji.
- **Ostrzeżenia wiekowe:**
 - Produkt ten nie jest przeznaczony do użytku przez osoby poniżej 18 roku życia bez nadzoru dorosłych.
 - Upewnij się, że wszyscy użytkownicy są zaznajomieni z zasadami bezpieczeństwa i obsługi broni palnej.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instrukcje instalacji:

- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia: (2) Śruby 1032 x 3/16", (1) Kołki do rur gazowych, (1) Klucze sześciokątne w kształcie L 3/32 x 6".
- Upewnij się, że broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Usuń istniejący blok gazowy, jeśli to konieczne.
- Umieść blok gazowy Superlative Arms na lufie, upewniając się o prawidłowym wyrównaniu z portem gazowym.
- Zabezpiecz blok gazowy za pomocą dostarczonych śrub. Dokręć zgodnie ze specyfikacjami producenta.
- Zainstaluj rurę gazową, używając kołków, zapewniając prawidłowe dopasowanie.
- Dostosuj śrubę regulacyjną gazu dożądanego ustawienia, korzystając z 30 zablokowanych pozycji.
- Upewnij się, że port odprowadzający jest prawidłowo umiejscowiony z przodu bloku.

2. Instrukcje użytkowania:

- Po instalacji przetestuj funkcjonowanie bloku gazowego, cyklując działanie broni.
- Monitoruj wydajność i dostosuj przepływ gazu w razie potrzeby, aby uzyskać optymalną funkcję.
- Jeśli używasz SBR lub tłumików, upewnij się, że port odprowadzający jest wykorzystywany w celu minimalizacji wydobywania gazu.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj blok gazowy i wszelkie powiązane komponenty zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj produktu do odpadów domowych.
- Rozważ recykling wszelkich metalowych komponentów, gdzie to możliwe.

Informacje Kontaktowe

W celu uzyskania informacji o bezpieczeństwie lub dalszej pomocy, prosimy o zapoznanie się z danymi kontaktowymi producenta, które znajdują się w opakowaniu produktu. Zawsze upewnij się, że odnosisz się do najnowszych informacji o bezpieczeństwie i aktualizacjach produktu.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne korzystanie z bloku gazowego AR15 Solid Adjustable firmy Superlative Arms. Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa w użytkowaniu broni palnej.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl