

TACTICAL TRIGGER - OVERWATCH PRECISION TACTICAL TRIGGER FOR G42-BLACK

[Części - broń krótka](#) > [Części mechanizmu spustowego](#) > [Części spustu](#) > [Spusty](#)

Zespół spustowy Overwatch Precision TAC Trigger to płaski spust, który można łatwo wymienić na oryginalny spust (OEM). Każdy element spustu i blokada bezpieczeństwa są frezowane w USA z aluminium stopu 7075-T6, a następnie mocowane do spustu OEM Gen 3 pokrytego NP3 za pomocą sprężynowych pinów ze stali nierdzewnej 316. Elementy spustu i blokada bezpieczeństwa są anodowane na twardo w typie III zgodnie z normą MIL-A-8625. Mały zaczep indeksujący zapewnia stałe umiejscowienie palca na spuście, a szeroka, płaska powierzchnia spustu umożliwia unikalne, samokorygujące, proste naciśnięcie do tyłu. Płaska powierzchnia zmniejsza zasięg spustu o 0,24", co czyni go idealnym wyborem dla strzelców o mniejszych gabarytach. Wstępny ruch został zredukowany do minimum bez kompromisów w zakresie bezpieczeństwa broni, co skutkuje czystym, wyraźnym zwolnieniem i zmniejszonym nadmiernym ruchem. Powłoka NP3 firmy Robar zapewnia praktycznie nieprzepuszczalną odporność na korozję oraz gładką, wolną od zgrzytów pracę. Należy pamiętać, że ciężar naciągu spustu nie zmienia się w stosunku do fabrycznego ciężaru przy użyciu tego spustu samodzielnie.



Cechy

- Nazwa: **OVERWATCH PRECISION TACTICAL TRIGGER FOR G42-BLACK**
- Producent: **OVERWATCH PRECISION**
- Nr produktu: 100020734
- Nr prod.: 27322
- Model: 42
- Rodzaj wykończenia: Aluminum
- Styl: Drop-In
- Typ broni: Glock
- Waga dostawy: 0.025kg
- Wysokość wysyłki: 30mm
- Szerokość wysyłki: 72mm
- Długość wysyłki: 105mm
- UPC: 815854020292

Szczegóły pozycji

Made in USA

US export classification: 0A501.c

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla TACTICAL TRIGGER OVERWATCH PRECISION TACTICAL TRIGGER FOR G42BLACK](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla TACTICAL TRIGGER OVERWATCH PRECISION TACTICAL TRIGGER FOR G42BLACK

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór TACTICAL TRIGGER OVERWATCH PRECISION TACTICAL TRIGGER FOR G42BLACK. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz właściwego użytkowania, instalacji i utylizacji produktu. Prosimy o uważne zapoznanie się z tą instrukcją, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że spust jest kompatybilny z Twoim Glock 42 przed instalacją.
- Zawsze odpowiedzialnie obchodź się z bronią palną zgodnie z lokalnymi przepisami i regulacjami.
- Trzymaj spust i broń poza zasięgiem dzieci oraz osób nieuprawnionych.
- Regularnie sprawdzaj swoją broń i spust pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń.
- Nie modyfikuj ani nie zmieniaj spustu w żaden sposób, ponieważ może to wpłynąć na bezpieczeństwo i funkcjonalność.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Zawsze upewnij się, że broń jest rozładowana przed instalacją lub obsługą spustu.
- Używaj ochrony oczu podczas pracy z bronią palną i instalacji komponentów.
- Upewnij się, że znajdujesz się w bezpiecznym środowisku, wolnym od rozproszeń, podczas obsługi spustu.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i upewnij się, że nikt nie znajduje się w pobliżu podczas testowania spustu.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Zbierz niezbędne narzędzia do instalacji (np. narzędzie do wybijania, młotek).

2. Kroki Instalacji:

- Usuń OEM spust z Glock 42, postępując zgodnie z instrukcjami producenta.
- Ostrożnie usuń blokadę bezpieczeństwa spustu z OEM spustu.
- Przymocuj Overwatch Precision TAC Trigger do NP3 pokrytego, Gen 3 OEM trigger bar, używając dostarczonych sprężynowych pinów ze stali nierdzewnej 316.
- Upewnij się, że blokada bezpieczeństwa jest pewnie przymocowana do spustu.
- Zainstaluj ponownie zespół spustu w Glock 42, upewniając się, że wszystkie komponenty są prawidłowo umieszczone i zabezpieczone.

3. Testowanie:

- Po instalacji przeprowadź test funkcjonalności, aby upewnić się, że działa prawidłowo.
- Upewnij się, że ciężar naciągu spustu pozostaje zgodny z fabrycznymi specyfikacjami.
- Testuj spust w kontrolowanym środowisku, upewniając się, że działa bezpiecznie i skutecznie.

4. Konserwacja:

- Regularnie czyść i sprawdzaj spust pod kątem oznak zużycia lub korozji.
- Stosuj odpowiednie środki smarne zgodnie z zaleceniami producenta broni.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj spust i wszelkie związane z nim komponenty zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj spustu do zwykłych odpadów domowych.
- Skontaktuj się z lokalnymi władzami zarządzającymi odpadami w celu uzyskania wskazówek dotyczących prawidłowych metod utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących bezpieczeństwa lub wsparcia produktu, prosimy o zapoznanie się z danymi kontaktowymi producenta dostarczonymi z opakowaniem produktu lub odwiedzenie oficjalnej strony internetowej.

Przestrzegając tych wytycznych, pomagasz zapewnić bezpieczne użytkowanie TACTICAL TRIGGER OVERWATCH PRECISION TACTICAL TRIGGER FOR G42BLACK. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl