

RUGER™ 10/22 TAKEDOWN™ HUNTER X-22 STOCK - MAGPUL HUNTER X-22 TAKEDOWN STOCK FOR RUGER 10/22 TAKEDOWN GRAY

[Części - karabiny](#) > [Części osady](#) > [Kolby karabinowe](#)

Chassis Magpul Hunter X-22 Takedown to ergonomiczny, w pełni funkcjonalny chwyt dla karabinu Ruger 10/22 Takedown. Wykonany z wysokiej jakości wzmocnionego polimeru, Hunter X-22 Takedown charakteryzuje się ergonomicznym uchwytem, regulowaną długością kolby i wysokością poduszki policzkowej, aby pasować do szerokiego wachlarza strzelców, wieloma opcjami mocowania pasa, antypoślizgową gumową podkładką oraz slotami M-LOK® do mocowania akcesoriów. Hunter X-22 Takedown pasuje do standardowych karabinów Ruger 10/22 Takedown .22 LR bez potrzeby modyfikacji, a odwracalna taca na lufę zapewnia odpowiednie dopasowanie zarówno do fabrycznych luf o profilu ołówka, jak i ciężkich luf typu bull. Projekt typu drop-in kompatybilny ze wszystkimi fabrycznymi odbiornikami Ruger 10/22 Takedown .22 LR. Konstrukcja z wzmocnionego polimeru zapewniająca wytrzymałość i trwałość. Kąt uchwytu 60 stopni względem osi lufy. Regulowana długość kolby od 12,5" do 14,5" z wkładkami o grubości 0,50". Antypoślizgowa gumowa podkładka. Opcjonalne zestawy podwyższające wysokość policzka o 0,25", 0,50" lub 0,75". Odwracalna taca na lufę akceptuje wszystkie fabryczne lufy oraz akcesoria do 0,920". Kompatybilny ze wszystkimi pojemnościami fabrycznych magazynków Ruger 10/22. Sloty M-LOK po bokach i na dole przedniej części dla szerokiego wachlarza opcji mocowania akcesoriów i pasa. Dwa punkty wstępnego wiercenia do instalacji opcjonalnych standardowych uchwytów do pasa (#10-32 x 3/8" długi dome stud). Kompatybilność z obrotowym uchwytem QD z tyłu z opcjonalnymi zestawami mocowania pasa, przedmiot Magpul 100-010-975. Lewa i prawa tylna pętla 1-1/4" Footman's Loops. Tylko kolba - lufa i odbiornik nie są dołączone.



Cechy

- Nazwa: [MAGPUL HUNTER X-22 TAKEDOWN STOCK FOR RUGER 10/22 TAKEDOWN GRAY](#)
- Producent: [MAGPUL](#)
- Nr produktu: 100022889
- Nr prod.: MAG760-GRY
- Kolor: Gray
- Materiał: Polymer
- Model: 10/22
- Styl: Adjustable, Drop-In
- Typ broni: Ruger
- Waga dostawy: 1.588kg
- Wysokość wysyłki: 97mm
- Szerokość wysyłki: 173mm
- Długość wysyłki: 820mm
- UPC: 840815113966

Szczegóły pozycji

Made in USA

US export classification: 0A501.y.1

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla RUGER™ 10/22 TAKEDOWN™ HUNTER X22 STOCK](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla RUGER™ 10/22 TAKEDOWN™ HUNTER X22 STOCK

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór RUGER™ 10/22 TAKEDOWN™ HUNTER X22 STOCK. Niniejsza instrukcja zawiera istotne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie nowego łoża. Prosimy o uważne przeczytanie tego dokumentu, aby zrozumieć zasady bezpieczeństwa, instrukcje instalacji i prawidłowe użytkowanie produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany wyłącznie do zamierzonego celu, jak określono w opisie produktu.
- Zawsze obsługuj broń palną i akcesoria ostrożnie, stosując standardowe praktyki bezpieczeństwa.
- Przechowuj produkt z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj łoże pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń przed użyciem.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek wady lub problemy, nie używaj produktu i skontaktuj się z wykwalifikowanym specjalistą w celu uzyskania pomocy.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących akcesoriów do broni palnej i ich użytkowania.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Zawsze upewnij się, że broń palna jest rozładowana przed zamontowaniem lub demontażem łoża.
- Nie modyfikuj łoża w żaden sposób, który mógłby naruszyć jego integralność strukturalną.
- Używaj wyłącznie kompatybilnych karabinów Ruger 10/22 Takedown .22 LR z tym łożem.
- Upewnij się, że wszystkie punkty montażowe są zabezpieczone przed użyciem, aby zapobiec wypadkom.
- Podczas korzystania z regulowanych funkcji (długość kolby i wysokość poduszki policzkowej) upewnij się, że są one zablokowane przed strzelaniem.
- Zawsze używaj odpowiednich okularów ochronnych i ochronników słuchu podczas strzelania.

Instrukcje instalacji i użytkowania

Krok 1: Instrukcje instalacji

- Upewnij się, że broń palna jest rozładowana.
- Usuń istniejące łoże z karabinu Ruger 10/22 Takedown zgodnie z instrukcjami producenta.
- Wyreguluj łoże Hunter X22 Takedown z odbiornikiem i upewnij się, że pasuje prawidłowo.
- Zabezpiecz łoże, dokręcając wszystkie śruby i punkty montażowe zgodnie z danymi technicznymi produktu.
- Dostosuj długość kolby i wysokość poduszki policzkowej do swoich preferencji, upewniając się, że są one zablokowane na miejscu.

Krok 2: Instrukcje użytkowania

- Po zainstalowaniu zapoznaj się z funkcjami łoża, w tym z regulowanymi komponentami.
- Ćwicz obsługę broni palnej z nowym łożem w bezpiecznym środowisku przed użyciem w terenie.
- Wykorzystaj sloty MLOK do mocowania akcesoriów w razie potrzeby, upewniając się o ich kompatybilności.
- Zawsze stosuj standardowe protokoły bezpieczeństwa przy używaniu łoża w połączeniu z bronią palną.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Gdy łoże osiągnie koniec swojego cyklu życia lub nie jest już używane, pozbądź się go odpowiedzialnie.
- Przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących utylizacji materiałów polimerowych.
- Jeśli łoże jest uszkodzone poza naprawę, rozważ opcje recyklingu, jeśli są dostępne.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących produktu, prosimy o odwiedzenie strony internetowej producenta lub skontaktowanie się z obsługą klienta w celu uzyskania pomocy. Upewnij się, że masz dostępne szczegóły produktu przy poszukiwaniu wsparcia.

Dziękujemy za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas korzystania z RUGER™ 10/22 TAKEDOWN™ HUNTER X22 STOCK. Twoje przestrzeganie tych wskazówek pomoże zapewnić bezpieczne i przyjemne doświadczenie.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl