

M11 SEVERE-DUTY MUZZLE BRAKE 6.5 CALIBER - PRECISION ARMAMENT M11 SEVERE DUTY MUZZLE BRAKE 6.5 5/8-24 SS BLACK

[Części - karabiny](#) > [Urządzenia wylotowe](#) > [Kompensatory i hamulce wylotowe](#)

Zarządzanie odrzutem na najwyższym poziomie z minimalnym podpisem pyłowym. Zaprojektowany do zastosowań taktycznych, które wymagają minimalnego podpisu pyłowego. Ogromny symetryczny tłumik wybuchu, w połączeniu z dwoma zredukowanymi przednimi tłumikami, kieruje gazy na boki i w górę, zapewniając niezrównane zmniejszenie odrzutu, jednocześnie minimalizując wzrost lufy i zakłócenia na ziemi. Wysokotolerancyjne gwinty klasy 3 obrabiane w tej samej operacji co otwór, zapewniają idealną koncentryczność; to w połączeniu z progresywnie zmniejszającą się grubością tłumika minimalizuje zakłócenia lotu pocisku, co skutkuje mniejszym przechylem, wyższym BC i poprawioną dokładnością. Komputerowe FEA zoptymalizowane pod kątem maksymalnej wytrzymałości w stosunku do wagi oraz przetrwania uderzeń. Precyzyjnie obrabiane CNC z wysokowytrzymałej stali nierdzewnej HTSR serii 400 dla doskonałej odporności na ciepło i korozję. Dostępne w ultra odpornym na zużycie wykończeniu DLC (węgiel diamentowy) w matowej czerni lub w stali nierdzewnej w wykończeniu satynowym. Płaskie miejsca na klucz na górze i na dole dla łatwego montażu i demontażu. Zalecany system wyrównania lufy Accu-Washer do instalacji.



Cechy

- Nazwa: **PRECISION ARMAMENT M11 SEVERE DUTY MUZZLE BRAKE 6.5 5/8-24 SS BLACK**
- Producent: **PRECISION ARMAMENT**
- Nr produktu: 100022957
- Nr prod.: A04004
- Kaliber: 264/6.5 mm (.264)
- Rodzaj wykończenia: Black
- Skręt: 5/8-24
- Waga dostawy: 0.045kg
- Wysokość wysyłki: 25mm
- Szerokość wysyłki: 38mm
- Długość wysyłki: 76mm

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcje Bezpieczeństwa M11 SevereDuty Muzzle Brake](#)
- [O nas](#)

Instrukcje Bezpieczeństwa M11 SevereDuty Muzzle Brake

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór M11 SevereDuty Muzzle Brake 6.5 Caliber od Precision Armament. Produkt ten został zaprojektowany w celu poprawy Twojego doświadczenia strzeleckiego poprzez doskonałe zarządzanie odrzutem przy minimalnym podpisie pyłowym. Aby zapewnić Twoje bezpieczeństwo oraz skuteczne korzystanie z tego produktu, prosimy o dokładne zapoznanie się i przestrzeganie poniższych instrukcji bezpieczeństwa.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze traktuj hamulec wylotowy tak, jakby był naładowany.
- Upewnij się, że hamulec wylotowy jest zgodny ze specyfikacjami Twojej broni palnej.
- Używaj hamulca wylotowego tylko z bronią palną, która jest przystosowana do podanego kal. (6.5 mm / .264).
- Przechowuj hamulec wylotowy oraz broń palną poza zasięgiem dzieci i osób nieuprawnionych.
- Zawsze nos odpowiednie okulary ochronne i ochronniki słuchu podczas korzystania z broni palnej wyposażonej w ten hamulec.
- Regularnie sprawdzaj hamulec wylotowy pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń przed każdym użyciem.
- Nie modyfikuj hamulca wylotowego w jakikolwiek sposób. Zmiany mogą wpłynąć na bezpieczeństwo i wydajność.
- W przypadku awarii lub nietypowego działania, natychmiast zaprzestań użytkowania i skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że broń palna jest skierowana w bezpiecznym kierunku przez cały czas podczas instalacji lub demontażu hamulca wylotowego.
- Nie próbuj instalować ani demontować hamulca wylotowego, gdy broń jest naładowana.
- Użyj systemu wyrównania lufy AccuWasher zgodnie z zaleceniami dla prawidłowej instalacji.
- Pamiętaj, że hamulec wylotowy może się nagrzewać podczas użycia. Pozwól mu ostygnąć przed obsługą.
- Unikaj używania hamulca wylotowego w środowiskach, gdzie pył lub zanieczyszczenia mogą stanowić zagrożenie dla Ciebie lub innych.
- Nie strzelaj z broni palnej z zamontowanym hamulcem, jeśli wykazuje jakiegokolwiek oznaki uszkodzenia lub nieprawidłowej instalacji.
- Upewnij się, że wszyscy świadkowie znajdują się w bezpiecznej odległości podczas strzelania z broni palnej wyposażonej w hamulec wylotowy.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

Instalacja

- Upewnij się, że broń palna jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Wyczyść wylot broni palnej, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia.
- Użyj systemu wyrównania lufy AccuWasher, aby prawidłowo wyrównać hamulec wylotowy.
- Ręcznie dokręć hamulec wylotowy na gwintowanej lufie broni (5/824).
- Użyj klucza, aby zabezpieczyć hamulec wylotowy, upewniając się, że jest dobrze dokręcony, ale nie przesadzaj z siłą.

Użytkowanie

- Zawsze wykonuj kontrolę bezpieczeństwa, aby upewnić się, że broń palna jest rozładowana przed i po instalacji.
- Podczas strzelania utrzymuj mocny chwyt broni palnej, aby pomóc w zarządzaniu odrzutem.
- Monitoruj działanie hamulca wylotowego podczas użytkowania. Jeśli zauważysz nadmierny odrzut lub nietypowe zachowanie, natychmiast zaprzestań używania.
- Po użyciu pozwól hamulcowi wylotowemu ostygnąć przed obsługą.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj hamulec wylotowy zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Jeśli hamulec wylotowy jest uszkodzony lub nie jest już używany, rozważ jego recykling, jeśli to możliwe, ponieważ jest wykonany ze stali nierdzewnej.
- Nie wyrzucaj hamulca wylotowego do zwykłych odpadów domowych.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących M11 SevereDuty Muzzle Brake, skonsultuj się ze swoim sprzedawcą lub wykwalifikowanym rusznikarzem. Upewnij się, że masz przygotowane dane produktu do wszelkich zapytań.

Przestrzegając tych wytycznych, możesz zapewnić sobie bezpieczne i przyjemne doświadczenie z M11 SevereDuty Muzzle Brake. Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa i zgodności z regulacjami ogólnymi bezpieczeństwa produktów UE.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl