

# SAFETY PLUNGER SPRING - KE ARMS SAFETY PLUNGER SPRING

[Części - broń krótka](#) > [Bezpieczniki](#) > [Tłoczki bezpieczników](#)

Sprężyna tłoka bezpieczeństwa do Glocka z rynku wtórnego. Wyprodukowano w USA.



## Cechy

- Nazwa: [KE ARMS SAFETY PLUNGER SPRING](#)
- Producent: [KE ARMS](#)
- Nr produktu: 100023134
- Nr prod.: 1-50-25-006
- Model: 17,22,23,34,40,32,26,19,33,31,27
- Typ broni: Glock
- Waga dostawy: 0.045kg

## Szczegóły pozycji

Made in USA

# Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Sprężyny Tłoka Bezpieczeństwa KE ARMS](#)
- [O nas](#)

# Instrukcja Bezpieczeństwa dla Sprężyny Tłoka

## Bezpieczeństwa KE ARMS

### Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup sprężyny tłoka bezpieczeństwa KE ARMS, przeznaczonej do pistoletów Glock. Celem tej instrukcji jest zapewnienie użytkownikom jasnych i zrozumiałych wytycznych dotyczących bezpieczeństwa oraz właściwego użytkowania produktu. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

### Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj tylko oryginalnych części zamiennych i akcesoriów zalecanych przez producenta.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie kontroluj stan produktu pod kątem ewentualnych uszkodzeń.
- Zawsze postępuj zgodnie z instrukcjami producenta dotyczącymi użytkowania i konserwacji.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty oraz wypadki odpowiednim władzom.

### Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Upewnij się, że broń jest zawsze rozładowana przed przystąpieniem do instalacji lub wymiany sprężyny.
- Pracuj w dobrze oświetlonym i czystym miejscu, aby uniknąć przypadkowego uszkodzenia produktu lub obrażeń.
- Noś odpowiednie okulary ochronne podczas instalacji, aby chronić oczy przed ewentualnymi odpryskami.
- Nie stosuj nadmiernej siły podczas instalacji, aby uniknąć uszkodzenia sprężyny lub innych komponentów.

### Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

#### 1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana.
- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia, w tym śrubokręt i rękawice ochronne.

#### 2. Instalacja:

- Zdejmij zamek z broni zgodnie z instrukcją producenta.
- Zdejmij starą sprężynę tłoka bezpieczeństwa.
- Zainstaluj nową sprężynę, upewniając się, że jest odpowiednio umiejscowiona.
- Sprawdź, czy sprężyna jest prawidłowo zamocowana.

#### 3. Testowanie:

- Po zainstalowaniu sprężyny, przeprowadź test funkcjonalny, aby upewnić się, że działa poprawnie.
- Upewnij się, że wszystkie mechanizmy bezpieczeństwa działają zgodnie z instrukcją producenta.

#### 4. Użytkowanie:

- Używaj broni zgodnie z jej przeznaczeniem oraz zgodnie z lokalnymi przepisami prawnymi.
- Regularnie sprawdzaj stan sprężyny i innych komponentów broni.

### Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- Nie wyrzucaj sprężyny do zwykłych odpadów; skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów niebezpiecznych.

### Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania sprężyny tłoka bezpieczeństwa KE ARMS, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem lub dystrybutorem.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych, co przyczyni się do bezpiecznego i efektywnego użytkowania sprężyny tłoka bezpieczeństwa KE ARMS.

# O nas

## Brownells Polska

**Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich**

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

[www.brownells.pl](http://www.brownells.pl)