

MFR XS FREE FLOAT M-LOK HANDGUARD - DANIEL DEFENSE MFR XS HANDGUARD FREE FLOAT ALUMINUM 13.5" BLACK

[Części - karabiny](#) > [Build Kits](#) > [Szyby i łoża](#)

Łatwe Użytkowanie i Dużo Miejsca na Akcesoria

Rękojeść MFR XS M-LOK od Daniel Defense łączy w sobie popularny system mocowania akcesoriów M-LOK z doskonałymi oszczędnościami wagi oraz wyjątkowym chłodzeniem i ergonomią. Daniel Defense stosuje unikalny system montażu na śruby, który pozwala na przymocowanie MFR XS do standardowej nakrętki lufy AR-15, co pomaga zminimalizować średnicę zewnętrzną tej rękojeści, ułatwiając chwyt i kontrolę nad Twoją bronią. Rękojeść MFR XS M-LOK oferuje siedem rzędów punktów mocowania M-LOK po bokach i na dole, a także nieprzerwaną górną szynę MIL-STD 1913 Picatinny. Zintegrowane w obu bocznych szynach znajdują się ambidextryczne punkty mocowania QD z przyciskiem. Wykonana z aluminium 6061 T6, wykończona anodowaniem Type III, z mocowaniami klasy wojskowej Grade 8. Posiada elementy zapobiegające obrotowi, aby utrzymać rękojeść w linii z odbiornikiem. Rękojeść MFR XS M-LOK od Daniel Defense może być używana z przypiętym niskoprofilowym blokiem gazowym w systemach gazowych pistoletów, karabinów, średniej długości lub długości karabinu.



Cechy

- Nazwa: [DANIEL DEFENSE MFR XS HANDGUARD FREE FLOAT ALUMINUM 13.5" BLACK](#)
- Producent: [DANIEL DEFENSE](#)
- Nr produktu: 100024355
- Nr prod.: 01-107-15189-00
- Długość: 13.5
- Kolor: Black
- Materiał: Aluminum
- Styl: M-LOK
- Typ: Free Float
- Waga dostawy: 0.624kg
- Wysokość wysyłki: 95mm
- Szerokość wysyłki: 102mm
- Długość wysyłki: 432mm
- UPC: 815604019774

Szczegóły pozycji

Made in USA

US export classification: 0A501.y.1

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [MFR XS Free Float MLOK Handguard Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [O nas](#)

MFR XS Free Float MLOK Handguard Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór rękojeści MFR XS Free Float MLOK od Daniel Defense. Niniejsza instrukcja zawiera niezbędne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa oraz informacje, które zapewnią bezpieczne i skuteczne użytkowanie tego produktu. Prosimy o uważne przeczytanie i przestrzeganie tych wytycznych.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- **Bezpieczeństwo Produktu:** Upewnij się, że rękojeść jest używana wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. Nie modyfikuj jej w sposób, który mógłby podważyć jej integralność lub bezpieczeństwo.
- **Wzmocnione Wycofania:** Bądź na bieżąco z wszelkimi informacjami o wycofaniu związanymi z tym produktem. Jeśli otrzymasz powiadomienie o wycofaniu, postępuj zgodnie z podanymi instrukcjami, aby naprawić sytuację.
- **Zakupy Online:** Podczas zakupów online upewnij się, że kupujesz z wiarygodnych źródeł, które przestrzegają przepisów bezpieczeństwa UE.
- **Specjalna Ochrona Konsumentów:** Produkt ten nie jest przeznaczony do użytku przez dzieci. Przechowuj go w miejscu niedostępnym dla nieletnich.
- **Punkt Kontaktowy UE:** W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa, skonsultuj się z informacjami kontaktowymi na opakowaniu produktu lub na stronie internetowej producenta.
- **Szybkie Powiadomienia:** Regularnie sprawdzaj platformę EU Safety Gate w celu uzyskania aktualizacji dotyczących bezpieczeństwa produktu i wycofań.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- **Montaż:** Upewnij się, że rękojeść jest zamontowana zgodnie z instrukcjami producenta, aby uniknąć nieprawidłowego ustawienia lub potencjalnych zagrożeń.
- **Obsługa:** Zawsze obsługuj broń ostrożnie. Traktuj ją tak, jakby była załadowana, nawet jeśli uważasz, że nie jest.
- **Mocowanie Pasa:** Używaj ambidextrycznych punktów mocowania QD z przyciskiem do prawidłowego zabezpieczenia pasa. Upewnij się, że są w pełni zablokowane przed użyciem.
- **Limit Wagi:** Bądź świadomy limitów wagowych rękojeści i nie przekraczaj ich przy użyciu akcesoriów.
- **Regularne Inspekcje:** Regularnie sprawdzaj rękojeść pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek problemów, natychmiast zaprzestań użytkowania i skonsultuj się z profesjonalistą.

Instrukcje Montażu i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne narzędzia i komponenty przed rozpoczęciem montażu.
- Dokładnie przeczytaj instrukcję montażu.

2. Kroki Montażu:

- Zdejmij istniejącą rękojeść z AR15, luzując nakrętkę lufy.
- Wyrównaj rękojeść MFR XS z standardową nakrętką lufy AR15.
- Zabezpiecz rękojeść za pomocą dostarczonych mocowań klasy wojskowej Grade 8.
- Upewnij się, że elementy zapobiegające obrotowi są prawidłowo zaangażowane, aby utrzymać rękojeść w linii z odbiornikiem.

3. Użytkowanie:

- Po zamontowaniu zapoznaj się z rękojeścią i jej funkcjami.
- Zainstaluj akcesoria przy użyciu siedmiu rzędów punktów mocowania MLOK, w razie potrzeby.
- Upewnij się, że wszystkie mocowania są prawidłowo zapięte przed użyciem.

4. Kontrole Bezpieczeństwa:

- Przed każdym użyciem sprawdź rękojeść pod kątem luźnych elementów.
- Zweryfikuj, że punkty mocowania pasa są funkcjonalne i bezpieczne.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj rękojeść i wszelkie związane materiały zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych. Sprawdź opcje recyklingu lub wyznaczone miejsca utylizacji dla produktów aluminiowych.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W celu uzyskania dalszego wsparcia lub zapytań dotyczących bezpieczeństwa i użytkowania rękojeści MFR XS Free Float MLOK, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi podanymi na opakowaniu produktu lub odwiedzenie oficjalnej strony internetowej producenta.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl