

AR-15 ULTRA-LIGHT EJECTION PORT COVER - V SEVEN WEAPON SYSTEMS AR-15 ULTRA-LIGHT EJECTION PORT COVER AIR BLACK

Shave Off a Little Extra Weight, Give Your Rifle a Unique Appearance

V Seven's AR-15 Ultra-Light Ejection Port Covers do the job of the original factory part but weigh half as much. They're made from 7075 T6 aluminum alloy and are at least 45% lighter than the mil-spec steel door. The exterior of the door is completely smooth, giving your rifle a clean, futuristic look. Three models to choose from: Classic: 8.3 grams Designer: 7.8 grams Air: 6.7 grams The Ultra-Light Ejection Port Cover has a durable, Type III hardcoat anodized finish to resist corrosion and comes with V Seven's Titanium plunger and stainless steel roll pin. Every bit of unnecessary weight on a tactical or competition rifle slows you down just a little more, so why not install a V Seven AR-15 Ultra-Light Ejection Port Cover and tilt the odds a little back in your favor?



Attributes

- Name: V SEVEN WEAPON SYSTEMS AR-15 ULTRA-LIGHT EJECTION PORT COVER AIR BLACK
- Manufacturer: V SEVEN WEAPON SYSTEMS
- Product no.: 100024773
- Mfr. No.: UL-PD15 AIR
- Make: AR-15
- Delivery weight: 0.045kg

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: AR15 UltraLight Ejection Port Cover Sicherheitshinweise](#)
- [English: AR15 UltraLight Ejection Port Cover Safety Instructions](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad para la Cubierta de Puerto de Eyección UltraLigera AR15](#)
- [Français: Instructions de sécurité pour le cache d'éjection ultraléger AR15](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Coperchio di Espulsione UltraLeggero AR15](#)
- [Polski: Instrukcje bezpieczeństwa pokrywy wyrzutnika V Seven AR15 UltraLight](#)
- [Suomi: AR15 UltraLight Ejection Port Cover Turvaohjeet](#)
- [Svenska: AR15 UltraLight Ejection Port Cover Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro AR15 UltraLight Ejection Port Cover](#)

AR15 UltraLight Ejection Port Cover

Sicherheitshinweise

Einführung

Danke, dass du dich für den V Seven AR15 UltraLight Ejection Port Cover entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Leistung deines Gewehrs zu verbessern und gleichzeitig die Sicherheitsstandards einzuhalten. Bitte lies diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung und Installation zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Handle Feuerwaffen immer verantwortungsbewusst und gemäß den örtlichen Gesetzen und Vorschriften.
- Stelle sicher, dass das Produkt vor der Benutzung korrekt installiert ist.
- Überprüfe regelmäßig die Ejection Port Cover auf Abnutzung und Beschädigungen.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Überprüfe regelmäßig auf Rückrufupdates auf der EU Safety Gate Plattform.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Benutzung

- Stelle sicher, dass das Gewehr entladen ist, bevor du versuchst, das Ejection Port Cover zu installieren oder zu modifizieren.
- Verwende das Ejection Port Cover nicht, wenn es Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung zeigt.
- Versuche nicht, das Ejection Port Cover über die Anweisungen des Herstellers hinaus zu zerlegen.
- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Augenschutz, beim Umgang mit Feuerwaffen.
- Sei dir deiner Umgebung bewusst und Sorge für eine sichere Umgebung, wenn du deine Feuerwaffe benutzt.

Anweisungen zur Installation und Benutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass dein AR15 entladen und in einer sicheren Position ist.
- Sammle die notwendigen Werkzeuge, einschließlich eines Schraubendrehers und des bereitgestellten EdelstahlRollstifts.

2. Installation:

- Entferne das vorhandene Ejection Port Cover von deinem Gewehr.
- Richte das V Seven UltraLight Ejection Port Cover mit dem Ejektionsport aus.
- Setze den Titanplunger in das Cover ein.
- Sichere das Cover mit dem EdelstahlRollstift.
- Stelle sicher, dass das Cover reibungslos ohne Hindernisse funktioniert.

3. Benutzung:

- Bestätige nach der Installation, dass das Ejection Port Cover ordnungsgemäß öffnet und schließt.
- Überprüfe regelmäßig die Funktionalität des Ejection Port Covers während der routinemäßigen Wartung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Hausmüll.
- Ziehe in Betracht, Materialien, wo anwendbar, zu recyceln.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich des AR15 UltraLight Ejection Port Covers besuche bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere den Kundensupport über die entsprechenden Kanäle.

Durch die Befolgung dieser Richtlinien kannst du eine sichere und effektive Nutzung deines V Seven AR15 UltraLight Ejection Port Covers gewährleisten. Danke, dass du Sicherheit und Leistung in deinem Schießerlebnis priorisierst.

AR15 UltraLight Ejection Port Cover Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the V Seven AR15 UltraLight Ejection Port Cover. This product is designed to enhance your rifle's performance while maintaining safety standards. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe usage and installation.

General Safety Guidelines

- Always handle firearms responsibly and in accordance with local laws and regulations.
- Ensure that the product is installed correctly before use.
- Regularly inspect the ejection port cover for wear and damage.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the rifle is unloaded before attempting to install or modify the ejection port cover.
- Avoid using the ejection port cover if it shows signs of damage or wear.
- Do not attempt to disassemble the ejection port cover beyond the manufacturer's instructions.
- Always wear appropriate safety gear, such as eye protection, when handling firearms.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe environment when using your firearm.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure your AR15 is unloaded and in a safe position.
- Gather necessary tools, including a screwdriver and the provided stainless steel roll pin.

2. Installation:

- Remove the existing ejection port cover from your rifle.
- Align the V Seven UltraLight Ejection Port Cover with the ejection port.
- Insert the titanium plunger into the cover.
- Secure the cover in place using the stainless steel roll pin.
- Ensure that the cover operates smoothly without obstruction.

3. Usage:

- After installation, confirm that the ejection port cover opens and closes properly.
- Regularly check the functionality of the ejection port cover during routine maintenance.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Consider recycling materials where applicable.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the AR15 UltraLight Ejection Port Cover, please refer to the manufacturer's website or contact customer support through the appropriate channels.

By following these guidelines, you can ensure safe and effective use of your V Seven AR15 UltraLight Ejection Port Cover. Thank you for prioritizing safety and performance in your shooting experience.

Instrucciones de Seguridad para la Cubierta de Puerto de Eyección UltraLigera AR15

Introducción

Gracias por elegir la Cubierta de Puerto de Eyección UltraLigera AR15 de V Seven. Este producto está diseñado para mejorar el rendimiento de tu rifle mientras cumple con los estándares de seguridad. Por favor, lee cuidadosamente esta guía de instrucciones de seguridad para asegurar un uso e instalación seguros.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre maneja las armas de fuego de manera responsable y de acuerdo con las leyes y regulaciones locales.
- Asegúrate de que el producto esté instalado correctamente antes de usarlo.
- Inspecciona regularmente la cubierta del puerto de eyección en busca de desgaste y daños.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades correspondientes.
- Consulta las actualizaciones de retiro de productos en la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- Asegúrate de que el rifle esté descargado antes de intentar instalar o modificar la cubierta del puerto de eyección.
- Evita usar la cubierta del puerto de eyección si muestra signos de daño o desgaste.
- No intentes desensamblar la cubierta del puerto de eyección más allá de las instrucciones del fabricante.
- Siempre usa equipo de seguridad adecuado, como protección ocular, al manejar armas de fuego.
- Sé consciente de tu entorno y asegúrate de que sea seguro al usar tu arma de fuego.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que tu AR15 esté descargado y en una posición segura.
- Reúne las herramientas necesarias, incluyendo un destornillador y el pasador de rodillo de acero inoxidable proporcionado.

2. Instalación:

- Retira la cubierta de puerto de eyección existente de tu rifle.
- Alinea la Cubierta de Puerto de Eyección UltraLigera V Seven con el puerto de eyección.
- Inserta el émbolo de titanio en la cubierta.
- Asegura la cubierta en su lugar utilizando el pasador de rodillo de acero inoxidable.
- Asegúrate de que la cubierta funcione sin obstrucciones.

3. Uso:

- Después de la instalación, confirma que la cubierta del puerto de eyección abra y cierre correctamente.
- Revisa regularmente la funcionalidad de la cubierta del puerto de eyección durante el mantenimiento rutinario.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular.
- Considera reciclar los materiales cuando sea aplicable.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con la Cubierta de Puerto de Eyección UltraLigera AR15, consulta el sitio web del fabricante o contacta al soporte al cliente a través de los canales apropiados.

Al seguir estas directrices, puedes asegurar un uso seguro y efectivo de tu Cubierta de Puerto de Eyección UltraLigera AR15 de V Seven. Gracias por priorizar la seguridad y el rendimiento en tu experiencia de tiro.

Instructions de sécurité pour le cache d'éjection ultraléger AR15

Introduction

Merci d'avoir choisi le cache d'éjection ultraléger AR15 de V Seven. Ce produit est conçu pour améliorer les performances de votre fusil tout en respectant les normes de sécurité. Veuillez lire attentivement ce guide d'instructions de sécurité pour garantir une utilisation et une installation sûres.

Directives générales de sécurité

- Manipule toujours les armes à feu de manière responsable et conformément aux lois et règlements locaux.
- Assure-toi que le produit est installé correctement avant utilisation.
- Inspecte régulièrement le cache d'éjection pour détecter toute usure ou dommage.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Signale tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.
- Vérifie les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Assure-toi que le fusil est déchargé avant d'essayer d'installer ou de modifier le cache d'éjection.
- Évite d'utiliser le cache d'éjection s'il présente des signes de dommage ou d'usure.
- Ne tente pas de démonter le cache d'éjection au-delà des instructions du fabricant.
- Porte toujours un équipement de sécurité approprié, comme des lunettes de protection, lors de la manipulation des armes à feu.
- Sois conscient de ton environnement et assure une zone sécurisée lorsque tu utilises ton fusil.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation :

- Assure-toi que ton AR15 est déchargé et dans une position sûre.
- Rassemble les outils nécessaires, y compris un tournevis et la goupille en acier inoxydable fournie.

2. Installation :

- Retire le cache d'éjection existant de ton fusil.
- Aligne le cache d'éjection ultraléger V Seven avec le port d'éjection.
- Insère le plongeur en titane dans le cache.
- Fixe le cache en place à l'aide de la goupille en acier inoxydable.
- Assure-toi que le cache fonctionne en douceur sans obstruction.

3. Utilisation :

- Après installation, confirme que le cache d'éjection s'ouvre et se ferme correctement.
- Vérifie régulièrement le bon fonctionnement du cache d'éjection lors de l'entretien de routine.

Instructions d'élimination

- Élimine le produit conformément aux réglementations locales.
- Ne jette pas le produit dans les déchets ménagers ordinaires.
- Envisage de recycler les matériaux lorsque cela est applicable.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le cache d'éjection ultraléger AR15, consulte le site web du fabricant ou contacte le service client par les canaux appropriés.

En suivant ces directives, tu peux garantir une utilisation sûre et efficace de ton cache d'éjection ultraléger AR15 de V Seven. Merci de donner la priorité à la sécurité et aux performances dans ton expérience de tir.

Istruzioni di Sicurezza per il Coperchio di Espulsione UltraLeggero AR15

Introduzione

Grazie per aver scelto il Coperchio di Espulsione UltraLeggero AR15 di V Seven. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni del tuo fucile mantenendo standard di sicurezza elevati. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso e un'installazione sicuri.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Maneggia sempre le armi da fuoco in modo responsabile e in conformità con le leggi e i regolamenti locali.
- Assicurati che il prodotto sia installato correttamente prima dell'uso.
- Ispeziona regolarmente il coperchio di espulsione per usura e danni.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che il fucile sia scarico prima di tentare di installare o modificare il coperchio di espulsione.
- Evita di utilizzare il coperchio di espulsione se presenta segni di danno o usura.
- Non tentare di smontare il coperchio di espulsione oltre le istruzioni del produttore.
- Indossa sempre l'equipaggiamento di sicurezza appropriato, come protezioni per gli occhi, quando maneggi le armi da fuoco.
- Fai attenzione all'ambiente circostante e assicurati di avere un'area sicura quando utilizzi il tuo fucile.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che il tuo AR15 sia scarico e in una posizione sicura.
- Raccogli gli strumenti necessari, inclusi un cacciavite e il perno a molla in acciaio inossidabile fornito.

2. Installazione:

- Rimuovi il coperchio di espulsione esistente dal tuo fucile.
- Allinea il Coperchio di Espulsione UltraLeggero V Seven con la porta di espulsione.
- Inserisci il pistone in titanio nel coperchio.
- Fissa il coperchio in posizione utilizzando il perno a molla in acciaio inossidabile.
- Assicurati che il coperchio funzioni senza ostacoli.

3. Uso:

- Dopo l'installazione, conferma che il coperchio di espulsione si apra e chiuda correttamente.
- Controlla regolarmente la funzionalità del coperchio di espulsione durante la manutenzione di routine.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici normali.
- Considera il riciclaggio dei materiali, se applicabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante il Coperchio di Espulsione UltraLeggero AR15, ti preghiamo di fare riferimento al sito web del produttore o di contattare il servizio clienti attraverso i canali appropriati.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un uso sicuro ed efficace del tuo Coperchio di Espulsione UltraLeggero AR15 di V Seven. Grazie per aver prioritizzato la sicurezza e le prestazioni nella tua esperienza di tiro.

Instrukcje bezpieczeństwa pokrywy wyrzutnika V Seven AR15 UltraLight

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór pokrywy wyrzutnika V Seven AR15 UltraLight. Produkt ten został zaprojektowany w celu poprawy wydajności Twojego karabinu, przy jednoczesnym zachowaniu standardów bezpieczeństwa. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszym przewodnikiem, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie i instalację.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze odpowiedzialnie obchodź się z bronią palną zgodnie z lokalnymi przepisami i regulacjami.
- Upewnij się, że produkt jest prawidłowo zainstalowany przed użyciem.
- Regularnie sprawdzaj pokrywę wyrzutnika pod kątem zużycia i uszkodzeń.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim organom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofania produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne środki ostrożności dotyczące użytkowania

- Upewnij się, że karabin jest rozładowany przed próbą instalacji lub modyfikacji pokrywy wyrzutnika.
- Unikaj używania pokrywy wyrzutnika, jeśli wykazuje oznaki uszkodzenia lub zużycia.
- Nie próbuj demontować pokrywy wyrzutnika poza instrukcje producenta.
- Zawsze noś odpowiedni sprzęt ochronny, taki jak okulary ochronne, podczas obchodzenia się z bronią palną.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i zapewnij bezpieczne warunki podczas używania broni palnej.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że Twój AR15 jest rozładowany i znajduje się w bezpiecznej pozycji.
- Zgromadź niezbędne narzędzia, w tym śrubokręt i dostarczony stalowy kołek sprężynowy.

2. Instalacja:

- Usuń istniejącą pokrywę wyrzutnika z karabinu.
- Dostosuj pokrywę V Seven UltraLight do wyrzutnika.
- Włóż tłok tytanowy do pokrywy.
- Zamocuj pokrywę w miejscu za pomocą stalowego kołka sprężynowego.
- Upewnij się, że pokrywa działa płynnie bez przeszkód.

3. Użytkowanie:

- Po instalacji potwierdź, że pokrywa wyrzutnika otwiera się i zamyka prawidłowo.
- Regularnie sprawdzaj funkcjonalność pokrywy wyrzutnika podczas rutynowej konserwacji.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych.
- Rozważ recykling materiałów, gdzie to możliwe.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących pokrywy wyrzutnika V Seven AR15 UltraLight, prosimy o zapoznanie się z witryną producenta lub skontaktowanie się z obsługą klienta za pośrednictwem odpowiednich kanałów.

Przestrzegając tych wskazówek, możesz zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie pokrywy wyrzutnika V Seven AR15 UltraLight. Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa i wydajności w swoim doświadczeniu strzeleckim.

AR15 UltraLight Ejection Port Cover Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit V Seven AR15 UltraLight Ejection Port Coverin. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan kiväärin suorituskykyä samalla kun se täyttää turvallisuusstandardit. Lue tämä turvaohje huolellisesti varmistaaksesi turvallisen käytön ja asennuksen.

Yleiset Turvaohjeet

- Käsittele aina tuliaseita vastuullisesti ja paikallisten lakien ja sääntöjen mukaisesti.
- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista säännöllisesti hylsynpoistoaukon suojan kunto ja vauriot.
- Pidä tuote lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Tarkista muistutukset takaisinvedoista EU:n Safety Gate alustalta.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Varmista, että kivääri on tyhjennetty ennen kuin yrität asentaa tai muokata hylsynpoistoaukon suoja.
- Vältä hylsynpoistoaukon suojan käyttöä, jos se näyttää vaurioituneelta tai kuluneelta.
- Älä yritä purkaa hylsynpoistoaukon suoja valmistajan ohjeiden ulkopuolella.
- Käytä aina asianmukaista suojavarustusta, kuten silmäsuojaa, käsitellessäsi tuliaseita.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista turvallinen ympäristö, kun käytät tuliaseitasi.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että AR15 on tyhjennetty ja turvallisessa asennossa.
- Kerää tarvittavat työkalut, mukaan lukien ruuvimeisseli ja mukana toimitettu ruostumattomasta teräksestä valmistettu rullapinta.

2. Asennus:

- Poista olemassa oleva hylsynpoistoaukon suoja kivääristäsi.
- Kohdista V Seven UltraLight Ejection Port Cover hylsynpoistoaukkoon.
- Työnnä titaanipumppu suojan sisään.
- Kiinnitä suoja paikalleen ruostumattomasta teräksestä valmistetulla rullapinnalla.
- Varmista, että suoja toimii sujuvasti ilman esteitä.

3. Käyttö:

- Asennuksen jälkeen varmista, että hylsynpoistoaukon suoja avautuu ja sulkeutuu oikein.
- Tarkista säännöllisesti hylsynpoistoaukon suojan toimivuus rutiinihuollon yhteydessä.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Harkitse materiaalien kierrätystä, jos se on mahdollista.

Lisätiedot

Jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita liittyen AR15 UltraLight Ejection Port Coveriin, viittaa valmistajan verkkosivustoon tai ota yhteyttä asiakastukeen asianmukaisilla kanavilla.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa V Seven AR15 UltraLight Ejection Port Coverin turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos, että priorisoi turvallisuuden ja suorituskyvyn ampumakokemuksessasi.

AR15 UltraLight Ejection Port Cover

Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valde V Seven AR15 UltraLight Ejection Port Cover. Denna produkt är utformad för att förbättra din gevärs prestanda samtidigt som den upprätthåller säkerhetsstandarder. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa säker användning och installation.

Allmänna Säkerhetsriktlinjer

- Hantera alltid skjutvapen ansvarsfullt och i enlighet med lokala lagar och förordningar.
- Se till att produkten är korrekt installerad innan användning.
- Inspektera regelbundet ejection port cover för slitage och skador.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till berörda myndigheter.
- Kontrollera efter återkallelseuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika Säkerhetsåtgärder för Användning

- Se till att geväret är oladdat innan du försöker installera eller modifiera ejection port cover.
- Undvik att använda ejection port cover om den visar tecken på skada eller slitage.
- Försök inte att demontera ejection port cover utöver tillverkarens instruktioner.
- Använd alltid lämplig skyddsutrustning, såsom ögonskydd, när du hanterar skjutvapen.
- Var medveten om din omgivning och se till att det är en säker miljö när du använder ditt skjutvapen.

Instruktioner för Installation och Användning

1. Förberedelse:

- Se till att din AR15 är oladdad och i en säker position.
- Samla nödvändiga verktyg, inklusive en skruvmejsel och den medföljande rostfria rullpinnen.

2. Installation:

- Ta bort den befintliga ejection port cover från ditt gevär.
- Justera V Seven UltraLight Ejection Port Cover med ejection port.
- Sätt in titanplungern i covern.
- Säkra covern på plats med den rostfria rullpinnen.
- Se till att covern fungerar smidigt utan hinder.

3. Användning:

- Efter installation, bekräfta att ejection port cover öppnas och stängs korrekt.
- Kontrollera regelbundet funktionen av ejection port cover under rutinunderhåll.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera produkten i enlighet med lokala förordningar.
- Kassera inte produkten i vanligt hushållsavfall.
- Överväg att återvinna material där det är tillämpligt.

Kontaktinformation för Ytterligare Stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående AR15 UltraLight Ejection Port Cover, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kontakta kundsupport genom lämpliga kanaler.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa säker och effektiv användning av din V Seven AR15 UltraLight Ejection Port Cover. Tack för att du prioriterar säkerhet och prestanda i din skjutupplevelse.

Bezpečnostní pokyny pro AR15 UltraLight Ejection Port Cover

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali V Seven AR15 UltraLight Ejection Port Cover. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil výkon vaší pušky při zachování bezpečnostních standardů. Před použitím a instalací si prosím pečlivě přečtete tuto příručku k bezpečnosti.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zacházejte s palnými zbraněmi odpovědně a v souladu s místními zákony a předpisy.
- Ujistěte se, že je produkt správně nainstalován před použitím.
- Pravidelně kontrolujte kryt výhozného okénka na opotřebení a poškození.
- Držte produkt mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným úřadům.
- Kontrolujte aktualizace odvolání na platformě Safety Gate EU.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Ujistěte se, že je puška vybitá před pokusem o instalaci nebo úpravy krytu výhozného okénka.
- Vyhněte se používání krytu výhozného okénka, pokud vykazuje známky poškození nebo opotřebení.
- Nepokoušejte se rozebrat kryt výhozného okénka nad rámec pokynů výrobce.
- Vždy používejte vhodné ochranné vybavení, jako je ochrana očí, při manipulaci s palnými zbraněmi.
- Buďte si vědomi svého okolí a zajistěte bezpečné prostředí při používání vaší palné zbraně.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Ujistěte se, že je vaše AR15 vybitá a v bezpečné poloze.
- Připravte si potřebné nástroje, včetně šroubováku a dodaného nerezového rolovacího kolíku.

2. Instalace:

- Odstraňte stávající kryt výhozného okénka z vaší pušky.
- Zarovnejte V Seven UltraLight Ejection Port Cover s výhozným okénkem.
- Vložte titanový pístek do krytu.
- Zajistěte kryt na místě pomocí nerezového rolovacího kolíku.
- Ujistěte se, že kryt funguje hladce bez překážek.

3. Použití:

- Po instalaci potvrďte, že se kryt výhozného okénka správně otevírá a zavírá.
- Pravidelně kontrolujte funkčnost krytu výhozného okénka během rutinní údržby.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte produkt v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte produkt do běžného domácího odpadu.
- Zvažte recyklaci materiálů, kde je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně AR15 UltraLight Ejection Port Cover prosím navštivte webové stránky výrobce nebo kontaktujte zákaznickou podporu prostřednictvím příslušných kanálů.

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho V Seven AR15 UltraLight Ejection Port Cover. Děkujeme, že kladete důraz na bezpečnost a výkon při vašem střeleckém zážitku.

