

RUGER PRECISION RIFLE ACTION WRENCH - LONGRIFLES BARREL WRENCH FOR RUGER PRECISION RIFLE/AR-15

[Narzędzia rusznikarskie](#) > [Narzędzia do karabinów](#) > [Klucze](#)

Klucz akcji LRI dla Ruger® RPR / AR-15 został zaprojektowany, aby pomóc w szybkim, niezawodnym i bezpiecznym demontażu/montażu nakrętki lufy karabinu w standardzie AR. Ten klucz wyeliminuje problemy związane z złamanymi pinami, uszkodzonymi nakrętkami lufy, nieudanymi kluczami oraz utratą krwi przez operatora (czyli Ciebie). Klucz akcji LRI dla Ruger® RPR / AR-15 zapewnia pewny, antypoślizgowy kontakt 360 stopni z nakrętką lufy - ten klucz na pewno nie zsunie się! Śruba zaciskowa delikatnie dociska klucz akcji LRI do nakrętki lufy, eliminując obciążenia boczne, które prowadzą do poślizgu i uszkodzenia lufy lub jej wykończenia. Pasuje do standardowej nakrętki lufy AR-15, DPMS LR-308 oraz Ruger Precision Rifle® z gniazdem 1/2" do użycia z standardowym kluczem dynamometrycznym i kluczem łamańcem. Działa również z napędem sześciokątnym 5/8". Gładkie kontury narzędzia zmniejszają zużycie części broni oraz twoich rąk. Wytrzymałe, odporne na korozję wykończenie Parkerized. Klucz akcji LRI dla Ruger® RPR / AR-15 jest wykonany z stali billet - NIE JEST ODLEWANY, więc nie ma ryzyka ukrytej wady lub pustki w metalu, co mogłoby prowadzić do złamania klucza. To naprawdę potężny klucz do nakrętek lufy! Porada Brownells Gun Tech™: Klucz akcji LRI wymaga trochę matematyki do użycia. Klucze dynamometryczne są kalibrowane do osi centralnej kwadratowego napędu. Narzędzie LRI jest przesunięte, więc jego wartości momentu muszą być przeliczone, aby upewnić się, że pożądana ilość jest rzeczywiście stosowana do elementu złącznego. Istnieje wiele narzędzi internetowych, które mogą pomóc w tym, w tym to: <http://www.cncexpo.com/TorqueAdapter.aspx>



Cechy

- Nazwa: **LONGRIFLES BARREL WRENCH FOR RUGER PRECISION RIFLE/AR-15**
- Producent: **LONGRIFLES**
- Nr produktu: 100025312
- Nr prod.: LRIRGRAR15WR
- Model: Precision Rifle
- Typ broni: Ruger
- Waga dostawy: 0.862kg
- Wysokość wysyłki: 35mm
- Szerokość wysyłki: 102mm
- Długość wysyłki: 152mm

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Klucza Akcji LRI dla Ruger® RPR / AR15](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Klucza Akcji LRI dla Ruger® RPR / AR15

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Klucza Akcji LRI dla Ruger® RPR / AR15. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego i efektywnego korzystania z produktu. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami i zaleceniami w celu zminimalizowania ryzyka urazów i uszkodzeń.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj klucza wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem, tj. do demontażu i montażu nakrętki lufy karabinu.
- Zawsze sprawdzaj sprzęt przed użyciem, aby upewnić się, że nie ma widocznych uszkodzeń.
- Przechowuj klucz w suchym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Używaj odpowiednich środków ochrony osobistej, takich jak rękawice i okulary ochronne, podczas korzystania z narzędzi.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że klucz akcji jest prawidłowo umiejscowiony na nakrętce lufy przed rozpoczęciem pracy.
- Zastosuj odpowiednią siłę podczas używania klucza, aby uniknąć uszkodzenia nakrętki lub lufy.
- Nie używaj klucza, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub wady w materiale.
- Zachowaj ostrożność, aby nie uszkodzić innych elementów broni podczas korzystania z klucza.

Instrukcje Montażu i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że karabin jest rozładowany i bezpieczny do pracy.
- Zgromadź wszystkie potrzebne narzędzia, w tym klucz akcji LRI oraz klucz dynamometryczny.

2. Montaż:

- Umieść klucz akcji LRI na nakrętce lufy, upewniając się, że jest on dobrze osadzony.
- Zastosuj śrubę zaciskową, aby delikatnie docisnąć klucz do nakrętki, eliminując ryzyko poślizgu.

3. Użytkowanie:

- Użyj klucza dynamometrycznego, aby odkręcić lub przykręcić nakrętkę lufy zgodnie z wymaganym momentem obrotowym.
- Pamiętaj, że wartości momentu muszą być przeliczone zgodnie z przesunięciem narzędzia.

4. Zakończenie:

- Po zakończeniu pracy, upewnij się, że klucz akcji LRI jest czysty i wolny od zanieczyszczeń.
- Przechowuj klucz w bezpiecznym miejscu.

Instrukcje Utylizacji

- Użyj lokalnych punktów zbiórki odpadów, aby pozbyć się klucza, jeśli nie jest już potrzebny.
- Nie wyrzucaj narzędzia do zwykłego kosza na śmieci, aby uniknąć zanieczyszczenia środowiska.

Informacje Kontaktowe

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania klucza akcji LRI dla Ruger® RPR / AR15, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem lub autoryzowanym dealerem.

Zastrzeżenia

- Pamiętaj, że niewłaściwe użycie klucza może prowadzić do uszkodzenia broni lub obrażeń.
- Zawsze postępuj zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i instrukcjami producenta.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych, co przyczyni się do bezpiecznego i efektywnego korzystania z Klucza Akcji LRI dla Ruger® RPR / AR15.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl