

ATLAS S-ONE M-LOK FREE FLOATING HANDGUARD FOR AR-15 - AERO PRECISION ATLAS S-ONE 12.7" HANDGUARD M-LOK FREE FLOAT FOR AR-15 FDE

[Części - karabiny](#) > [Build Kits](#) > [Szyny i łoża](#)

Nieprzeciętna rękojeść

ATLAS S-ONE to najnowszy dodatek do linii rękojeści Aero Precision. Wykonane z aluminium 6061-T6, rękojeści S-ONE zostały zaprojektowane z myślą o rozmiarze i wadze, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla lekkich konstrukcji. Proprietary system mocowania ATLAS firmy Aero to trwała i niezawodna platforma montażowa, która zachowuje smukły profil, jednocześnie zapewniając siłę i stabilność, które klienci pokochali w rękojeściach Aero Precision. Rzeczywiste długości rękojeści: 7.3", 9.3", 10.3", 12.7", 15" -- Długości szyn Aero Precision mierzone są od końca do końca. To jest punkt kontaktowy przy odbiorniku do końca ostatniego slotu picatinny przy wylocie. Dostępne w profilach M-LOK z opcjami 7.3", 9.3", 10.3", 12.7" i 14.94 (rzeczywista długość 15"). ATLAS Nowy system mocowania Aero Taper Lock (ATLAS) jest zarówno funkcjonalny, jak i estetyczny. Oferuje 2 lustrzane nakrętki blokujące, które zapewniają równomiernie rozłożone ciśnienie zaciskowe na specjalnie zaprojektowanej nakrętce bębnowej z użyciem śruby w kształcie przekładni. Ząbkowany detent dodatkowo zabezpiecza konstrukcję, zapewniając pozytywne zarejestrowanie podczas instalacji. Dzięki równomiernemu ciśnieniu systemu ATLAS unika się zniekształcenia rękojeści, co często występuje w obecnych aplikacjach podczas instalacji. Wszystkie części montażowe są dołączone do zakupu rękojeści ATLAS. LEKKIE ZAPROJEKTOWANE RĘKOJEŚCI M-LOK Wagi rękojeści: 7.3" - 4.86 oz / 9.3" - 5.47 oz / 10.3" - 6.0 oz / 12.7" - 7.00 oz / 15" - 7.95 oz Waga sprzętu montażowego: 1.9 oz (taka sama dla wszystkich opcji rękojeści S-ONE) CECHY: Przednia i tylna szyna picatinny Usunięcie środka górnej szyny w celu redukcji wagi Rowki indeksacyjne w pozycji 12:00 dla pozytywnej kontroli chwytu Szybkie złącze do linki na pozycjach 3, 6 i 9 o'clock Kompatybilne z niskoprofilowymi blokami gazowymi Średnica wewnętrzna 1.3" Średnica zewnętrzna 1.5" Kompatybilne z górnymi odbiornikami i lufami mil-spec AR15 NIE Kompatybilne z górnymi odbiornikami M4E1 Enhanced Rękojeści ATLAS są zaprojektowane tak, aby idealnie pasowały do gwintowanych górnych odbiorników M4E1 firmy Aero. Dodatkowo, są również kompatybilne z dowolnymi górnymi odbiornikami AR-15 mil-spec. Mogą jednak nie być kompatybilne z górnymi odbiornikami billet z powodu tablic indeksowych. Oszczędzaj, kupując je w zestawie. Proszę zauważyć: Rękojeści ATLAS NIE są kompatybilne z górnym odbiornikiem M4E1 Enhanced firmy Aero.



Cechy

- Nazwa: AERO PRECISION ATLAS S-ONE 12.7" HANDGUARD M-LOK FREE FLOAT FOR AR-15 FDE
- Producent: AERO PRECISION
- Nr produktu: 100025699
- Nr prod.: APRA500114A
- Długość: 12
- Kolor: Flat Dark Earth
- Materiał: Aluminum
- Styl: M-LOK
- Typ: Free Float
- Typ broni: AR-15
- Waga dostawy: 0.544kg
- Wysokość wysyłki: 86mm
- Szerokość wysyłki: 86mm
- Długość wysyłki: 470mm
- UPC: 815421021240

Szczegóły pozycji

Made in USA

US export classification: 0A501.y.1

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla ATLAS SONE MLOK FREE FLOATING HANDGUARD](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla ATLAS SONE MLOK FREE FLOATING HANDGUARD

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup ATLAS SONE MLOK Free Floating Handguard. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi bezpieczeństwa. Niniejsza instrukcja została stworzona zgodnie z ogólnymi zasadami bezpieczeństwa produktów UE (GPSR).

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z przeznaczeniem, aby uniknąć urazów.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu z dala od dzieci i zwierząt.
- Zachowaj ostrożność przy instalacji i użytkowaniu, aby uniknąć obrażeń.
- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa, skontaktuj się z odpowiednimi służbami.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Upewnij się, że rękojeść jest odpowiednio zamocowana przed użyciem.
- Nie używaj rękojeści, jeśli zauważysz jakiegokolwiek pęknięcia lub uszkodzenia.
- Stosuj rękawice ochronne podczas instalacji, aby uniknąć skaleczeń.
- Unikaj nadmiernego dokręcania, co może prowadzić do uszkodzenia produktu.
- Zawsze przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących użytkowania broni palnej.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne narzędzia i części montażowe (dołączone do zakupu).
- Zdejmij wszelkie osłony i akcesoria z broni przed rozpoczęciem instalacji.

2. Instalacja:

- Umieść rękojeść na odpowiednim miejscu na odbiorniku AR15.
- Użyj dostarczonych nakrętek blokujących i śrub do zamocowania rękojeści.
- Dokręć śruby równomiernie, aby zapewnić stabilność, unikając nadmiernego dokręcania.

3. Użytkowanie:

- Po zakończeniu instalacji sprawdź, czy rękojeść jest stabilna.
- Używaj rękojeści zgodnie z przeznaczeniem, unikając działań, które mogą prowadzić do uszkodzenia.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Jeśli produkt jest uszkodzony i nie nadaje się do dalszego użytkowania, rozważ recykling materiałów, jeśli to możliwe.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z odpowiednimi służbami.

Zgłaszanie Produktów Niebezpiecznych

- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Dziękujemy za uwagę i życzymy bezpiecznego korzystania z ATLAS SONE MLOK Free Floating Handguard.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl