

SIDELOK 1" MODULAR OPTIC MOUNT - KINETIC DEVELOPMENT GROUP 1" SIDELOK MODULAR OPTIC MOUNT

[Optyka](#) > [Pierścienie, montaż i bazy](#) > [Komplety montażu](#)

Wszechstronny, Adaptowalny Naprawdę Szybki Montaż/ Demontaż Celownika

Modułowy montaż optyki KDG Sidelok 1" oferuje opcje konfigurowalne przez użytkownika, co czyni go jednym z najbardziej wszechstronnych montażów QD dostępnych na rynku. Oczywiście, można go szybko zamocować do dowolnej szyny Picatinny, a następnie równie szybko zdjąć jedną ręką, po prostu naciskając przycisk zwolnienia z przodu. Innowacyjny system blokady montażu Sidelok sprawia, że praktycznie niemożliwe jest przypadkowe zwolnienie montażu. System blokady cam zapewnia, że Sidelok będzie pasować do wszystkich szyn Picatinny, nawet tych, które są poza normą. Pierścienie na modułowym montażu optyki Sidelok można przesuwając do przodu lub do tyłu, aby uniknąć kolizji z obiektywami, pokrętlami turety lub pierścieniami do regulacji powiększenia. Są one frezowane CNC i cięte metodą wite-EDM, aby były jak najdokładniej współosiowe. Górna i dolna część są obrabiane razem, jako jednostka, co zapewnia najlepsze dopasowanie. Oznaczenia świadków pomagają użytkownikowi zachować właściwe dopasowanie górnej części do dolnej. Typ 3 anodowanie twarde, matowe czarne. Pierścienie na modułowym montażu optyki KDG Sidelok są wymienne, dzięki czemu można zmieniać pierścienie, aby dopasować je do rury celownika o innym wymiarze, bez konieczności zakupu całego nowego montażu.



Cechy

- Nazwa: [KINETIC DEVELOPMENT GROUP 1" SIDELOK MODULAR OPTIC MOUNT](#)
- Producent: [KINETIC DEVELOPMENT GROUP](#)
- Nr produktu: 100025962
- Nr prod.: SID5-142
- Rodzaj wykończenia: Matte Black
- Styl: Picatinny
- Wysokość: 1.49"
- Średnica tubusa: 1"
- Waga dostawy: 0.408kg
- Wysokość wysyłki: 64mm
- Szerokość wysyłki: 133mm
- Długość wysyłki: 235mm
- UPC: 851064007180

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Modułowego Montażu Optyki SIDELOK 1"](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Modułowego Montażu Optyki SIDELOK 1"

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Modułowego Montażu Optyki SIDELOK 1" firmy Kinetic Development Group. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz wskazówki, które zapewnią bezpieczne i skuteczne użytkowanie montażu optyki. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszym podręcznikiem przed instalacją i użytkowaniem.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany tylko do zamierzonego celu.
- Zawsze sprawdzaj montaż optyki pod kątem jakichkolwiek uszkodzeń lub zużycia przed użyciem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób wrażliwych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub wypadki odpowiednim władzom.
- Bądź na bieżąco z informacjami o wycofaniach produktów i aktualizacjach bezpieczeństwa poprzez platformę EU Safety Gate.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Nie przekraczaj limitu wagowego określonego przez producenta dla zamontowanej optyki.
- Upewnij się, że montaż optyki jest pewnie przymocowany do szyny Picatinny przed użyciem.
- Unikaj używania montażu optyki w ekstremalnych warunkach środowiskowych, które mogą wpłynąć na jego wydajność.
- Regularnie sprawdzaj mechanizm blokady, aby upewnić się, że działa prawidłowo.
- Zachowaj ostrożność podczas regulacji pierścieni, aby uniknąć przycięcia palców lub spowodowania obrażeń.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

Instalacja

1. Przygotowanie:

- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia do instalacji.
- Upewnij się, że szyna Picatinny jest czysta i wolna od zanieczyszczeń.

2. Mocowanie Montażu Optyki:

- Umieść Modułowy Montaż Optyki SIDELOK na szynie Picatinny.
- Naciśnij przycisk zwolnienia z przodu, aby otworzyć zacisk.
- Wyrównaj montaż z żądanym miejscem na szynie.
- Zwolnij przycisk, aby zabezpieczyć montaż na miejscu.

3. Regulacja Pierścieni:

- W razie potrzeby poluzuj śruby na pierścieniach, aby dostosować ich położenie.
- Przesuń pierścień w przód lub w tył, aby uniknąć kolizji z obiektami lub pokrętłami regulacyjnymi.
- Po dokonaniu regulacji dokręć śruby pewnie.

Użytkowanie

- Upewnij się, że optyka jest prawidłowo zamontowana i wyrównana przed użyciem.
- Regularnie sprawdzaj montaż optyki podczas użytkowania, aby upewnić się, że pozostaje on stabilny.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek ruchy lub luz w montażu, natychmiast przestań go używać i sprawdź prawidłowość instalacji.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych i materiałów.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych.
- Rozważ opcje recyklingu, gdzie są dostępne.

Informacje Kontaktowe w celu Uzyskania Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub dodatkowego wsparcia, prosimy o zapoznanie się z danymi kontaktowymi producenta dostarczonymi z opakowaniem produktu lub na ich oficjalnej stronie internetowej.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl