

AR-15 MK14 SUPER MODULAR RAIL HANDGUARD - GEISSELE AUTOMATICS MK14 SUPER MODULAR RAIL HANDGUARD 15" M-LOK DDC

[Części - karabiny](#) > [Build Kits](#) > [Szyny i łoża](#)

Wąski profil dla wygodnego chwytu - mnóstwo możliwości montażu akcesoriów

Tactical rękojeść Geissele MK14 Super Modular Rail do AR-15 ma smukły przekrój, co czyni ją idealną dla strzelców korzystających z osłon szyn i/lub pionowych chwytów - a także stosujących chwyt wspierający thumb-over-the-bore. Podobnie jak ich MK13 SMR, Geissele MK14 oferuje ogromną przestrzeń do montażu akcesoriów, z slotami M-LOK biegnącymi wzdłuż całej długości rękojeści na pozycjach 3, 6 i 9. MK14 Super Modular Rail ma również nieprzerwaną szynę Picatinny biegnącą wzdłuż całej długości górnej. Geissele z myślą o użytkownikach dołączył gniazda dla QD przyciskowych zaczepów na paski w pozycjach 11 i 1 z tyłu. Mocny i lekki klucz do nakrętek lufy z frezowanego aluminium 6061 T6 nie jest już dołączany do rękojeści. Anodowany twardo typ III dostępny w podstawowym czarnym kolorze lub kolorze Geissele Desert Dirt Color (DDC). W zestawie znajduje się opatentowana nakrętka do lufy typu free-float. Geissele zaprojektował rękojeść MK14 Super Modular Rail, aby swobodnie unosiła lufę, korzystając z ich łatwej w instalacji opatentowanej nakrętki. Nakrętka ma długość 2,25", co zapewnia dużą powierzchnię do bezpiecznego, sztywnego i prostego mocowania rękojeści. Proszę pamiętać, że blok gazowy nie jest już dołączany do tych rękojeści.



Cechy

- Nazwa: [GEISSELE AUTOMATICS MK14 SUPER MODULAR RAIL HANDGUARD 15" M-LOK DDC](#)
- Producent: [GEISSELE AUTOMATICS](#)
- Nr produktu: 100027831
- Nr prod.: 05-575S
- Długość: 15
- Kolor: DDC
- Materiał: Aluminum
- Styl: M-LOK
- Typ: Free Float
- Typ broni: AR-15
- Waga dostawy: 0.735kg
- Wysokość wysyłki: 108mm
- Szerokość wysyłki: 108mm
- Długość wysyłki: 470mm
- UPC: 817953022566

Szczegóły pozycji

Made in USA

US export classification: 0A501.y.1

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Rękojeści AR15 MK14 Super Modular Rail](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Rękojści AR15 MK14 Super Modular Rail

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór rękojści AR15 MK14 Super Modular Rail firmy Geissele Automatics. Niniejszy przewodnik zawiera niezbędne instrukcje bezpieczeństwa i wytyczne, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie Twojej rękojści. Prosimy o dokładne przeczytanie tego dokumentu przed instalacją i użytkowaniem.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że rękojeść jest prawidłowo zainstalowana, aby uniknąć jakichkolwiek ryzyk podczas użytkowania.
- Zawsze obchodź się z bronią palną ostrożnie i przestrzegaj wszystkich protokołów bezpieczeństwa.
- Przechowuj rękojeść oraz wszystkie akcesoria poza zasięgiem dzieci i osób nieuprawnionych.
- Regularnie sprawdzaj swoją rękojeść pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń przed użyciem.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i upewnij się, że znajdujesz się w bezpiecznym miejscu podczas obsługi broni palnej.

Szczególne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- **Bezpieczeństwo Instalacji:**
 - Używaj tylko zalecanych narzędzi do instalacji, aby uniknąć uszkodzenia rękojści lub broni.
 - Upewnij się, że nakrętka lufy jest mocno dokręcona, aby zapobiec luzowaniu się podczas użycia.
- **Bezpieczeństwo Strzelania:**
 - Zawsze noś odpowiednie okulary i ochronniki słuchu podczas używania broni palnej.
 - Upewnij się, że broń jest skierowana w bezpiecznym kierunku przez cały czas.
 - Nie przekraczaj zalecanego limitu wagowego dla akcesoriów zamontowanych na rękojści.
- **Bezpieczeństwo Konserwacji:**
 - Regularnie czyść rękojeść, aby utrzymać jej wydajność i długowieczność.
 - Używaj tylko zatwierdzonych materiałów czyszczących, aby uniknąć uszkodzenia wykończenia rękojści.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

Instrukcje Instalacji

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że Twoja broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia do instalacji, w tym klucz dynamometryczny.

2. Usunięcie Istniejącej Rękojeści:

- Jeśli to konieczne, usuń istniejącą rękojeść, luzując nakrętkę lufy i przesuwając ją.

3. Zainstaluj Nakrętkę Lufy:

- Przymocuj dołączoną do rękojeści nakrętkę lufy do lufy.
- Dokręć nakrętkę lufy zgodnie z zaleceniami producenta przy użyciu klucza dynamometrycznego.

4. Przymocuj Rękojeść:

- Przesuń rękojeść na nakrętkę lufy.
- Wyrównaj rękojeść z receiverem i upewnij się, że przylega do niego.
- Zabezpiecz rękojeść na miejscu przy użyciu dostarczonego sprzętu montażowego.

5. Ostateczna Kontrola:

- Upewnij się, że rękojeść jest mocno przymocowana i nie porusza się przy szarpaniu lub skręcaniu.

Instrukcje Użytkowania

• Montaż Akcesoriów:

- Użyj slotów MLOK do przymocowania akcesoriów według potrzeb.
- Upewnij się, że wszystkie akcesoria są mocno przymocowane i nie przekraczają limitu wagowego.

• Strzelanie:

- Użyj rękojeści do wsparcia swojej pozycji strzeleckiej, zapewniając stabilny chwyt.
- Praktykuj bezpieczne nawyki strzeleckie, w tym właściwą dyscyplinę spustową i świadomość otoczenia.

Instrukcje Utylizacji

Gdy nadejdzie czas na pozbycie się rękojeści:

- Przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących utylizacji akcesoriów do broni palnej.
- Jeśli rękojeść jest uszkodzona lub nie nadaje się do użytku, rozważ recykling materiału aluminiowego, jeśli to możliwe.
- Nie wyrzucaj rękojeści do zwykłych odpadów domowych.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku zapytań dotyczących bezpieczeństwa, wsparcia produktu lub zgłaszania niebezpiecznych warunków, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi dostarczonymi z opakowaniem produktu lub odwiedzenie strony internetowej producenta.

Dziękujemy za uwagę na te wytyczne bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo i bezpieczeństwo innych jest najważniejsze. Ciesz się swoim doświadczeniem strzeleckim z rękojeścią AR15 MK14 Super Modular Rail.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl