

LITTLE CROW GUNWORKS WORLDS FINEST TRIMMER - LITTLE CROW GUNWORKS. 257 ROBERTS ACKLEY IMPROVED TRIMMER

[Elaboracja amunicji](#) > [Obróbka łusek](#) > [Skracanie łusek](#) > [Trymery do łusek](#)

„Najlepszy na świecie trymer” pozwala na przycinanie większej liczby łusek w krótszym czasie - i z mniejszym wysiłkiem - wykorzystując Twoją wiertarkę elektryczną jako źródło zasilania. Regulowane ostrze obraca się i skraca łuskę, aż ramię dotknie blisko dopasowanego ogranicznika zamontowanego w łożysku, aby zapobiec jego obracaniu się i uszkodzeniu łuski. Wystarczy wziąć łuskę i przycisnąć ją do ostrza, aż nadmiar mosiądzu zostanie usunięty. Gdy masz już ustawiony trymer i złapiesz rytm, możesz łatwo utrzymać tempo 8-10 łusek na minutę - to prawdziwa przyjemność z użytkowania! Wytrzymała konstrukcja z aluminium i stali nierdzewnej, z ostrzem ze stali szybko tnącej, zapewniająca lata niezawodnej pracy. Urządzenia przycinają tylko łuski nabojoye do długości. Nie fazują ani nie usuwają zadziórów z wylotu łuski podczas przycinania. Te urządzenia nie są dostarczane z kołkiem.



Cechy

- Nazwa: LITTLE CROW GUNWORKS. 257 ROBERTS ACKLEY IMPROVED TRIMMER
- Producent: LITTLE CROW GUNWORKS.
- Nr produktu: 100028105
- Nr prod.: LCG-WFT-257 ROBERTS AI
- Nabój: 257 Roberts Ackley Improved
- Waga dostawy: 0.204kg
- Wysokość wysyłki: 64mm
- Szerokość wysyłki: 64mm
- Długość wysyłki: 127mm

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Trymera LITTLE CROW GUNWORKS 257 ROBERTS ACKLEY IMPROVED](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Trymera LITTLE CROW GUNWORKS 257 ROBERTS ACKLEY IMPROVED

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Trymera LITTLE CROW GUNWORKS 257 ROBERTS ACKLEY IMPROVED. Aby zapewnić bezpieczne i efektywne korzystanie z produktu, prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa oraz zaleceniami.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj trymera zgodnie z przeznaczeniem, aby uniknąć obrażeń.
- Przechowuj urządzenie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Zawsze sprawdzaj stan techniczny trymera przed użyciem.
- Nie używaj urządzenia, jeśli jest uszkodzone lub nie działa prawidłowo.
- Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa dotyczących użycia wiertarki elektrycznej.

Szczególne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Zawsze noś odpowiednie okulary ochronne podczas pracy z trymerem.
- Upewnij się, że ręce i odzież są z dala od ostrza podczas pracy.
- Nie wkładaj palców ani innych przedmiotów do obszaru roboczego trymera.
- Zawsze wyłączaj wiertarkę elektryczną przed wymianą łusek lub konserwacją trymera.
- Nie używaj trymera w wilgotnych lub mokrych warunkach.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Zamocuj trymer w uchwycie wiertarki elektrycznej zgodnie z instrukcją producenta wiertarki.
- Upewnij się, że ostrze jest odpowiednio ustawione i dobrze zamocowane.

2. Użytkowanie:

- Włóż łuskę do trymera, upewniając się, że jest dobrze osadzona.
- Włącz wiertarkę elektryczną i delikatnie przyciśnij łuskę do ostrza.
- Kontroluj proces przycinania, aby uniknąć uszkodzeń łuski.
- Po zakończeniu przycinania, wyłącz wiertarkę i ostrożnie wyjmij łuskę.

Instrukcje Utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj trymera wraz z odpadami domowymi.
- Zasięgnij informacji o punktach zbiórki dla sprzętu elektronicznego lub metalowego w Twojej okolicy.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem producenta lub sprawdź dostępne informacje na stronie internetowej producenta.

Zakończenie

Przestrzeganie powyższych wytycznych pomoże zapewnić bezpieczne i efektywne korzystanie z Trymera LITTLE CROW GUNWORKS 257 ROBERTS ACKLEY IMPROVED. Dziękujemy za zaufanie i życzymy udanego użytkowania!

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl