

WFT 2 TRIMMER - LITTLE CROW GUNWORKS. 17 REMINGTON FIREBALL TRIM CHAMBER

[Elaboracja amunicji](#) > [Obróbka łusek](#) > [Skracanie łusek](#) > [Trymery do łusek](#)

WFT 2 to następna generacja trymerów WFT. Dwie główne poprawki to możliwość przycinania do kal. 45 oraz wymienne komory przycinające. WFT 2 ma wałek o średnicy pół cala i wymaga uchwytu o średnicy pół cala do napędu. Najbardziej pożądaną cechą przez klientów była możliwość wymiany komór przycinających. Zamiast wciskać komory przycinające, jak w oryginalnym WFT, komory przycinające w WFT 2 mają lekki luz w łożysku z wycięciem na O-ring, co tworzy wcisk. Wymiana komór przycinających odbywa się poprzez usunięcie noża i wypchnięcie komory przycinającej za pomocą dostarczonego wybijaka. Instalacja komory przycinającej polega na ustawieniu jej na płaskiej powierzchni i stopniowym wpychaniu obudowy na komorę przycinającą. Ustawienie głębokości cięcia jest łatwe do dostosowania poprzez umieszczenie „master case” w komorze przycinającej i przesunięcie noża do krawędzi łuski, a następnie dokręcenie śrub ustalających. Przycinanie jest tak samo precyzyjne i czyste jak w naszym oryginalnym trymerze. Wybór komory przycinającej w WFT 2 odbywa się według konkretnego naboju, ale przycina według rodziny łusek - wystarczy zamówić największą komorę w rodzinie, którą zamierzasz przycinać. Ta jednostka i jej wkłady nie fazują ani nie usuwają zadziorów z krawędzi łuski naboju podczas przycinania. Jeśli nie możesz znaleźć potrzebnego naboju, skontaktuj się z naszym Działem Zamówień Specjalnych pod numerem 800-741-0015.



Cechy

- Nazwa: [LITTLE CROW GUNWORKS. 17 REMINGTON FIREBALL TRIM CHAMBER](#)
- Producent: [LITTLE CROW GUNWORKS.](#)
- Nr produktu: 100028164
- Nr prod.: LCG-WFT2-17 FIR
- Nabój: 17 Remington Fireball
- Waga dostawy: 0.018kg
- Wysokość wysyłki: 25mm
- Szerokość wysyłki: 51mm
- Długość wysyłki: 102mm

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [WFT 2 TRIMMER LITTLE CROW GUNWORKS Instrukcja bezpieczeństwa](#)
- [O nas](#)

WFT 2 TRIMMER LITTLE CROW GUNWORKS

Instrukcja bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup trymera WFT 2 TRIMMER LITTLE CROW GUNWORKS. 17 REMINGTON FIREBALL TRIM CHAMBER. Naszym celem jest zapewnienie Państwu bezpiecznego i efektywnego użytkowania produktu. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa oraz zaleceniami, aby maksymalnie wykorzystać możliwości trymera i zminimalizować ryzyko.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Używaj trymera wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przed rozpoczęciem pracy upewnij się, że trymer jest w dobrym stanie technicznym.
- Zawsze stosuj się do instrukcji dotyczących użytkowania i konserwacji.
- Przechowuj trymer w miejscu niedostępnym dla dzieci oraz osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj trymer pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości, nie używaj trymera i skontaktuj się z odpowiednim serwisem.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Przed użyciem upewnij się, że wszystkie elementy są prawidłowo zainstalowane i zabezpieczone.
- Używaj odpowiednich narzędzi do wymiany komór przycinających.
- Podczas przycinania zawsze trzymaj ręce z dala od ostrzy.
- Nie próbuj modyfikować trymera ani używać go w sposób niezgodny z instrukcją.
- Nie używaj trymera, gdy jesteś zmęczony lub pod wpływem substancji odurzających.
- W przypadku kontaktu z ostrymi krawędziami, natychmiast przemyj ranę i skonsultuj się z lekarzem, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja komory przycinającej:

- Ustaw komorę przycinającą na płaskiej powierzchni.
- Wypchnij komorę przycinającą za pomocą dostarczonego wybijaka, po uprzednim usunięciu noża.
- Aby zainstalować nową komorę, umieść ją na płaskiej powierzchni i stopniowo wpychaj obudowę.

2. Ustawienie głębokości cięcia:

- Umieść „master case” w komorze przycinającej.
- Przesuń nóż do krawędzi łuski.
- Dokręć śruby ustalające, aby zabezpieczyć ustawienie.

3. Użytkowanie trymera:

- Upewnij się, że trymer jest prawidłowo podłączony do źródła zasilania.
- Włącz trymer i przystąp do przycinania, trzymając ręce z dala od ostrzy.
- Po zakończeniu pracy wyłącz trymer i odłącz go od zasilania.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj zużyte części zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj trymera do zwykłych pojemników na odpady.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami w celu uzyskania informacji na temat właściwej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

- W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa, skontaktuj się z naszym Działem Zamówień Specjalnych pod numerem 8007410015.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych instrukcji. Życzymy udanych i bezpiecznych doświadczeń z trymerem WFT 2 TRIMMER LITTLE CROW GUNWORKS.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl