

WFT 2 TRIMMER - LITTLE CROW GUNWORKS. 338-06 TRIM CHAMBER

[Elaboracja amunicji](#) > [Obróbka łusek](#) > [Skracanie łusek](#) > [Trymery do łusek](#)

WFT 2 to następna generacja trymerów WFT. Dwie główne poprawki to możliwość przycinania do kal. 45 oraz wymienne komory przycinające. WFT 2 ma wałek o średnicy pół cala i wymaga uchwytu o średnicy pół cala do napędu. Najbardziej pożądaną cechą przez klientów była możliwość wymiany komór przycinających. Zamiast wciskać komory przycinające, jak w oryginalnym WFT, komory przycinające w WFT 2 mają lekki luz w łożysku z wycięciem na O-ring, co tworzy wcisk. Wymiana komór przycinających odbywa się poprzez usunięcie noża i wypchnięcie komory przycinającej za pomocą dostarczonego wybijaka. Instalacja komory przycinającej polega na ustawieniu jej na płaskiej powierzchni i stopniowym wpychaniu obudowy na komorę przycinającą. Ustawienie głębokości cięcia jest łatwe do dostosowania poprzez umieszczenie „master case” w komorze przycinającej i przesunięcie noża do krawędzi łuski, a następnie dokręcenie śrub ustalających. Przycinanie jest tak samo precyzyjne i czyste jak w naszym oryginalnym trymerze. Wybór komory przycinającej w WFT 2 odbywa się według konkretnego naboju, ale przycina według rodziny łusek - wystarczy zamówić największą komorę w rodzinie, którą zamierzasz przycinać. Ta jednostka i jej wkłady nie fazują ani nie usuwają zadziorów z krawędzi łuski naboju podczas przycinania. Jeśli nie możesz znaleźć potrzebnego naboju, skontaktuj się z naszym Działem Zamówień Specjalnych pod numerem 800-741-0015.



Cechy

- Nazwa: [LITTLE CROW GUNWORKS. 338-06 TRIM CHAMBER](#)
- Producent: [LITTLE CROW GUNWORKS.](#)
- Nr produktu: 100028211
- Nr prod.: LCG-WFT2-338/06
- Nabój: 338-06
- Waga dostawy: 0.018kg
- Wysokość wysyłki: 25mm
- Szerokość wysyłki: 51mm
- Długość wysyłki: 102mm

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkownika dla WFT 2 TRIMMER LITTLE CROW GUNWORKS . 33806 TRIM CHAMBER](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkownika dla WFT 2 TRIMMER LITTLE CROW GUNWORKS . 33806 TRIM CHAMBER

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup WFT 2 TRIMMER LITTLE CROW GUNWORKS . 33806 TRIM CHAMBER. Ten produkt został zaprojektowany z myślą o precyzyjnym przycinaniu łusek, jednak ważne jest, aby używać go w sposób bezpieczny. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa, użytkowania oraz konserwacji produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, aby zminimalizować ryzyko urazów.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny narzędzia przed każdym użyciem.
- Używaj odpowiednich środków ochrony osobistej, takich jak okulary ochronne oraz rękawice.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń lub nieprawidłowości, nie używaj produktu i skontaktuj się z obsługą klienta.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Przed przystąpieniem do przycinania upewnij się, że wszystkie elementy są prawidłowo zamocowane.
- Nie wkładaj palców ani innych części ciała w pobliżu ostrza podczas pracy.
- Nie próbuj modyfikować lub naprawiać produktu samodzielnie.
- Używaj tylko wymiennych komór przycinających zalecanych przez producenta.
- Zachowaj ostrożność podczas wymiany komór przycinających, aby uniknąć skaleczeń.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

Instalacja

1. Ustaw WFT 2 na stabilnej, płaskiej powierzchni.
2. Zainstaluj uchwyt o średnicy pół cala w wałku.
3. Wybierz odpowiednią komorę przycinającą zgodnie z rodzajem naboju.
4. Umieść komorę przycinającą na płaskiej powierzchni i wciśnij ją do obudowy.
5. Upewnij się, że komora jest prawidłowo zamocowana.

Użytkowanie

1. Umieść „master case” w komorze przycinającej.
2. Przesuń nóż do krawędzi łuski.
3. Dokręć śruby ustalające, aby ustawić głębokość cięcia.
4. Przeciagnoj łuskę przez trymer, zachowując ostrożność.
5. Po zakończeniu przycinania, usuń łuskę i sprawdź jej stan.

Instrukcje Utylizacji

- Upewnij się, że produkt jest wyłączony i odłączony od źródła zasilania przed utylizacją.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów. Sprawdź lokalne przepisy dotyczące utylizacji narzędzi i elektroniki.
- Zgłoś się do lokalnych punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych, jeśli produkt jest uszkodzony.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z naszym Działem Zamówień Specjalnych pod numerem 8007410015.

Podsumowanie

Zastosowanie się do powyższych wskazówek zapewni bezpieczne użytkowanie WFT 2 TRIMMER LITTLE CROW GUNWORKS . 33806 TRIM CHAMBER. Regularne przeglądy i odpowiedzialne użytkowanie są kluczowe dla zachowania bezpieczeństwa. Dziękujemy za zaufanie i życzymy udanego przycinania!

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl