

WFT 2 TRIMMER - LITTLE CROW GUNWORKS. 6.5X50MM JAPANESE TRIM CHAMBER

[Elaboracja amunicji](#) > [Obróbka łusek](#) > [Skracanie łusek](#) > [Trymery do łusek](#)

WFT 2 to następna generacja trymerów WFT. Dwie główne poprawki to możliwość przycinania do kal. 45 oraz wymienne komory przycinające. WFT 2 ma wałek o średnicy pół cala i wymaga uchwytu o średnicy pół cala do napędu. Najbardziej pożądaną cechą przez klientów była możliwość wymiany komór przycinających. Zamiast wciskać komory przycinające, jak w oryginalnym WFT, komory przycinające w WFT 2 mają lekki luz w łożysku z wycięciem na O-ring, co tworzy wcisk. Wymiana komór przycinających odbywa się poprzez usunięcie noża i wypchnięcie komory przycinającej za pomocą dostarczonego wybijaka. Instalacja komory przycinającej polega na ustawieniu jej na płaskiej powierzchni i stopniowym wpychaniu obudowy na komorę przycinającą. Ustawienie głębokości cięcia jest łatwe do dostosowania poprzez umieszczenie „master case” w komorze przycinającej i przesunięcie noża do krawędzi łuski, a następnie dokręcenie śrub ustalających. Przycinanie jest tak samo precyzyjne i czyste jak w naszym oryginalnym trymerze. Wybór komory przycinającej w WFT 2 odbywa się według konkretnego naboju, ale przycina według rodziny łusek - wystarczy zamówić największą komorę w rodzinie, którą zamierzasz przycinać. Ta jednostka i jej wkłady nie fazują ani nie usuwają zadziorów z krawędzi łuski naboju podczas przycinania. Jeśli nie możesz znaleźć potrzebnego naboju, skontaktuj się z naszym Działem Zamówień Specjalnych pod numerem 800-741-0015.



Cechy

- Nazwa: [LITTLE CROW GUNWORKS. 6.5X50MM JAPANESE TRIM CHAMBER](#)
- Producent: [LITTLE CROW GUNWORKS.](#)
- Nr produktu: 100028227
- Nr prod.: LCGWFT265JA
- Nabój: 6.5 x 50 mm Japanese Arisaka
- Waga dostawy: 0.018kg
- Wysokość wysyłki: 25mm
- Szerokość wysyłki: 51mm
- Długość wysyłki: 102mm

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla WFT 2 TRIMMER LITTLE CROW GUNWORKS](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla WFT 2 TRIMMER LITTLE CROW GUNWORKS

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup trymera WFT 2 TRIMMER LITTLE CROW GUNWORKS. Ten produkt został zaprojektowany z myślą o precyzyjnym przycinaniu łusek amunicji kal. 6.5 x 50 mm Japanese Arisaka. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas użytkowania.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed użyciem trymera, upewnij się, że przeczytałeś i zrozumiałeś wszystkie instrukcje.
- Używaj trymera wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Trzymaj trymer z dala od dzieci i osób nieuprawnionych.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny trymera przed każdym użyciem.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń, nie używaj urządzenia i skontaktuj się z serwisem.

Szczególne środki ostrożności podczas użytkowania

- Używaj odpowiednich środków ochrony osobistej, takich jak okulary ochronne i rękawice, aby chronić się przed ostrymi krawędziami.
- Upewnij się, że trymer jest stabilnie umieszczony na płaskiej powierzchni przed rozpoczęciem pracy.
- Nie wkładaj palców ani innych przedmiotów do obszaru roboczego podczas używania trymera.
- Przestrzegaj zaleceń dotyczących głębokości cięcia, aby uniknąć uszkodzenia trymera lub amunicji.
- Nie próbuj modyfikować trymera ani jego części.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja komory przycinającej:

- Ustaw komorę przycinającą na płaskiej powierzchni.
- Stopniowo wpychaj obudowę na komorę przycinającą.
- Upewnij się, że komora jest prawidłowo zamocowana.

2. Ustawienie głębokości cięcia:

- Umieść „master case” w komorze przycinającej.
- Przesuń nóż do krawędzi łuski.
- Dokręć śruby ustalające, aby zabezpieczyć ustawienie.

3. Użycie trymera:

- Włóż łuskę do komory przycinającej.
- Włącz napęd trymera, używając uchwytu o średnicy pół cala.
- Po zakończeniu przycinania, wyjmij łuskę i sprawdź jej stan.

4. Wymiana komory przycinającej:

- Usuń nóż z trymera.
- Użyj dostarczonego wybijaka, aby wypchnąć komorę przycinającą.
- Zainstaluj nową komorę zgodnie z powyższymi instrukcjami.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub nieużywane części zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj trymera do ogólnych odpadów. Skontaktuj się z lokalnymi punktami zbiórki, aby uzyskać informacje na temat właściwej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z odpowiednim działem wsparcia.

Podsumowanie

Przestrzeganie powyższych instrukcji bezpieczeństwa pomoże zapewnić bezpieczne i efektywne użytkowanie trymera WFT 2 TRIMMER LITTLE CROW GUNWORKS. Dziękujemy za zaufanie i życzymy udanego przycinania!

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl