

# AR-15 HIPERTOUC® SERIES TRIGGER ASSEMBLIES - HIPERFIRE

## AR-15/10 HIPERTOUC® GENESIS TRIGGER ASSEMBLY

[Części - karabiny](#) > [Części spustu](#) > [Spusty](#)

### Zachwycająco gładki, lekki pociąg z dużą mocą uderzenia iglicy

Linia spustów Hipertouch® od Hiperfire przeszła metamorfozę, oferując strzelcom AR-15 imponującą gamę opcji w jednofazowym spustie z krótszym wstępnym skokiem, szybszym resetem i zwiększoną energią uderzenia iglicy w porównaniu do standardowego spustu G.I. Podwójne sprężyny spiralne na górze spustu Hiperfire® redukują tarcie na zębie spustu i zwiększają moc uderzenia iglicy o 35% w porównaniu do spustu "mil-spec", podczas gdy para wymiennych sprężyn w różnych kolorach pozwala wybrać między wagą pociągu 2,5 lb a 3,5 lb. Oczywiście wszystkie modele Hipertouch® zapewniają twojemu AR-15 gładki, jednolity pociąg z delikatnym opóźnieniem, wyraźnym zerwaniem i bardzo krótkim nadmiernym skokiem, po którym następuje szybki reset, dzięki czemu jesteś gotowy do oddania następnego strzału. Spust Hipertouch® w twoim AR-15 pomoże poprawić czas strzału, kontrolę i pewność siebie, co prowadzi do bardziej precyzyjnych trafień w cel. Jednolity pociąg Hipertouch nie sygnalizuje uwolnienia iglicy jak niektóre spusty, dzięki czemu strzelec nie rozwija drżenia w oczekiwaniu na wystrzał. Strzelec może pozostać zrelaksowany i nie budować napięcia w palcu spustowym. Wszystko to przekłada się na lepszą kontrolę nad bronią, lepszy czas strzału, poprawioną pewność siebie i bardziej precyzyjne strzelanie. Jednolity pociąg jednofazowy z delikatnym "opóźnieniem" 2 wymienne sprężyny iglicy zapewniają 2 opcje wagi pociągu - 2,5 lb lub 3,5 lb. BRAK kłopotliwych śrub ustalających, które mogą się odkręcać lub w inny sposób tracić ustawienia. Niezwykle szybki czas blokady. Twarde, pozytywne uderzenia iglicy bez kompromisów w wadze pociągu. Pasuje do dolnych receiverów AR-15 z małym pinem (.153") oraz karabinów AR 308, które używają spustów AR-15. 6 modeli do wyboru - czytaj dalej... Genesis to podstawowy model Hipertouch®, doskonała aktualizacja dla służb mundurowych, wojska, strzelców rywalizujących w zawodach oraz do obrony osobistej. Auto oferuje tę samą funkcjonalność co Genesis dla karabinów M16 / M4 z możliwością ognia ciągłego. Zbudowany jak proverbialny czołg, aby wytrzymać obciążenia szybkiej pracy. Elite to spust o jakości meczowej, który łamie się szybko, po jeszcze krótszym wstępnym skoku niż Genesis, z bardzo szybkim, pozytywnym resetem. Uwolnienie jest niezwykle łatwe do kontrolowania. Competition jest idealny dla strzelców rywalizujących, którzy pragną minimalnej ilości wstępnego skoku i prostego języka spustu. Regulowany pad na palec zapewnia jeszcze bardziej wyrafinowaną kontrolę. Może być ustawiony w pięciu różnych pozycjach dla dalszej regulacji wstępnego skoku i wagi spustu. Ustaw język dalej w dół łuku, aby zwiększyć dźwignię i skutecznie zmniejszyć wagę pociągu. Rezultatem jest efektywnie 10 opcji wagi pociągu zamiast dwóch. Możesz też zdjąć pad i cieszyć się ulepszoną kontrolą dotykową prostego spustu. Reflex jest podobny do Competition, ale z tradycyjnym zakrzywionym językiem spustu - ten sam pociąg spustu z praktycznie zerowym opóźnieniem. Doskonały do karabinów wyznaczonych strzelców, użycia przez służby oraz zawodów 3-gun. Eclipse to ostateczny spust Hipertouch®, z wszystkimi ulepszeniami modelu Competition, w tym prostym językiem i regulowanym pad'em na palec, a także wykończeniem Hiperfire's Nickel Bliss electroless Nickel Boron (NiB) na wszystkich powierzchniach kontaktowych dla lepszej ochrony przed korozją i, co ważniejsze, JESZCZE GŁADSZEGO odczucia niż jego rodzeństwo Hipertouch®. Ten pociąg jest tak gładki, czysty i jednolity, że pomyślisz, że prawa fizyki zostały złamane. Nie zostały.



## Cechy

- Nazwa: HIPERFIRE AR-15/10 HIPERTOUC® GENESIS TRIGGER ASSEMBLY
- Producent: HIPERFIRE
- Nr produktu: 100029412
- Nr prod.: HPTG
- Styl: Single-Stage
- Typ broni: AR-15
- Waga dostawy: 0.136kg
- Wysokość wysyłki: 25mm
- Szerokość wysyłki: 102mm
- Długość wysyłki: 178mm
- UPC: 859177004317

## Szczegóły pozycji

Made in USA

US export classification: 0A501.c

# Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Spustów Hipertouch® AR15](#)
- [O nas](#)

# Instrukcja Bezpieczeństwa dla Spustów Hipertouch® AR15

## Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup spustu Hipertouch® AR15. Nasze produkty są zaprojektowane z myślą o bezpieczeństwie i wydajności. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa oraz wskazówkami dotyczącymi użytkowania, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas korzystania z tego produktu.

## Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze traktuj broń jako naładowaną, nawet jeśli wiesz, że jest pusta.
- Używaj spustu Hipertouch® wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj broń w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Zawsze upewnij się, że strefa strzału jest wolna od osób postronnych i przeszkód.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny spustu oraz pozostałych elementów broni.
- Zgłaszaj wszelkie nieprawidłowości lub uszkodzenia do odpowiednich służb.

## Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Używaj spustu Hipertouch® tylko z odpowiednimi dolnymi receiverami AR15.
- Upewnij się, że spust jest prawidłowo zamontowany przed użyciem broni.
- Unikaj nadmiernego naciskania na spust, co może prowadzić do niepożądanych wystrzałów.
- Zawsze używaj okularów ochronnych oraz słuchawek ochronnych podczas strzelania.
- Nie modyfikuj spustu ani nie używaj go w sposób niezgodny z zaleceniami producenta.

## Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

### 1. Instalacja spustu:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana.
- Zdejmij dolny receiver AR15 zgodnie z instrukcją producenta.
- Zainstaluj spust Hipertouch®, upewniając się, że wszystkie elementy są prawidłowo umiejscowione.
- Sprawdź, czy spust działa płynnie, wykonując kilka próbnych pociągnięć przy wyłączonym nabojach.

### 2. Użytkowanie spustu:

- Przed każdym użyciem sprawdź, czy spust działa prawidłowo.
- Używaj odpowiedniego ciśnienia przy pociąganiu spustu, aby uniknąć przypadkowego wystrzału.
- Po zakończeniu strzelania zawsze rozładuj broń i przechowuj ją w bezpiecznym miejscu.

## Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj zużyte lub uszkodzone elementy spustu zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- Nie wyrzucaj spustu ani jego części do zwykłych pojemników na odpady.

## Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania spustu Hipertouch®, skontaktuj się z odpowiednimi służbami wsparcia technicznego.

Pamiętaj, że bezpieczeństwo jest najważniejsze. Dziękujemy za wybór spustu Hipertouch® AR15 i życzymy udanych oraz bezpiecznych strzałów.

# O nas

## Brownells Polska

**Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich**

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

[www.brownells.pl](http://www.brownells.pl)