

GRIP PLUG/TAKEDOWN TOOL FOR GLOCK® GEN 4 - VICKER TACTICAL GRIP PLUG/TOOL, GRAY, GEN 4

Take Down Tool Stows Inside Grip Cavity

Vickers Tactical Grip Plug and Takedown Tool for Glock® provides a handy tool for field stripping your pistol, and conveniently stores inside the pistol grip cavity when not needed. Tool is similar to the Glock factory tool. The unique shape of the Vickers Tactical Grip Plug and Takedown Tool even acts as a 'ramp' and index point for rapid, accurate magazine insertion. Smooth exterior shape is fully radiused Corrosion resistant stainless steel tool Over-molded glass filled nylon handle Encourages quicker reloads Fits Glock Gen 4 and Gen 5 models including the 19x The handy Vickers Tactical Grip Plug and Takedown Tool for Glock also helps seal off the grip cavity, preventing dirt, sand and mud from entering the trigger control components.



Attributes

- Name: VICKER TACTICAL GRIP PLUG/TOOL, GRAY, GEN 4
- Manufacturer: TANGODOWN
- Product no.: 100030916
- Mfr. No.: GGT-02 GRAY
- Make: Glock
- Model: 17,19,22,23,31,32,34,35,19X,45
- Delivery weight: 0.045kg
- Shipping height: 38mm
- Shipping width: 89mm
- Shipping length: 140mm
- UPC: 955728100955

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.y.1

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Vickers Tactical Grip Plug und Takedown Tool für Glock® Gen 4](#)
- [English: Safety Instruction Guide for GRIP PLUG/TAKEDOWN TOOL FOR GLOCK® GEN 4](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Grip Plug et Outil de Désassemblage Vickers Tactical pour Glock® Gen 4](#)
- [Italiano: Istruzioni per la Sicurezza del Prodotto](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania produktu](#)
- [Suomi: GRIP PLUG/TAKEDOWN TOOL FOR GLOCK® GEN 4 Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för GRIP PLUG/TAKEDOWN TOOL FÖR GLOCK® GEN 4](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání GRIP PLUG/TAKEDOWN TOOL FOR GLOCK® GEN 4](#)

Sicherheitshinweise für den Vickers Tactical Grip Plug und Takedown Tool für Glock® Gen 4

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für den Vickers Tactical Grip Plug und Takedown Tool für Glock® Gen 4 entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dir bei der sicheren und einfachen Handhabung deiner Glock® zu helfen. Bitte lese die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Bewahre das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen und Abnutzung.
- Verwende das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist oder Anzeichen von Verschleiß aufweist.
- Informiere dich über die Sicherheitsbestimmungen deiner örtlichen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Verwendung von Feuerwaffen und Zubehör.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende das Takedown Tool nur, wenn die Waffe entladen ist.
- Halte beim Zerlegen der Waffe den Abzug in einer sicheren Position.
- Achte darauf, dass keine Fremdkörper in den Griff oder das Takedown Tool gelangen.
- Verwende das Werkzeug nicht als Hebel oder für andere Anwendungen, die nicht vorgesehen sind.
- Bei Unsicherheiten zur Nutzung konsultiere das Benutzerhandbuch deiner Glock®.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation des Grip Plugs:

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist.
- Entferne den alten Grip Plug, falls vorhanden.
- Setze den Vickers Tactical Grip Plug vorsichtig in das Griffgehäuse ein, bis er sicher sitzt.
- Überprüfe, ob der Plug fest sitzt und keine Lücken aufweist.

2. Verwendung des Takedown Tools:

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist.
- Führe das Takedown Tool in die vorgesehene Öffnung ein.
- Betätige den Abzug und halte ihn gedrückt, während du die Waffe zerlegst.
- Halte alle Teile der Waffe an einem sicheren Ort und achte darauf, dass du während des gesamten Vorgangs die Kontrolle über die Waffe behältst.

3. Nach dem Gebrauch:

- Reinige das Takedown Tool regelmäßig, um Schmutz und Ablagerungen zu entfernen.
- Bewahre das Werkzeug im Griffgehäuse auf, wenn es nicht verwendet wird.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Kunststoff und Metall.
- Informiere dich über Recyclingmöglichkeiten in deiner Region, um die Umwelt zu schonen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen bezüglich der Sicherheit und Nutzung deines Vickers Tactical Grip Plug und Takedown Tool für Glock® Gen 4, konsultiere bitte die offizielle Website des Herstellers oder wende dich an den Kundendienst.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit hat oberste Priorität. Bitte beachte alle oben genannten Richtlinien und Vorsichtsmaßnahmen, um eine sichere Nutzung deines Vickers Tactical Grip Plug und Takedown Tool für Glock® Gen 4 zu gewährleisten. Bei weiteren Fragen oder Unsicherheiten zögere nicht, professionelle Unterstützung in Anspruch zu nehmen.

Safety Instruction Guide for GRIP PLUG/TAKEDOWN TOOL FOR GLOCK® GEN 4

Introduction

Thank you for choosing the Vickers Tactical Grip Plug and Takedown Tool for Glock® Gen 4. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure safe usage of the product. Please read this manual carefully before using the tool.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** Always ensure that the Grip Plug and Takedown Tool is used in accordance with the manufacturer's instructions. This tool is designed for use with Glock® Gen 4 and Gen 5 models only.
- **Enhanced Recalls:** Stay informed about product recalls. If you receive a recall notice, follow the instructions provided to return or remedy the product.
- **Online Shopping:** When purchasing online, ensure that the seller complies with safety standards to avoid unsafe products.
- **Special Consumer Focus:** This product is not intended for use by children. Keep out of reach of minors.
- **EU Contact Point:** For any safety inquiries, please refer to the manufacturer's contact information available at the point of purchase.
- **Rapid Alerts:** Be aware of any alerts regarding unsafe products via the EU Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Hazard Identification:**
 - The tool is designed for field stripping a pistol. Improper use may lead to injury.
 - Always ensure the firearm is unloaded before using the tool.
- **Avoiding Hazards:**
 - Do not use the tool if it appears damaged.
 - Ensure the tool is clean and free of debris before use.
 - Use the tool only for its intended purpose as described in this guide.
- **Age Specific Warning:**
 - This product is not suitable for individuals under the age of 18. Use only under adult supervision.

Instructions for Installation and Usage

- **Installation:**
 - Insert the Grip Plug into the pistol grip cavity until it is securely in place.
 - Ensure that the tool is seated properly and does not interfere with the operation of the firearm.
- **Usage:**
 - To use the Takedown Tool, first ensure the firearm is unloaded.
 - Use the tool to assist in the takedown process as follows:
 - Locate the takedown lever on the Glock®.
 - Use the Takedown Tool to push the lever down while pulling the slide off the frame.
 - Store the tool inside the grip cavity when not in use to prevent loss.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- If the tool is damaged beyond repair, ensure it is discarded safely to prevent injury.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the product, please refer to the manufacturer's contact information provided at the point of purchase. Always ensure you have the latest safety information and updates related to the product.

By following these guidelines, you can ensure safe and effective use of the Vickers Tactical Grip Plug and Takedown Tool for Glock® Gen 4. Thank you for your attention to safety.

Guide de Sécurité pour le Grip Plug et Outil de Désassemblage Vickers Tactical pour Glock® Gen 4

Introduction

Ce guide de sécurité est conçu pour vous fournir des informations essentielles sur l'utilisation et l'entretien du Grip Plug et Outil de Désassemblage Vickers Tactical pour Glock® Gen 4. Il est important de suivre ces instructions pour assurer une utilisation sûre et efficace de votre produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est compatible avec votre modèle de Glock avant utilisation.
- Vérifiez régulièrement l'état de l'outil pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Conservez l'outil hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne pas utiliser l'outil pour d'autres fins que celles prévues.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, consultez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas utiliser le Grip Plug et Outil de Désassemblage si vous êtes fatigué ou sous l'influence de substances qui peuvent altérer votre jugement.
- Utilisez toujours l'outil dans un environnement propre et bien éclairé.
- Ne jamais forcer l'outil lors de son utilisation. Si vous rencontrez une résistance, vérifiez que vous utilisez la technique correcte.
- Évitez de laisser l'outil tomber ou d'exposer à des chocs violents, car cela pourrait endommager l'outil.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Grip Plug:

- Retirez le chargeur de votre Glock avant d'installer le Grip Plug.
- Insérez doucement le Grip Plug dans la cavité de la poignée jusqu'à ce qu'il soit bien en place.
- Assurez-vous qu'il est solidement fixé et qu'il ne bouge pas.

2. Utilisation de l'Outil de Désassemblage:

- Pour démonter votre Glock, utilisez l'outil comme indiqué dans le manuel de votre arme.
- Positionnez l'outil de manière à ce qu'il agisse comme une 'rampe' pour faciliter l'insertion du chargeur.
- Suivez les étapes de démontage comme spécifié dans le manuel de votre Glock pour éviter tout dommage.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit dans des ordures ménagères ordinaires.
- Consultez les réglementations locales pour le recyclage des matériaux en acier inoxydable et en nylon.
- Si l'outil est endommagé et ne peut plus être utilisé, apportez-le à un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le service client de votre distributeur ou consulter le site web du fabricant pour des informations supplémentaires.

En suivant ces directives, vous contribuerez à garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du Grip Plug et Outil de Désassemblage Vickers Tactical pour Glock® Gen 4.

Istruzioni per la Sicurezza del Prodotto

Introduzione

Grazie per aver scelto il Vickers Tactical Grip Plug e Strumento di Smontaggio per Glock® Gen 4. Questo prodotto è progettato per migliorare l'uso della tua pistola Glock, offrendo un modo pratico per smontarla e mantenere la cavità del grip pulita. È importante seguire le istruzioni di sicurezza fornite in questo documento per garantire un utilizzo sicuro e responsabile del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata dei bambini e degli utenti inesperti.
- Non utilizzare il prodotto se è danneggiato o presenta segni di usura.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali difetti o usura.
- Segnala prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il Vickers Tactical Grip Plug e Strumento di Smontaggio solo con le pistole Glock Gen 4 e Gen 5, inclusi i modelli 19x.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni di bagnato o umido per evitare scivolamenti.
- Assicurati che la pistola sia scarica prima di procedere con lo smontaggio.
- Non applicare forza eccessiva durante l'installazione o la rimozione del prodotto.
- Evita di utilizzare strumenti aggiuntivi che non siano specificamente progettati per il Vickers Tactical Grip Plug.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che la pistola sia scarica e priva di munizioni.
- Pulisci l'area del grip per rimuovere eventuali detriti.

2. Installazione del Grip Plug:

- Inserisci il Vickers Tactical Grip Plug nella cavità del grip della tua Glock.
- Spingi delicatamente fino a quando il plug è completamente inserito e allineato.

3. Utilizzo dello Strumento di Smontaggio:

- Quando è necessario smontare la pistola, rimuovi il Grip Plug dalla cavità del grip.
- Utilizza lo strumento per accedere ai componenti interni della pistola secondo le istruzioni del produttore Glock.

4. Rimozione del Grip Plug:

- Per rimuovere il Grip Plug, afferra il plug e tira delicatamente verso l'esterno.
- Assicurati di non danneggiare la cavità del grip durante questa operazione.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nel fuoco o nell'acqua.
- Se il prodotto è danneggiato, contatta un centro di raccolta locale per il corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova d'acquisto.

Seguendo queste istruzioni e linee guida di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro e responsabile del Vickers Tactical Grip Plug e Strumento di Smontaggio per Glock® Gen 4. Grazie per aver scelto il nostro prodotto.

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania produktu

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Vickers Tactical Grip Plug i narzędzia do demontażu dla Glock® Gen 4. Naszym celem jest zapewnienie Państwu bezpiecznego i satysfakcjonującego użytkowania produktu. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami i zaleceniami bezpieczeństwa.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Zawsze przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących posiadania i użytkowania broni.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń lub nieprawidłowości, zaprzestań używania produktu i skontaktuj się z odpowiednimi służbami.

Szczególne środki ostrożności przy użyciu

- Upewnij się, że produkt jest odpowiedni do modelu Glock, którego używasz (Gen 4 lub Gen 5).
- Przed użyciem narzędzia do demontażu upewnij się, że broń jest rozładowana.
- Nie używaj narzędzia w sposób, który nie jest zgodny z jego przeznaczeniem.
- Zawsze zachowuj ostrożność przy manipulacji bronią i jej akcesoriami.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja Grip Plug:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana.
- Zdejmij tylną pokrywę uchwytu, jeśli jest obecna.
- Włóż Grip Plug do komory uchwytu, upewniając się, że jest prawidłowo osadzony.
- Zainstaluj pokrywę uchwytu z powrotem, jeśli to konieczne.

2. Używanie narzędzia do demontażu:

- Użyj narzędzia do demontażu zgodnie z instrukcją producenta Glock.
- Narzędzie może być używane jako 'rampa' do szybkiego wkładania magazynka.
- Przechowuj narzędzie w Grip Plug, gdy nie jest używane.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów, jeśli jest on uszkodzony lub nie nadaje się do dalszego użytku.
- Sprawdź lokalne wytyczne dotyczące recyklingu materiałów, takich jak stal nierdzewna i nylon.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem wsparcia w Twoim regionie.

Podsumowanie

Zachowanie bezpieczeństwa podczas użytkowania Vickers Tactical Grip Plug i narzędzia do demontażu dla Glock® Gen 4 jest kluczowe dla zapewnienia bezpiecznego i skutecznego użytkowania. Prosimy o dokładne przestrzeganie powyższych instrukcji oraz zasad bezpieczeństwa. Dziękujemy za zaufanie i życzymy udanego użytkowania!

GRIP PLUG/TAKEDOWN TOOL FOR GLOCK® GEN 4

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit Vickers Tactical Grip Plug ja Takedowntyökalun Glock®:lle. Tämä tuote on suunniteltu helpottamaan pistoolisi kenttäpurkamista ja parantamaan sen toimintaa. Lue tämä käyttöohje huolellisesti varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva Glock Gen 4 ja Gen 5 mallien kanssa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitukseen.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja sääntöjä aseiden käytössä.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Käytä Vickers Tactical Grip Plug ja Takedowntyökalua vain silloin, kun pistooli on tyhjennetty ja turvallisessa tilassa.
- Varmista, että työkalua käytetään oikein, jotta vältetään mahdolliset vammat tai vauriot.
- Älä käytä liiallista voimaa työkalun asentamisessa tai poistamisessa.
- Vältä työkalun käyttöä kosteissa tai likaisissa olosuhteissa, jotka voivat vaikuttaa sen toimintaan.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Poista pistoolin lipas ja varmista, että se on tyhjennetty.
- Aseta Vickers Tactical Grip Plug kahvan onteloon, kunnes se napsahtaa paikalleen.
- Tarkista, että plugi on tiukasti paikallaan ennen käyttöä.

2. Käyttö:

- Käytä Takedowntyökalua pistoolin purkamiseen seuraavasti:
 - Pidä pistoolia tukevasti yhdellä kädellä.
 - Käytä toista kättä Takedowntyökalua purkamisen helpottamiseksi.
 - Seuraa Glockin käyttöohjeita tarkasti purkamisen ja kokoamisen aikana.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, mikäli se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Tarkista paikalliset kierrätysohjeet ja mahdollisuudet.

Lisätietoja ja Tuki

Mikäli sinulla on kysyttävää tuotteesta tai sen käytöstä, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat tiedot valmiina, kuten tuotteen malli ja sarjanumero.

Kiitos, että valitsit Vickers Tactical Grip Plug ja Takedowntyökalun. Turvallinen ja tehokas käyttö auttaa sinua nauttimaan tuotteesta parhaalla mahdollisella tavalla.

Säkerhetsinstruktioner för GRIP PLUG/TAKEDOWN TOOL FÖR GLOCK® GEN 4

Introduktion

Tack för att du valt Vickers Tactical Grip Plug och Takedown Tool för Glock® Gen 4. Denna produkt är utformad för att underlätta fältstripping av din pistol och för att förvara verktyget bekvämt inuti pistolgreppets utrymme. För att säkerställa säker användning och långvarig funktionalitet, vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten används i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skada.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Vid användning av produkten, se till att den är fri från smuts, sand och lera för att förhindra skador på pistolens komponenter.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till lämpliga myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast produkten för avsett ändamål.
- Undvik att använda produkten om den är skadad eller om du misstänker att den kan vara defekt.
- Följ alltid säkerhetsprocedurer för hantering och användning av din Glock® pistol.
- Vid installation av Grip Plug, se till att den är korrekt placerad för att förhindra att den lossnar under användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av Grip Plug och Takedown Tool:

- Ta bort eventuellt skräp eller smuts från pistolgreppet.
- Sätt in Grip Plug i grepputrymmet och tryck försiktigt tills den sitter på plats.
- Kontrollera att Grip Plug sitter ordentligt och inte kan röra sig.

2. Användning av Takedown Tool:

- För att fältstrippa din Glock®, använd Takedown Tool enligt pistolens manual.
- Placera Takedown Tool i den avsedda platsen och tryck försiktigt för att frigöra låset.
- Följ alla säkerhetsåtgärder och instruktioner i din Glock® manual när du fältstrippar.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När produkten inte längre är i bruk, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshandling av plast och metall.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor om säkerhet eller support, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkare. Se till att ha produktens serienummer och inköpsinformation tillgänglig.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av Vickers Tactical Grip Plug och Takedown Tool för Glock® Gen 4. Tack för att du bidrar till en säker användning av våra produkter!

Návod k bezpečnému používání GRIP PLUG/TAKEDOWN TOOL FOR GLOCK® GEN 4

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Vickers Tactical Grip Plug a Takedown Tool pro Glock® Gen 4. Tento nástroj byl navržen tak, aby usnadnil rozebírání vaší zbraně a poskytoval další výhody, jako je zajištění rukojeti před vniknutím nečistot. Prosíme, abyste si pečlivě přečetli tento návod, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si vždy přečtěte a porozumějte pokynům a varováním.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Zkontrolujte výrobek na poškození před každým použitím.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození, produkt nepoužívejte a kontaktujte výrobce.
- V případě nehody nebo úrazu okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při manipulaci se zbraní vždy dodržujte základní bezpečnostní pravidla.
- Před použitím nástroje se ujistěte, že je zbraň vybitá.
- Nástroj používejte pouze k určeným účelům, jak je uvedeno v tomto návodu.
- Neprovádějte žádné úpravy na nástroji, které by mohly ovlivnit jeho funkčnost nebo bezpečnost.
- Při používání nástroje dbejte na to, abyste se vyhnuli kontaktu s pohyblivými částmi zbraně.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava zbraně:

- Zkontrolujte, zda je zbraň vybitá.
- Odstraňte zásobník a ujistěte se, že není v komoře žádná nábojnice.

2. Instalace Grip Plugu:

- Opatrně vložte Grip Plug do rukojeti zbraně.
- Ujistěte se, že je správně usazen a bezpečně drží.

3. Použití Takedown Tool:

- Použijte nástroj k rozebrání zbraně podle pokynů výrobce Glock.
- Nástroj můžete použít jako indexovací bod pro rychlé a přesné vložení zásobníku.

4. Údržba:

- Pravidelně kontrolujte nástroj na známky opotřebení.
- Udržujte nástroj čistý a suchý, aby se zajistila jeho dlouhá životnost.

Pokyny pro likvidaci

- Zajistěte, aby byl výrobek po skončení jeho životnosti správně zlikvidován dle místních předpisů o odpadech.
- Pokud je výrobek poškozen, zlikvidujte ho tak, aby nemohlo dojít k jeho dalšímu použití.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti produktu se obraťte na výrobce nebo autorizovaného prodejce. Všechny produkty by měly mít kontaktní informace pro bezpečnostní dotazy v souladu s nařízeními EU.

Děkujeme, že jste si vybrali Vickers Tactical Grip Plug a Takedown Tool pro Glock® Gen 4. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho nového nástroje.

