

GRIP PLUG/TAKEDOWN TOOL FOR GLOCK® GEN 4 - VICKER TACTICAL GRIP PLUG/TOOL, OD GREEN, GEN 4

Take Down Tool Stows Inside Grip Cavity

Vickers Tactical Grip Plug and Takedown Tool for Glock® provides a handy tool for field stripping your pistol, and conveniently stores inside the pistol grip cavity when not needed. Tool is similar to the Glock factory tool. The unique shape of the Vickers Tactical Grip Plug and Takedown Tool even acts as a 'ramp' and index point for rapid, accurate magazine insertion. Smooth exterior shape is fully radiused Corrosion resistant stainless steel tool Over-molded glass filled nylon handle Encourages quicker reloads Fits Glock Gen 4 and Gen 5 models including the 19x The handy Vickers Tactical Grip Plug and Takedown Tool for Glock also helps seal off the grip cavity, preventing dirt, sand and mud from entering the trigger control components.



Attributes

- Name: VICKER TACTICAL GRIP PLUG/TOOL, OD GREEN, GEN 4
- Manufacturer: TANGODOWN
- Product no.: 100030917
- Mfr. No.: GGT-02 OD
- Make: Glock
- Model: 17,19,22,23,31,32,34,35
- Delivery weight: 0.025kg
- Shipping height: 38mm
- Shipping width: 76mm
- Shipping length: 140mm
- UPC: 955729100329

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.y.1

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Vickers Tactical Grip Plug und Takedown Tool für Glock® Gen 4](#)
- [English: Safety Instruction Guide for GRIP PLUG/TAKEDOWN TOOL FOR GLOCK® GEN 4 VICKER TACTICAL GRIP PLUG/TOOL](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Produit pour le Grip Plug et Outil de Désassemblage Vickers Tactical pour Glock® Gen 4](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Vickers Tactical Grip Plug e Strumento di Smontaggio per Glock® Gen 4](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Vickers Tactical Grip Plug i Narzędzia do Demontażu dla Glock® Gen 4](#)
- [Suomi: GRIP PLUG/TAKEDOWN TOOL FOR GLOCK® GEN 4 Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för GRIP PLUG/TAKEDOWN TOOL FÖR GLOCK® GEN 4](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro GRIP PLUG/TAKEDOWN TOOL FOR GLOCK® GEN 4](#)

Sicherheitshinweise für den Vickers Tactical Grip Plug und Takedown Tool für Glock® Gen 4

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des Vickers Tactical Grip Plug und Takedown Tool für Glock® Gen 4. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen beim Zerlegen Ihrer Glock® zu helfen und bietet zusätzliche Vorteile, wie das Abdichten des Griffgehäuses. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle Sicherheitsanweisungen befolgen, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Produkt nur in Übereinstimmung mit den Anweisungen des Herstellers.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen gefährdeten Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung des Produkts.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle an die zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie das Grip Plug und Takedown Tool nicht, wenn es beschädigt ist.
- Achten Sie darauf, dass die Waffe entladen ist, bevor Sie das Tool verwenden.
- Verwenden Sie das Produkt nur für die vorgesehenen Glock® Modelle: Gen 4 und Gen 5, einschließlich der 19x.
- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie das Tool im Griffgehäuse aufbewahren, um ein versehentliches Herausfallen zu vermeiden.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit extremen Temperaturen, Feuchtigkeit oder Chemikalien, die das Material beschädigen könnten.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation des Grip Plugs:

- Entfernen Sie den alten Grip Plug (falls vorhanden) gemäß den Anweisungen in der Glock® Bedienungsanleitung.
- Setzen Sie den Vickers Tactical Grip Plug in das Griffgehäuse ein, bis er fest sitzt.
- Stellen Sie sicher, dass der Plug bündig mit dem Griff abschließt.

2. Verwendung des Takedown Tools:

- Entladen Sie die Waffe vollständig, bevor Sie das Takedown Tool verwenden.
- Verwenden Sie das Takedown Tool, um den Sicherungshebel zu drücken und die Waffe zu zerlegen.
- Bewahren Sie das Takedown Tool im Griffgehäuse auf, wenn es nicht verwendet wird.

3. Nachladen:

- Nutzen Sie die Rampe des Grip Plugs für eine schnelle und präzise MagazinEinführung.
- Achten Sie darauf, dass die Waffe in einem sicheren Zustand ist, bevor Sie Nachladevorgänge durchführen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoff und Metallabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nicht in die Hände von Kindern gelangt, wenn es nicht mehr benötigt wird.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Bei Fragen oder Bedenken zu diesem Produkt stehen Ihnen die Kontaktdaten des Herstellers zur Verfügung. Bitte überprüfen Sie die Verpackung oder die Bedienungsanleitung für spezifische Informationen.

Bitte beachten Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig, um eine sichere und effektive Nutzung des Vickers Tactical Grip Plug und Takedown Tool für Glock® Gen 4 zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for GRIP PLUG/TAKEDOWN TOOL FOR GLOCK® GEN 4 VICKER TACTICAL GRIP PLUG/TOOL

Introduction

Thank you for purchasing the Vickers Tactical Grip Plug and Takedown Tool for Glock® Gen 4. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use and maintenance of the product. Please read this guide carefully before use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Always keep the tool out of reach of children and vulnerable individuals.
- Inspect the tool regularly for any signs of damage or wear.
- Do not use the tool if it is damaged or malfunctioning.
- Report any unsafe conditions or accidents to the relevant authorities.
- Stay informed about recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Always handle firearms in a safe manner, following all standard safety protocols.
- Ensure the firearm is unloaded before using the Grip Plug and Takedown Tool.
- Use the tool only when needed for field stripping and maintenance.
- Avoid using excessive force when inserting or removing the tool.
- Do not attempt to modify the tool in any way.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- To install the Grip Plug, align it with the grip cavity of your Glock® Gen 4.
- Gently press the plug into place until it fits snugly.

2. Usage:

- To use the Takedown Tool, remove it from the grip cavity.
- Follow the standard Glock® takedown procedure:
 - Ensure the firearm is pointed in a safe direction.
 - Pull the trigger to release the slide.
 - Use the Takedown Tool to disengage the slide lock.
 - Remove the slide from the frame.

3. Storage:

- After use, store the Grip Plug and Takedown Tool back in the grip cavity to keep it secure and clean.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not throw the product in regular household waste.
- Check with local waste management facilities for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the safety and use of the Vickers Tactical Grip Plug and Takedown Tool, please refer to the manufacturer's contact information provided with the product packaging.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Enjoy the enhanced functionality and reliability of your Vickers Tactical Grip Plug and Takedown Tool for Glock® Gen 4.

Guide de Sécurité du Produit pour le Grip Plug et Outil de Désassemblage Vickers Tactical pour Glock® Gen 4

Introduction

Merci d'avoir choisi le Grip Plug et Outil de Désassemblage Vickers Tactical pour votre Glock®. Ce produit a été conçu pour faciliter le démontage de votre pistolet tout en offrant une protection supplémentaire. Veuillez lire attentivement ce guide pour garantir une utilisation sécurisée et efficace.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement avec des modèles Glock Gen 4 et Gen 5, y compris le 19x.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants. Ce produit n'est pas un jouet.
- Inspectez le produit avant chaque utilisation pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le produit d'aucune manière. Toute modification peut compromettre la sécurité.
- Conservez ce guide à proximité pour référence future.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez le Grip Plug uniquement pour son but prévu : le démontage de votre Glock®.
- Ne forcez pas le produit lors de l'insertion ou du retrait. Cela pourrait endommager votre pistolet.
- Évitez d'utiliser le produit dans des conditions humides ou boueuses pour garantir une prise en main sécurisée.
- Ne laissez pas de débris, de saleté ou de sable s'accumuler dans la cavité de la poignée.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Grip Plug:

- Assurez-vous que votre Glock® est déchargé et sécurisé.
- Insérez le Grip Plug dans la cavité de la poignée jusqu'à ce qu'il soit bien en place.
- Vérifiez que le Grip Plug est bien fixé et ne bouge pas.

2. Utilisation de l'Outil de Désassemblage:

- Lorsque vous êtes prêt à démonter votre Glock®, utilisez l'outil pour faciliter le processus.
- Placez l'outil à l'endroit approprié et appliquez une pression douce pour déverrouiller les composants.
- Suivez les instructions du fabricant de votre Glock® pour un démontage correct.

3. Rangement:

- Lorsque vous n'utilisez pas le Grip Plug et l'outil, rangezles dans un endroit sec et sûr à l'intérieur de la cavité de la poignée.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit dans des décharges non réglementées.
- Consultez les réglementations locales sur l'élimination des déchets électroniques et matériels.
- Si le produit est endommagé ou usé, envisagez de le retourner au fabricant pour un recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez consulter un représentant du service clientèle du fabricant ou un point de contact de l'UE.

En suivant ces directives, vous contribuerez à garantir non seulement votre sécurité, mais aussi celle des autres.
Merci d'utiliser le Grip Plug et Outil de Désassemblage Vickers Tactical pour Glock®.

Istruzioni di Sicurezza per il Vickers Tactical Grip Plug e Strumento di Smontaggio per Glock® Gen 4

Introduzione

Il Vickers Tactical Grip Plug e Strumento di Smontaggio per Glock® è progettato per facilitare il smontaggio della tua pistola Glock. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo come indicato nel manuale.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o usura.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Segnala qualsiasi prodotto non sicuro o incidente alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Prima di utilizzare il Grip Plug, assicurati che l'arma sia scarica e priva di munizioni.
- Non forzare mai il Grip Plug o lo strumento di smontaggio durante l'installazione o l'uso.
- Non utilizzare il Grip Plug in condizioni di umidità o bagnato per evitare scivolamenti.
- Evita di utilizzare il Grip Plug come un'arma o per scopi non previsti.
- Rimuovi il Grip Plug prima di qualsiasi manutenzione o pulizia della pistola.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. Assicurati che la pistola sia scarica e priva di munizioni.
2. Inserisci il Vickers Tactical Grip Plug nella cavità del grip della Glock.
3. Spingi il Grip Plug fino a quando non è completamente inserito e sicuro.
4. Verifica che il Grip Plug sia ben fissato e non si muova.

Uso

1. Per utilizzare lo strumento di smontaggio, estrai il Grip Plug dalla cavità del grip.
2. Utilizza il Grip Plug per smontare la tua Glock seguendo le istruzioni del produttore.
3. Dopo l'uso, riponi il Grip Plug nella cavità del grip per una facile accessibilità e protezione.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali riguardanti i rifiuti di plastica e metallo.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente o nei corsi d'acqua.
- Contatta le autorità locali per informazioni sul corretto smaltimento dei prodotti non più utilizzabili.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande relative alla sicurezza o all'uso del Vickers Tactical Grip Plug e Strumento di Smontaggio per Glock®, contatta il produttore o rivenditore autorizzato. Assicurati di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti pronte per ricevere assistenza.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un uso sicuro e responsabile del tuo Vickers Tactical Grip Plug e Strumento di Smontaggio per Glock®.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Vickers Tactical Grip Plug i Narzędzia do Demontażu dla Glock® Gen 4

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Vickers Tactical Grip Plug i Narzędzia do Demontażu dla Glock® Gen 4. To narzędzie zostało zaprojektowane z myślą o wygodzie użytkowania i efektywności. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa, użytkowania oraz konserwacji produktu, zgodnie z regulacjami Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa produktów.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie produktu, prosimy o zapoznanie się z poniższymi zasadami:

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj narzędzie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan narzędzia przed użyciem, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń.
- Unikaj używania narzędzia w warunkach ekstremalnych, takich jak skrajne temperatury lub wilgotność.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

Podczas korzystania z Vickers Tactical Grip Plug i Narzędzia do Demontażu, pamiętaj o następujących środkach ostrożności:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed użyciem narzędzia.
- Nie używaj narzędzia do wymuszonego demontażu broni, jeśli napotkasz opór.
- Zawsze pracuj w dobrze oświetlonym i bezpiecznym miejscu.
- Przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących użytkowania broni palnej.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

Aby zainstalować i używać Vickers Tactical Grip Plug i Narzędzia do Demontażu, postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

1. Instalacja Grip Plugu:

- Zdejmij tylną część uchwytu pistoletu.
- Włóż Grip Plug do komory uchwytu.
- Upewnij się, że jest prawidłowo osadzony i nie ma luzów.

2. Używanie Narzędzia do Demontażu:

- W przypadku potrzeby demontażu, wyjmij Grip Plug z uchwytu.
- Użyj narzędzia do demontażu w celu odblokowania elementów broni, stosując się do instrukcji producenta broni.
- Po zakończeniu demontażu, przechowuj narzędzie w Grip Plugu lub w innym bezpiecznym miejscu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

Aby odpowiednio zutylizować Vickers Tactical Grip Plug i Narzędzie do Demontażu:

- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami utylizacyjnymi, aby uzyskać informacje na temat prawidłowej utylizacji materiałów niebezpiecznych.
- Upewnij się, że wszystkie części narzędzia są odpowiednio zabezpieczone przed utylizacją.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania Vickers Tactical Grip Plug i Narzędzia do Demontażu, skontaktuj się z odpowiednimi służbami wsparcia. Wszelkie zapytania dotyczące bezpieczeństwa produktów można zgłaszać do lokalnych organów regulacyjnych.

Podsumowanie

Zachowanie bezpieczeństwa podczas korzystania z Vickers Tactical Grip Plug i Narzędzia do Demontażu dla Glock® Gen 4 jest kluczowe dla zapewnienia bezpiecznego i efektywnego użytkowania. Prosimy o uważne przestrzeganie powyższych instrukcji oraz zasad bezpieczeństwa.

GRIP PLUG/TAKEDOWN TOOL FOR GLOCK® GEN 4

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit Vickers Tactical Grip Plug ja Takedowntyökalun Glock®:lle. Tämä tuote on suunniteltu helpottamaan pistoolin kenttäpurkamista ja parantamaan sen turvallisuutta. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi sen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva Glock Gen 4 ja Gen 5 mallien kanssa, mukaan lukien 19x.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Tarkista tuote säännöllisesti mahdollisten vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset Turvaohjeet Käytössä

- Varmista, että pistooli on tyhjennetty ennen Grip Plug/ Takedowntyökalun asentamista tai poistamista.
- Käytä työkalua varovasti, jotta vältät vahingoittamasta pistoolia tai itseäsi.
- Älä käytä liikaa voimaa työkalua asentaessasi tai poistaessasi, jotta et riko sitä.
- Vältä työkalun käyttämistä kosteissa tai likaisissa olosuhteissa, sillä tämä voi heikentää sen toimintaa.
- Pidä työkalua puhtaana ja kuivana, jotta se toimii optimaalisesti.

Asennus ja Käyttöohjeet

Asennus

1. Varmista, että pistooli on tyhjennetty ja että siinä ei ole patruunoita.
2. Poista vanha grip plug, jos sellainen on asennettuna.
3. Aseta Vickers Tactical Grip Plug paikalleen kahvan onteloon.
4. Varmista, että grip plug on kunnolla paikallaan ennen käyttöä.

Käyttö

- Käytä Takedowntyökalua pistoolin purkamiseen seuraavasti:
 1. Varmista, että pistooli on tyhjennetty.
 2. Aseta Takedowntyökalu oikeaan kohtaan.
 3. Paina työkalua varovasti, kunnes pistooli on purettu.
- Tallenna työkalu kahvan onteloon, kun sitä ei tarvita.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti.
- Tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet käytöstä poistettavien tuotteiden hävittämiseksi.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.

Lisätietoja ja Tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina.

Kiitos, että valitsit Vickers Tactical Grip Plug ja Takedowntyökalun Glock®:lle. Käytä tuotetta vastuullisesti ja turvallisesti!

Säkerhetsinstruktioner för GRIP PLUG/TAKEDOWN TOOL FÖR GLOCK® GEN 4

Introduktion

Tack för att du valt Vickers Tactical Grip Plug och Takedown Tool för Glock® Gen 4. Detta verktyg är utformat för att underlätta fältstripping av din pistol och för att förvara sig bekvämt inuti pistolgreppets utrymme. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera verktyget regelbundet för skador eller slitage.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller farliga situationer till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser och säkerhetsuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid verktyget i en säker miljö, borta från människor och djur.
- Kontrollera att pistolen är oladdad innan du använder verktyget.
- Använd endast verktyget för den avsedda användningen, för att fältstrippa och förvara det i pistolgreppet.
- Undvik att utsätta verktyget för extrema temperaturer eller fuktighet, vilket kan påverka dess funktion.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av Grip Plug:

- Ta bort det befintliga greppet från din Glock® Gen 4.
- Placera Vickers Tactical Grip Plug i grepputrymmet.
- Se till att pluggen sitter ordentligt på plats och är i nivå med greppytan.

2. Användning av Takedown Tool:

- För att fältstrippa din Glock®, se till att pistolen är oladdad.
- Använd Takedown Tool för att trycka på takedown spärren.
- Följ de vanliga procedurerna för fältstripping av din Glock®.

3. Förvaring av verktyget:

- När det inte används, förvara Takedown Tool inuti pistolgreppets utrymme för att hålla det säkert och lättillgängligt.

Avfallsinstruktioner

- När produkten inte längre är i bruk, kassera den på ett ansvarsfullt sätt.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av plast och metallprodukter.
- Undvik att slänga produkten tillsammans med hushållsavfall.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om säkerhetsåtgärder, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren av produkten. Kontrollera alltid att du har den senaste informationen och följer aktuella säkerhetsstandarder.

Tack för att du tar del av dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet och trygghet är av största vikt.

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro GRIP PLUG/TAKEDOWN TOOL FOR GLOCK® GEN 4

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Vickers Tactical Grip Plug a Takedown Tool pro Glock®. Tento nástroj je navržen tak, aby usnadnil rozebírání vaší pistole a poskytoval další výhody, jako je utěsnění rukojeti pro ochranu před nečistotami. Abychom zajistili vaši bezpečnost a správné používání produktu, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že je zbraň před použitím nástroje vždy vybitá.
- Používejte nástroj pouze pro zamýšlený účel, tj. jako grip plug a takedown tool pro Glock® Gen 4 a Gen 5.
- Zkontrolujte, zda je nástroj v dobrém stavu před každým použitím. Pokud je poškozený, přestaňte ho používat.
- Uchovávejte nástroj mimo dosah dětí a osob, které nejsou obeznámeny s bezpečným používáním zbraní.
- Pravidelně kontrolujte, zda nedochází k opotřebení nebo poškození.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před použitím nástroje se ujistěte, že máte bezpečné a stabilní pracovní prostředí.
- Při používání nástroje dbejte na to, aby se vaše ruce a další části těla nacházely mimo dráhu pohybu nástroje.
- Nepoužívejte sílu, pokud nástroj nefunguje hladce. Zkontrolujte, zda není zablokován nebo poškozen.
- Nástroj by měl být používán pouze osobami, které mají dostatečné znalosti o zbraních a jejich údržbě.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava zbraně:

- Zkontrolujte, zda je zbraň vybitá a bezpečná.
- Odstraňte zásobník a ujistěte se, že v komoře není žádný náboj.

2. Instalace grip plug:

- Opatrně vložte grip plug do zadní části rukojeti.
- Ujistěte se, že je správně usazen a že není uvolněný.

3. Použití takedown tool:

- Použijte takedown tool k uvolnění mechanismu pro rozebírání zbraně.
- Nástroj funguje jako rampa pro rychlé a přesné vložení zásobníku.

4. Údržba:

- Pravidelně kontrolujte, zda je nástroj čistý a bez nečistot.
- Udržujte nástroj v suchu, aby se předešlo korozi.

Pokyny pro likvidaci

- Nástroj a jeho obaly by měly být likvidovány v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je nástroj poškozen a již není použitelný, zajistěte jeho bezpečnou likvidaci, aby nedošlo k úrazu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti produktu kontaktujte příslušný úřad nebo orgán ve vaší zemi.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a správné používání našeho produktu.